

运城市市场监督管理局

运市监质监函〔2021〕5号

运城市市场监督管理局 关于对电线电缆、水泥等产品质量监督 抽查结果的通报

各县（市、区）市场监管局、运城开发区分局：

为持续加强对电线电缆、水泥等产品质量监管力度，不断夯实质量安全保障线，切实保障人民群众在生产生活中“用得安全”，确保产品质量安全稳定，根据《运城市市场监督管理局2020年度电线电缆、水泥等产品质量监督抽查实施方案》，运城市市场监督管理局对电线电缆、水泥等产品组织开展了质量监督抽查，现将抽检情况通报如下。

一、基本情况

（一）本次抽检任务根据运城市市场监督管理局党组会议研究，确定由运城市质量技术监督检验测试所承担。抽检工作按照《产品质量监督抽查实施细则》开展，采取抽检分离的方式。

（二）本次共抽检了54家企业（其中生产企业31家，经销企业23家）的70批次产品，发现不合格产品2批次，不合格发现率2.86%。

二、抽查结果分析

（一）抽查不合格情况

1. **电线电缆**。抽检了 38 家企业（其中生产企业 15 家，经销企业 23 家）的 50 批次产品。按标准规定检验了导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘老化前抗张强度等 9 个项目。发现 2 批次产品不合格，不合格发现率为 4%。不合格项目为导体电阻、产品标识。导体电阻是电线电缆的重要技术指标，导体电阻不达标，在使用过程中会出现载流量达不到设计要求、过载发热的现象，有安全风险。产品标识主要表现为产品的名称、产地，生产企业的名称、厂址，产品的主要成份、规格型号，以及生产日期、失效日期，警示标志等。产品标识必须真实，产品标识不符，容易让消费者对于产品发生误解。

（二）抽查合格情况

1. **水泥**。抽检了 16 家企业（其中 16 家生产企业）的 20 批次产品，按标准规定检验了氯离子、凝结时间、强度等 8 个项目。经检验全部合格。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查在抽检中发现的问题，承担后处理的市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《山西省市场监督管理局产品质

量监督抽查不合格产品后处理暂行规定》等法律法规要求，认真做好后处理工作。

（一）对于本次抽检发现的不合格产品销售企业，要依法严肃处理。依法责令相关企业停止销售不合格产品，认真查找不合格原因。对不合格产品要按照有关规定监督销毁或者作必要的技术处理，并依法追溯不合格产品生产企业的法律责任。

（二）将本次抽检发现的不符合国家质量标准要求的 product 情况通报当地政府及相关部门，督促不合格销售企业做好整改工作，切实维护产品质量安全。

（三）承担后处理的市场监管部门要明确专人负责，完善监督抽查不合格产品企业后处理反馈机制，将后处理情况按规定时限报市局产品质量安全监督管理科。

- 附件：1. 运城市产品质量监督抽查合格产品及企业名单
2. 运城市产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

运城市市场监督管理局

2021年3月12日

（公开属性：主动公开）

附件 1:

运城市产品质量监督抽查合格产品及企业名单

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
1	山西省临猗县黄河电线厂	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	BLV 450/750V 1×4mm ²	合格
2	山西省临猗县黄河电线厂	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
3	山西海顺线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
4	山西海顺线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
5	山西金广丰线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
6	山西金广丰线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
7	山西运缆线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘阻燃 C 类固定布线用电线	ZC-BV 450/750V 1×2.5mm ²	合格
8	山西运缆线缆有限公司	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	BLV 450/750V 1×10mm ²	合格
9	山西海之通线缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
10	山西海之通线缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
11	山西省万荣县通华电线厂	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
12	山西省万荣县通华电线厂	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
13	运城市博海线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
14	运城市博海线缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
15	山西天立电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
16	运城经济技术开发区珊瑚灯具店	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
17	运城市盐湖区西城晋全电线电缆经销店	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
18	运城市盐湖区西城晋全电线电缆经销店	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
19	中国人民电器集团运城销售公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
20	中国人民电器集团运城销售公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
21	运城经济技术开发区珊瑚灯具店	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
22	运城经济开发区文凯五交电经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
23	运城经济技术开发区利红五交化门市部	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	BVR 4mm ²	合格

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
24	运城经济技术开发区鸿瑞五交化经销部	聚氯乙烯绝缘阻燃 C 类固定布线用电线	ZC-BV 4mm ²	合格
25	运城市盐湖区西城天津华光电线电缆销售有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
26	运城市盐湖区西城天津华光电线电缆销售有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
27	运城经济技术开发区金达五交化经销处	聚氯乙烯绝缘阻燃 C 类固定布线用电线	ZC-BV 450/750V 1×2.5mm ²	合格
28	运城经济技术开发区顺源灯具批发部	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
29	运城市盐湖区西城汇通电料经销部	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV 450/750V 1×4mm ²	合格
30	运城市盐湖区西城华鹏电线电缆经销部	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
31	运城市盐湖区西城华鹏电线电缆经销部	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
32	运城市正泰电器销售中心	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
33	运城市正泰电器销售中心	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
34	运城市经济技术开发区利红五交化门市部	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	BVR 450/750V 1×2.5mm ²	合格
35	运城市经济技术开发区顺源灯具批发部	一般用途单芯硬导体无护套电线	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
36	运城市经济开发区迅达电线经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
37	运城市经济开发区迅达电线经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
38	运城经济开发区志辉照明电器经销处	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
39	运城市腾飞万达商贸有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
40	运城市腾飞万达商贸有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
41	运城经济开发区志辉照明电器经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
42	山西飞红商贸有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5mm ²	合格
43	运城经济开发区文凯五金交电经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
44	运城经济开发区武兵线缆销售部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
45	运城经济开发区吉祥电线电缆经销处	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
46	运城经济开发区吉祥电线电缆经销处	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格
47	运城经济开发区豪德双鹿线缆经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×4mm ²	合格

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
48	运城市经济技术开发区鸿瑞五交化经销部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm ²	合格
49	山西万盛水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
50	山西省运城市清华水泥厂	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
51	山西新天石建材有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
52	临猗县鼎盛水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
53	山西瑞海建材有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
54	运城市盐湖区晋运水泥厂	矿渣硅酸盐水泥	P·C·A 42.5	合格
55	山西中条山建筑有限公司水泥厂	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
56	威顿水泥集团有限责任公司运城分公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
57	威顿水泥集团有限责任公司运城分公司	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	合格
58	冀东海天水泥闻喜有限公司责任公司	普通硅酸盐水泥	P·O 52.5	合格
59	冀东海天水泥闻喜有限公司责任公司	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	合格

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果
60	运城市威迪建材有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
61	芮城县同基建材有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
62	山西世纪建材有限公司	矿渣硅酸盐水泥	P·C·A 42.5	合格
63	稷山县建元建材有限公司	矿渣硅酸盐水泥	P·C·A 32.5	合格
64	稷山县建元建材有限公司	矿渣硅酸盐水泥	P·C·A 42.5	合格
65	山西龙门五色石建材有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
66	山西龙门五色石建材有限公司	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	合格
67	运城市禹门水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	P·C 42.5	合格
68	威顿水泥集团有限责任公司	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	合格

附件 2:

运城市产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	被抽样单位	样品名称	规格	检验结果	不合格项目
1	运城市盐湖区西城汇通电料 经销部	一般用途单芯硬导体无护套 电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1 × 1.5mm ²	不合格	产品标识
2	运城经济开发区武兵线缆销售 售部	一般用途单芯硬导体无护套 电缆	60227IEC 01 (BV) 450/750V 1 × 1.5mm ³	不合格	导体电阻

抄送：驻局纪检监察组