

附件：

2020年第二批重点工业产品质量市级监督抽查结果统计表

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	射洪市	射洪县洪达家鑫化工有 限责任公司	射洪县洪达家鑫化工有 限责任公司	液氨	/	/	2020-09-10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
2	射洪市	四川美青化工有限公司	四川美青化工有限公 司	液氨	/	/	2020-09-11	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
3	大英县	四川省大英蓝峰化工有 限责任公司	四川省大英蓝峰化工有 限责任公司	液氨	/	/	2020-09-8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
4	射洪市	天齐锂业(射洪)有限公 司	天齐锂业(射洪)有限公 司	次氯酸钠	/	A3	2020-09-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
5	射洪市	天齐锂业(射洪)有限公 司	天齐锂业(射洪)有限公 司	氢氧化锂	/	25kg/袋、氢氧化锂-1	2020-09-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
6	安居区	中石油遂宁天然气净化 有限公司	中石油遂宁天然气净化 有限公司	工业硫黄(液体)	/	非定量包装	2020-09-07	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
7	船山区	中国石油天然气股份有 限公司西南油气田分公 司川中油气矿	中国石油天然气股份有 限公司西南油气田分公 司川中油气矿	工业硫磺	/	化工产品	2020. 10. 29	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
8	射洪市	射洪市天乙化工有限公司	射洪市天乙化工有限公司	二甲醚	/	/	2020. 10. 29	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
9	蓬溪县	四川聚泰材料有限公司	四川聚泰材料有限公 司	聚氨酯树脂	/	/	2020年10月30日	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
10	蓬溪县	四川聚泰材料有限公司	四川聚泰材料有限公 司	中灰醇酸快干防锈 漆	/	25kg/桶	2020年7月2日	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
11	蓬溪县	四川聚泰材料有限公司	四川聚泰材料有限公 司	389树脂	/	/	2020年10月30日	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
12	蓬溪县	四川聚泰材料有限公司	四川聚泰材料有限公 司	环氧云铁中间漆	/	25kg/桶	2020年7月6日	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
13	大英县	四川安旭涂料科技有限公司	四川安旭涂料科技有限公司	白醇酸底漆	/	15kg/桶	2020-09-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
14	大英县	四川锦泰石油化工有限公司	四川锦泰石油化工有限公司	车用汽油	/	92号	/	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
15	大英县	四川锦泰石油化工有限公司	四川锦泰石油化工有限公司	车用汽油	/	95号	/	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
16	蓬溪县	蓬溪县王涛孕婴门市部	厦门欧恩贝生物科技有限公司	婴儿内裤式纸尿裤	贝贝酷	XXL/24片	限用日期: 2023-05-12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
17	船山区	遂宁市船山区母子连心孕婴店	广东昱升个人护理用品股份有限公司	轻丝薄学行裤婴儿纸尿裤	图形商标	18片/包 XXL	2020.1.2 GD200002BG	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
18	安居区	遂宁市安居区皇家母婴世界	广东欧比个人护理用品有限公司	超级柔婴儿纸尿裤	图形商标	M 6-9kg 20+2片	2019.12.28	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
19	射洪市	射洪市子昂广场锦宝贝母婴用品店	鹤山市嘉美诗保健用品有限公司	爱玛依芯动亲肤内裤式婴儿纸尿裤	爱玛依	L 23PCS	2019-11-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
20	大英县	大英县蓬莱镇品尚母婴用品店	佛山市樱黛妇婴用品有限公司	婴儿柔薄保健纸尿裤	亲洁	L/26PCS	有效期至: 2022-12-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
21	船山区	船山区力华建材经营部	达州市驊龙塑料有限公司	农业用聚乙烯吹塑棚膜	/	1000×0.03mm 25kg/卷	2020.5.11	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
22	船山区	唐琴珍	达州市驊龙塑料有限公司	美地PE吹塑薄膜(棚膜)	/	1000×0.16mm 25kg/卷	2020.5.4	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
23	蓬溪县	蓬溪县鸣凤镇周发日杂店	达州市新创塑料厂	聚乙烯薄膜(棚膜)	永久牌	2000mm×0.16mm/50kg ±0.2	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
24	蓬溪县	蓬溪县鸣凤镇周发日杂店	达州市新创塑料厂	聚乙烯薄膜(棚膜)	永久牌	1000mm×0.16mm/25kg ±0.2	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
25	高新区	蒋兴荣	达州市长久塑料制品有限公司	聚乙烯农用膜	/	6000×0.14mm 50kg/卷	2020.9.28	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
26	高新区	蒋兴荣	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜	/	1500×0.16mm 40kg/ 卷	2020.9.28	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
27	高新区	船山区鑫原五金电器经 营部	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜（棚 膜）	/	6000×0.14mm 50kg/ 卷	2020.8.9	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
28	高新区	船山区鑫原五金电器经 营部	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜（地 膜）	/	1000×0.03mm 25kg/ 卷	2020.7.5	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
29	射洪市	射洪县沱牌镇税国虎农 资店	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜	永久塑料	1000mm×0.14mm/24kg	2020-09-07	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
30	射洪市	射洪县沱牌镇益农农资 店	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜	永久塑料	1500mm×0.14mm/40kg	2020-09-28	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
31	大英县	大英县卓筒井镇张英五 金门市部	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜	永久塑料	8000mm×0.16mm/57kg	2020-10-03	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
32	大英县	大英县卓筒井镇刘茂宝 五金加工门市部	成都市王三青塑料制 品有限公司	PE吹塑薄膜	三青	1000mm×0.14mm/25kg	2020-04-05	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
33	大英县	大英县卓筒井镇张英五 金门市部	四川美好企业集团有 限公司	美达牌塑料薄膜	美达	2000mm×0.14mm/40kg	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
34	射洪市	射洪县沱牌镇税国虎农 资店	达县长益塑料有限责 任公司	聚乙烯吹塑薄膜	强生牌	1000mm×0.004mm/4kg	2020/9/20	不合格	厚度和厚度偏差	成都产品质量检验研究院有限责任公司
35	射洪市	射洪县沱牌镇税国虎农 资店	达州市达川区长益塑 料有限责任公司	聚乙烯吹塑薄膜	长城牌	1000mm×0.03mm/25kg	2020-03-25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
36	射洪市	射洪县沱牌镇益农农资 店	达州市长久塑料制品 有限公司	聚乙烯农用膜	永久塑料	1500mm×0.02mm/25kg	2020-07-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
37	船山区	遂宁市中信通讯器材经 营部	深圳市鑫亚美科技有 限公司	GSM双频数字移动 电话机	/	M2鑫龙	2020.7	不合格	导体的端接，抗电强 度，传导连续骚扰，接 触电流和保护导体电流	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
38	蓬溪县	蓬溪县兴达通讯经营部	深圳市飓畅通讯科技有限公司	GSM数字移动电话机	金太阳	JC-V9小悍马	不详	不合格	电气间隙、爬电距离，导体的端接，直插式设备，抗电强度，传导连续骚扰	成都产品质量检验研究院有限责任公司
39	射洪市	射洪县万精邮通讯子昂营业厅	深圳市誉国威科技有限公司	TD-LTE数字移动电话机	誉国威	A6全网通	不详	不合格	电气间隙、爬电距离，导体的端接，直插式设备，抗电强度，传导连续骚扰	成都产品质量检验研究院有限责任公司
40	大英县	大英县蓬莱镇宏运通讯店	深圳市酷乐时代科技有限公司	GSM数字移动电话机	辉腾	C600	不详	不合格	电气间隙、爬电距离，传导连续骚扰	成都产品质量检验研究院有限责任公司
41	安居区	遂宁市安居区荣兴亨达通讯营业厅	深圳市万德利电子有限公司	TD-LTE数字移动电话机	/	WDL-W13	2020.7	不合格	电气间隙、爬电距离，导体的端接，传导连续骚扰	成都产品质量检验研究院有限责任公司
42	蓬溪县	蓬溪县东升五交化部	日丰企业集团有限公司	等径直通	日丰	F30-S50×50	2018-12-12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
43	船山区	船山区东鹏卫浴经营部	金德管业集团有限公司	90°顺水三通	/	50	2020.3.9	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
44	蓬溪县	蓬溪县赤城镇何氏五金店	广西雄塑科技发展有限公司	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件(90°弯头)	雄塑	dn50	2020-05-17	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
45	射洪市	射洪县鼎胜建材经营部	四川多联实业有限公司	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件(45°弯头)	多联	Φ50	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
46	射洪市	涂兵	日丰企业集团有限公司	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件(等径弯头)	日丰管	F30-L50×50	2020-05-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
47	安居区	安居区西眉镇向氏五金交电经营部	四川联塑科技实业有限公司	90°直角弯头	联塑	50×90°	2020.6.27	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
48	安居区	安居区西眉镇向氏五金交电经营部	四川联塑科技实业有限公司	顺水三通(等径三通)	联塑	50	2020.7.4	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
49	大英县	大英县蓬莱镇岳记五金 交电门市部	成都川路塑胶集团有 限公司	建筑排水用硬聚氯 乙烯(PVC-U)管件 (90°弯头)	川路塑胶	50×90	2018-10-29	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
50	大英县	大英县蓬莱镇大众五金 门市部	四川联塑科技实业有 限公司	建筑排水用硬聚氯 乙烯(PVC-U)管件 (90°弯头)	联塑	50×90	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
51	船山区	船山区东鹏卫浴经营部	金德管业集团有限公 司	P型存水弯	/	50	2020.6.2	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
52	高新区	遂宁市高新区蓉姐建材 部	日丰企业(重庆)有 限公司 代码:CQ	等径直通	日丰管	F12 S20×20(家装精 品)(白)	2019-12-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
53	射洪市	射洪县鼎胜建材经营部	武汉金牛经济发展有 限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管件(管 套)	金牛角	dn25 s2.5	2019-01-07	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
54	射洪市	涂兵	日丰企业集团有限公 司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管件(等 径弯头)	日丰管	F12 L20×20(白)	2019-11-02	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
55	大英县	大英县蓬莱镇岳记五金 交电门市部	成都川路塑胶集团有 限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管件(等径 三通)	川路塑胶	dn20 S2.5	2019-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
56	大英县	大英县蓬莱镇大众五金 门市部	四川联塑科技实业有 限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管件(90° 弯头)	联塑	dn25 s2.5	2020-08-20	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
57	高新区	遂宁浙川建材有限公司	广东联塑科技实业有 限公司	给水用聚丙烯 (PP-R)管件 (45°弯头)	联塑	20 S2.5	2017-11-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
58	蓬溪县	蓬溪县东升五交化部	成都三环金属制品有 限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管材	三环	dn20×en2.8mm S3.2	2020-01-15	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
59	船山区	船山区东鹏卫浴经营部	日丰企业集团有限公 司	PP-R管	日丰	S3.2 dn20×2.8 4m/根	2019.09.24	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
60	蓬溪县	蓬溪县赤城镇何氏五金 店	四川联塑科技实业有 限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)管件 (90°弯头)	联塑	dn20 s2.5	2020-03-26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
61	安居区	遂宁市安居区庆兵五金 机电门市部	武汉欧度优品管道卫 浴有限公司	冷热水用聚丙烯 (PP-R)精品双色 家装管	欧度	S4 dn25×en2.8mm 4m/根	2020.7.11	不合格	熔融温度	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
62	安居区	安居区徐陈五金店	成都川路塑胶集团有限公司	PP-R管	川路	S4 dn20×2.3 4m/ 根	2018.9.3	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
63	船山区	船山区东鹏卫浴经营部	日丰企业集团有限公司	PP-R管	日丰	S4 dn25×2.8 4m/ 根	2020.04.12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
64	射洪市	射洪县鼎胜建材经营部	成都欣瑞达管业有限责任公司	PE100级给水管材	悦意	SDR11 dn25×2.3 PN1.6MPa	2020-06-26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
65	射洪市	涂兵	成都豪洁塑胶制品有限公司	聚乙烯(PE)管材	豪洁	SDR11 Dn32 PN1.6MPa PE100	2020-08-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
66	射洪市	射洪市山元建材经营部	成都市华迪塑胶有限公司	聚乙烯(PE)管材	/	SDR11 dn32 PN1.6MPa PE100	2020-07-17	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
67	射洪市	射洪市山元建材经营部	成都市华迪塑胶有限公司	聚乙烯(PE)管材	/	SDR11 dn25 PN1.6MPa PE100	2020-07-18	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
68	高新区	遂宁市高新区蓉姐建材部	四川多联实业有限公司	环保给水管(全新料)	多联	SDR11 dn25×en2.3 PE100	2020-03-27	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
69	高新区	遂宁浙川建材有限公司	浙江世纪正泰管道有限公司	给水用聚乙烯(PE)管材(全新料)	蜀州正泰	Φ25 PN1.6MPa PE100	2020-09-22	不合格	几何尺寸(平均外径、壁厚)、炭黑含量、灰分	成都产品质量检验研究院有限责任公司
70	高新区	遂宁浙川建材有限公司	浙江世纪正泰管道有限公司	给水用聚乙烯(PE)管材(全新料)	蜀州正泰	Φ32 PN1.6MPa PE100	2020-06-11	不合格	几何尺寸(平均外径、壁厚)、炭黑含量、灰分	成都产品质量检验研究院有限责任公司
71	高新区	遂宁浙川建材有限公司	康泰塑胶科技集团有限公司	给水用聚乙烯(PE)管件	康泰	SDR11 dn32 PE100	/	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
72	蓬溪县	蓬溪康逸建材经营店	圣象实业(江苏)有限公司	圣象强化木地板	圣象	1214×196×11mm E ₁ 家用 I 级	2020-06-10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
73	船山区	遂宁永逸家居有限公司	上海品生木业有限公司	实木地板(嘎纳印象柚木色)	图形商标	760×122×18(mm) 16 片/包	2020.8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
74	大英县	大英县蓬莱镇鑫鑫建材经营部	广西柏景地板有限公司	仿古木质地板(强化地板)	大自然	1218×195×11mm E ₁ 家用 I 级	2020-07-27	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
75	射洪市	射洪县生活家地板经营部	三林生活家木业（成都）有限公司	电音派对（强化复合地板）	图形商标	1215×169×12mm E ₁ 家用 I 级	2020-09-15	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
76	蓬溪县	蓬溪县赤城镇国仪木业店	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浸渍胶膜纸饰面人造板	兔宝宝	2440×1220×17mm E ₀	2019-05-10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
77	高新区	船山区杨玉英建材经营部	临沂少年派装饰材料有限公司	浸渍胶膜纸面胶合板	少年派	1220×2440×17 (mm) E ₁ 树种:杨木 天使白	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
78	高新区	船山区杨玉英建材经营部	临沂少年派装饰材料有限公司	浸渍胶膜纸面胶合板	少年派	1220×2440×17 (mm) E ₁ 树种:杨木 T008	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
79	高新区	船山区杨玉英建材经营部	临沂少年派装饰材料有限公司	浸渍胶膜纸面胶合板	少年派	1220×2440×17 (mm) E ₁ 树种:杨木 6037	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
80	射洪市	射洪县夏家装饰建材经营部	山东圣牧木业有限公司	华鲁福家板材（人造板）	/	2440×1220×17mm E ₁	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
81	大英县	大英县蓬莱镇龙发装饰材料门市部	曹县沃特合板有限公司	健康生态板	囍饰	2440×1220×17mm E ₁	2019-08-24	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
82	高新区	四川沐之峰商贸有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浸渍胶膜纸饰面人造板	图形商标	1220×2440×17 (mm) E ₀ 树种:杉木芯 双饰面	2020. 7. 2	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
83	高新区	四川沐之峰商贸有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浸渍胶膜纸饰面胶合板	图形商标	1220×2440×17 (mm) 树种:马六甲芯 双饰面 E ₀	2018. 4. 16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
84	高新区	四川沐之峰商贸有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浸渍胶膜纸饰面人造板	图形商标	1220×2440×17 (mm) 树种:马六甲芯 双饰面 E ₀	2019. 12. 18	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
85	高新区	四川沐之峰商贸有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浸渍胶膜纸饰面人造板	图形商标	1220×2440×17 (mm) 树种:马六甲芯 双饰面 E ₀	2019. 7. 5	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
86	蓬溪县	蓬溪县巫氏建材经营店	佛山市顾得瓷业有限公司	干压陶瓷砖有釉	香品	W300×600×9.8±0.1 mm GL	2020-05-05	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
87	大英县	大英县蓬莱镇品居建材城	佛山市斯妮陶瓷有限公司	干压有釉（GL）陶质砖	金莉雅	W300×600×9mm GL B I I I	2019-08-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
88	船山区	遂宁市华驰商贸有限公司	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	陶质砖	诺贝尔	W 300×300×8.5(mm) GL A类 17片/件	1810 1305	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
89	安居区	西眉盛美家瓷砖经营部	佛山市伊南娜陶瓷有限公司	陶质釉面砖 (GL)	/	W300mm×600mm ×8.5mm±0.5mm GL A 类 10片/件	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
90	高新区	船山区众立室内装饰材料经营部	佛山市依诺陶瓷有限公司	干压陶瓷砖BIII陶质砖	图形商标	W 300×600×9.5(mm) GL A类 9片/件	191225	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
91	高新区	船山区众立室内装饰材料经营部	佛山市依诺陶瓷有限公司	干压陶瓷砖BIII陶质砖	图形商标	W 300×300×9.0(mm) GL A类 14片/件	191210	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
92	高新区	船山区众立室内装饰材料经营部	佛山市依诺陶瓷有限公司	干压陶瓷砖BIII陶质砖	图形商标	W 300×300×9.0(mm) GL A类 14片/件	20191229	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
93	射洪市	射洪县凯丽达陶瓷经营部	佛山市迈克尔陶瓷有限公司	干压陶瓷砖	迈克尔	W300×600×10.5±0.5mm GL	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
94	安居区	遂宁市安居区红军日杂粮油店	江西省永亮照明电器有限公司	LED学习护眼台灯	空降兵	88	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
95	安居区	遂宁市安居区红军日杂粮油店	江西省永亮照明电器有限公司	LED智能台灯	/	80	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
96	射洪市	射洪县好望办公用品部	广东宝克电器有限公司	LED护眼台灯	宝克	CL1856	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
97	船山区	船山区上行五交化经营部	佛山电器照明股份有限公司	T3螺旋型电子节能灯	/	YPZ220/18-S-RR(T3)	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
98	蓬溪县	蓬溪县铭品汇建材经营部	中山雷士灯饰科技有限公司	LED台灯	NVC	NXTT1022/3	2017-10-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
99	蓬溪县	蓬溪县赤城镇小神童精品文具店	广州市珑达电子科技有限公司	折叠式触摸感应台灯	珑达	LD3060A/B/C LD3075	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
100	船山区	船山区刘安武家用电器	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	LED台灯	图形商标	KM-6718	2019. 6	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
101	船山区	船山区超群小家电经营部	佛山市顺德区欧雅仕照明电器有限公司	LED台灯	图形商标	MT-6043C	不详	不合格	结构（平稳度）、外部接线和内部接线（外部接线截面积、内部接线截面积）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
102	射洪市	射洪县永佳超市城南店	广东久量股份有限公司	LED双模式锂电台灯	久量	DP-6010	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
103	大英县	大英县蓬莱镇三味文具用品店	广州市珑达电子科技有限公司	LED台灯	珑达	LD1001-1006	不详	不合格	结构（夹紧力）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
104	大英县	大英县蓬莱镇三味文具用品店	得力集团有限公司	台灯	得力	No. 3672	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
105	蓬溪县	蓬溪圣迪商贸有限公司	广东亮信光电科技有限公司	LED面板灯	五光十色	WQ83005/20W	2020-3季	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
106	蓬溪县	蓬溪县家耀灯饰店	欧普照明电器（中山）有限公司	固定式灯具-厨卫灯	欧普照明	MX230A-D0. 5×22	2020-05-15	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
107	蓬溪县	蓬溪县家耀灯饰店	欧普照明电器（中山）有限公司	LED筒灯	欧普照明	LTD0130601	2019-11-14	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
108	蓬溪县	蓬溪县家耀灯饰店	苏州欧普照明有限公司	固定式灯具-卧室吸顶灯	欧普照明	MX3030-D1×18品御	2020-08-23	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
109	安居区	遂宁市安居区安居镇兄弟车行经营部	上海海宝电源科技有限公司	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	海宝	6-DZF-21	2020-10-25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
110	安居区	遂宁市安居区安居镇兄弟车行经营部	江西新威动力能源科技有限公司	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池(超威1号)	超威电池	6-DZF-12. 2	2020-10-16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
111	蓬溪县	蓬溪县全鑫摩托车经营部	天能集团（河南）能源科技有限公司	劲远电池（雅迪专用电池）	天能	6-DZF-20	2020-08-21	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
112	蓬溪县	蓬溪县周氏车行	江西新威动力能源科技有限公司	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	超威 第9页，共25页	6-DZF-20. 2	2020-11-10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
113	大英县	大英县蓬莱镇车师傅电 动车天平街店	天能电池（芜湖）有 限公司	电动助力车用阀控 式铅酸蓄电池（艾 玛专用电池）	/	6-DZF-20	2020-09-25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
114	大英县	大英县蓬莱镇车师傅电 动车天平街店	浙江天能动力能源有 限公司	电动助力车用阀控 式铅酸蓄电池（艾 玛专用电池）	/	6-DZF-12	2020-09-26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
115	蓬溪县	蓬溪县全鑫摩托车经营 部	山东超威磁窑电源有 限公司	劲远电池	超威	6-DZF-12	2020-08-04	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
116	高新区	遂宁新清巍车业有限公 司	安徽理士电源技术有 限公司	铅酸蓄电池	Ford	T6/6-QW-60（600）L	2019-12-21	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
117	蓬溪县	蓬溪县赤城镇天力型材 店	唐山市丰润区龙翔轧 钢厂	角钢	/	40mm×40mm×3mm×6m /Q235	2018	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
118	射洪市	刘伟	唐山市丰润区鑫通源 扁钢厂	角钢	/	40mm×40mm×4mm×6m /Q235	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
119	射洪市	刘伟	唐山市丰润区鑫通源 扁钢厂	角钢	/	50mm×50mm×5mm×6m /Q235A	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
120	大英县	大英县蓬莱镇东辰钢材 经营部	唐山市丰润区龙翔轧 钢厂（普通合伙）	角钢	/	63mm×63mm×7mm×6m /Q235	2020	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
121	安居区	安居区安居镇三力蓬业 工程部	唐山市丰润区龙翔轧 钢厂	角钢	/	40mm×40mm×4mm Q235	2018	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
122	船山区	船山区力华建材经营部	日丰企业集团有限公 司	全自动洗衣机龙头	/	RF-2265P	2017.5.5	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
123	蓬溪县	蓬溪县赤城镇何氏五金 店	南安市勒尊卫浴洁具 厂	洗衣机水龙头	勒尊	DN15	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
124	安居区	遂宁市安居区庆兵五金 机电门市部	南安武荣卫浴洁具厂	陶瓷芯水咀	图形商标	S600	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
125	射洪市	涂兵	泉州市金雾达水暖洁 具厂	陶瓷芯水龙头	金雾达	/	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
126	大英县	大英县蓬莱镇岳记五金 交电门市部	九牧厨卫股份有限公司	快开洗衣机龙头	JOM00	X72003-374/1C-1	2019-08-26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
127	船山区	船山区好儿童小商品经 营部	义乌市通元文具有限 公司	软套尺	图形商标	TY-1082	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
128	安居区	安居区七彩文具	泉州市鲤城雅思文具 有限公司	学生套尺	/	YS-6099/4PCS	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
129	射洪市	射洪县永佳超市城南店	上海晨光文具股份有 限公司	晨光派乐酷系列软 型套尺	晨光	ARLN0467	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
130	大英县	大英县蓬莱镇三味文具 用品店	广州联优品牌管理有 限公司	亚克力套尺	联优	K0066/15cm	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
131	蓬溪县	蓬溪县赤城镇小神童精 品文具店	得力集团有限公司	学生套尺	得力	No. 79514	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
132	船山区	船山区奕良文具酒店用 品经营部	中国第一铅笔有限公 司	中华牌铅笔	图形商标	6181 HB 12支/盒	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
133	安居区	安居区七彩文具	安硕文教用品(上海) 股份有限公司	高级书写铅笔	图形商标	9001E-12CB 2B 12 支/盒	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
134	蓬溪县	蓬溪县赤城镇小神童精 品文具店	温州市爱好笔业有限 公司	中性笔	爱好	GP152/0.35mm/12支	2019-11-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
135	蓬溪县	四川德惠商业股份有限 公司蓬溪德惠超市	广博集团股份有限公 司	36色彩色铅笔	/	36支	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
136	蓬溪县	四川德惠商业股份有限 公司蓬溪德惠超市	中国第一铅笔有限公 司	大皮头铅笔	中华牌	20支	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
137	大英县	大英县蓬莱镇志成文具 店	中山市优乐文具礼品 有限公司	12支装皮头铅笔	/	TF2116-1 12支/盒 HB	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
138	大英县	大英县蓬莱镇志成文具 店	广东宝克文具有限公 司	考试铅笔	宝克	PL1679 2B 12支/盒	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
139	大英县	大英县蓬莱镇志成文具店	中山市佳美文具有限公司	12支装三角洞洞笔	图形商标	DZ037 12支/盒 HB	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
140	安居区	遂宁市安居区天天向上服装店	浙江省湖州市阳光贝贝制衣厂	毛毛衣外套	阳光贝贝	检样:120 130 备 样:140 150	款号:2031	不合格	附件要求（绳带要求）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
141	射洪市	射洪市子昂广场锦宝贝母婴用品店	广东捷雪制衣有限公司	合同开裆套	心适BB	新生儿（52/40/41）	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
142	蓬溪县	蓬溪县王涛孕婴门市部	汕头市安美熊服装有限公司	纯棉小雨狸无骨合同两用套	安美熊	上装59/44，下装 59/44（3个月）	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
143	船山区	船山区千禧宝贝服装店	台州市路桥叮卡啦服饰有限公司	卫衣	千禧宝贝	检样:110 140 备 样:150 160 CB19267	200401 货号: 32019267 兰色	不合格	纤维成分含量	成都产品质量检验研究院有限责任公司
144	大英县	大英县蓬莱镇品尚母婴用品店	汕头市小富兰克妇幼用品实业有限公司	五彩船纯棉桃开短袖套	小素材	59#（3-6个月）上 装：59/40，下装： 59/41	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
145	大英县	大英县蓬莱镇三味文具用品店	晋州市雨丝梦无纺布制品厂	一次性使用口罩（非医用）	/	17.5×9.5（±0.5） cm	2020-06-25	不合格	过滤效率（油性介质）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
146	大英县	遂宁市福满家商贸有限公司	上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司	绿盾无纺口罩（非医用）	绿盾	17.5×9.5cm	2020-07-05	不判定	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
147	大英县	遂宁市福满家商贸有限公司	上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司	绿盾无纺口罩	绿盾	10PCS	2020-07-05	不判定	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
148	大英县	遂宁市福满家商贸有限公司	四川兴东盛世纺织有限公司	一次性使用防护口罩	媚丽阳光	三层17.5cm×9.5cm	2020-07-05	不判定	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
149	大英县	遂宁市福满家商贸有限公司	上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司	绿盾多功能防护面罩（时尚型）	绿盾	3PCS	2020-03-11	不判定	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
150	大英县	大英县万福超市	河南省贝仁生物技术有限公司	一次性使用口罩（非医用）	贝仁生物	10个	2020-04-18	不合格	过滤效率、防护效果	成都产品质量检验研究院有限责任公司
151	大英县	大英县玉峰镇基源商贸	仙桃市明天防护用品有限公司	百佳爱一次性防护口罩（非医用）	/	50只/袋	2020-04-28	不合格	过滤效率、防护效果	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
152	安居区	安居区达巴童装店	浙江康凤鞋业有限公司	童鞋	/	检样:220 (1.5) 备 样:215 (1.5)	BT20C1015A	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
153	蓬溪县	蓬溪县王涛孕婴门市部	浙江上冠鞋业有限公司	上冠童鞋	上冠	15-20#	2020-06-08	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
154	大英县	大英县蓬莱镇品尚母婴用品店	浙江省浦江县大拇指鞋厂	童鞋	爱伢芽	22#/140mm	不详	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
155	射洪市	射洪市子昂广场锦宝贝母婴用品店	中山市致远鞋业有限公司	儿童皮鞋	莎妮熊	15/130mm	2019-09-16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
156	船山区	船山区千禧宝贝服装店	广州市白云区美诗雅鞋厂	巴布豆(童鞋)	千禧宝贝	检样:220 215 备样:225	A69039	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
157	安居区	安居区中兴镇建兴加油站	供货单位: 重庆唐家沱中石化油库(口诉提供)	车用汽油	/	92#	2020. 09. 7	不合格	研究法辛烷值(RON)	成都产品质量检验研究院有限责任公司
158	安居区	遂宁市安居区遂蓬加油站	供货单位: 重庆157油库(口诉提供)	车用汽油	/	95#	2020. 07. 15	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
159	安居区	遂宁市安居区拦江光辉加油站	供货单位: 遂宁中石油油库(口诉提供)	车用汽油	/	92#	2020. 08. 20	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
160	安居区	遂宁市安居区三家镇双乐加油站	供货单位: 重庆157油库(口诉提供)	车用汽油	/	92#	2020. 09. 1	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
161	安居区	遂宁市安居区三家镇双乐加油站	供货单位: 重庆157油库(口诉提供)	车用汽油	/	95#	2020. 09. 1	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
162	安居区	遂宁市同军加油站	供货单位: 中石化重庆江顺油库(口诉提供)	车用汽油	/	95#	2020. 08. 25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
163	安居区	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司黄板石加油站	供货单位: 彭州油库	车用汽油	/	92#	2020. 09. 3	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
164	安居区	中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司西眉加油站	供货单位: 广安前锋油库(口诉提供)	车用汽油	/	92#	2020. 09. 4	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
165	安居区	遂宁市安居区西眉长兴加油站	供货单位：重庆唐家沱油库（口诉提供）	车用汽油	/	92#	2020. 08. 12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
166	安居区	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司分水镇兴旺加油站	供货单位：天彭油库	车用汽油	/	92#	2020. 09. 3	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
167	高新区	中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司	供货单位：简阳油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 9	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
168	安居区	遂宁市安居区三家镇双乐加油站	供货单位：重庆157油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 3	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
169	安居区	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司黄板石加油站	供货单位：彭州油库	车用柴油	/	0#	2020. 9. 7	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
170	安居区	中国石化销售股份有限公司四川遂宁石油分公司西眉加油站	供货单位：简阳油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
171	安居区	遂宁市同军加油站	供货单位：中石化重庆江顺油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 8. 20	不合格	闪点（闭口）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
172	安居区	遂宁市安居区拦江光辉加油站	供货单位：遂宁中石油油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 2	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
173	安居区	遂宁市安居区遂蓬加油站	供货单位：重庆157油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 7	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
174	安居区	安居区中兴镇建兴加油站	供货单位：重庆唐家沱中石化油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 7	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
175	安居区	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司分水镇兴旺加油站	供货单位：彭州油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 9. 3	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
176	安居区	遂宁市安居区西眉长兴加油站	供货单位：重庆唐家沱油库（口诉提供）	车用柴油	/	0#	2020. 7. 22	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
177	蓬溪县	蓬溪县杨涂建材经营部	绵阳华岗维加斯新材料科技有限公司	外墙腻子粉	华岗	20kg±0. 5kg/袋	2020. 8. 30 （购进日期）	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
178	开发区	遂宁市开发区生态涂料经营部	四川绵阳美佳建材有限公司	外墙干粉腻子	/	15kg/袋	2020. 9. 10 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
179	船山区	船山区金童漆业经营部	四川绵阳美丽思漆业有限公司	外墙防水柔性腻子粉	美梦思	20kg/袋	2020. 8. 11 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
180	安居区	安居区玉丰镇佳美建材经营店	四川成华区永乐建材厂	618抗裂柔性腻子(外墙)	/	20kg±0. 5kg/袋	2019. 7 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
181	开发区	遂宁市开发区生态涂料经营部	成都摩利美涂料有限公司	MJ-W300外墙通用腻子粉	摩利美涂	15kg/袋	2020. 9. 10 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
182	开发区	船山区海洋建材经营部	四川绵阳美丽思漆业有限公司	高档外墙专用腻子	美梦思+图形商标	非定量包装	2020. 9. 10 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
183	开发区	船山区海洋建材经营部	四川绵阳美丽思漆业有限公司	外墙防水柔性腻子粉	美梦思+图形商标	20Kg/袋	2020. 9. 10 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
184	船山区	船山区鑫浩装饰材料经营部	立邦涂料(成都)有限公司	批乐宝外墙光面腻子	/	20Kg/袋	2019. 12. 20 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
185	射洪市	射洪县海天涂料有限公司	四川射洪县海天化工涂料厂	外墙耐水腻子粉	/	非定量包装	2020. 8. 30 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
186	大英县	大英县蓬莱镇杨光涂料经营部	四川美丽居建材有限公司	MP-007外墙专用腻子(P型)	美丽居	MP-007 非定量包装	2020. 8. 20 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
187	大英县	大英县蓬莱镇宏林装饰建材批发部	广汉顺宏涂料有限公司	PU特亮光清面漆	/	SH-6801B 5kg/套	20200615	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
188	大英县	大英县蓬莱镇安超民用建材门市部	广汉市科宇化工有限公司	水晶清面漆	采轩	5kg	2020-07-13	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
189	大英县	大英县蓬莱镇华容干粉涂料店	广东华润涂料有限公司	嘉家易PU透明底漆	华润漆	4kg	2020-08-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
190	射洪市	射洪县阳光巷7号姚伟伟	成都银光科技有限公司	多乐士木饰丽木器色漆面漆半哑白	多乐士	5kg/套 漆: 固: 稀=3:1:1.2	20190819	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
191	船山区	船山区紫荆花涂料经营部	紫荆花涂料（上海）有限公司	惠涂丽PU木器漆	紫荆花漆	漆4kg 固化剂1kg 稀释剂3kg/套	20200210	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
192	高新区	遂宁恒思汽车销售有限公司	汕尾比亚迪实业有限公司	全合成机油（国六发动机适用）	/	1升/瓶 SAE5W-40	2020. 9. 02	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
193	高新区	遂宁恒思汽车销售有限公司	汕尾比亚迪实业有限公司	发动机机油（全合成机油）	/	1升/瓶 SAE5W-30	2020. 8. 12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
194	高新区	遂宁恒思汽车销售有限公司	汕尾比亚迪实业有限公司	擎护G-POWER机油（混合动力专用）	/	1升/瓶 SAE5W-40	2020. 6. 16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
195	高新区	遂宁市瑞胜汽车销售有限公司	营口福斯油品有限公司	原装机油	/	1升/瓶 SAE5W-40	2020. 6. 10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
196	高新区	遂宁市瑞胜汽车销售有限公司	营口福斯油品有限公司	原装机油	/	1升/瓶 SAE5W-30	2020. 7. 25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
197	高新区	遂宁新清巍车业有限公司	长安福特汽车有限公司	长安福特专用机油	图形商标	1升/瓶 5W-20	2020. 4. 29	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
198	高新区	遂宁市瑞胜汽车销售有限公司	顺昌润滑油（广东）有限公司	全合成高端机油	/	1升/瓶 0W-40	2020. 9. 16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
199	高新区	遂宁新清巍车业有限公司	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	长安福特合成汽油机油	图形商标	1升/瓶 SN 5W-30	2019. 12. 26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
200	大英县	大英县蓬莱镇玉梅干洗店	纳爱斯集团有限公司	超能洁净柔护洗衣液	超能	2千克/桶	2020. 9. 7 （购进日期）	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
201	蓬溪县	蓬溪县丽姐干洗店	天津市伟力洗涤用品有限公司	丝毛洗洁精	/	20L/桶	2020. 8. 8 （购进日期）	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
202	射洪市	射洪县阿玛尼干洗店	广州立白企业集团有限公司	薰衣草柔顺剂	/	2. 5L/桶	2020. 9. 8 （购进日期）	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
203	射洪市	射洪县阿玛尼干洗店	四川云中雀科技发展有限公司	多功能去渍剂（衣领净）	云中雀	5千克/桶	2020. 6	不合格	表面活性剂含量、PH	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
204	大英县	大英县蓬莱镇玉梅干洗店	广州立白企业集团有限公司	立白天然皂液	立白	2.1千克/桶	2020.9.7 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
205	大英县	大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店	联合利华(中国)有限公司	怡神薰衣草衣物护理剂	金纺	900mL	有效期至 20203-09-12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
206	大英县	大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店	蓝月亮(中国)有限公司	绿色柔顺剂	蓝月亮	2kg	有效期至 2022-08-01	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
207	大英县	大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店	广州宝洁有限公司 (代码P)	高效能洗衣液(洁雅百合香型)	汰渍	900克	2019-03-21	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
208	安居区	安居区好品好又多超市	广州立白企业集团有限公司	天然熏香洗衣液	好爸爸	2千克+600克	有效期至 2022-02-13	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
209	安居区	安居区好品好又多超市	威莱(广州)日用品有限公司	本护衣素	可柔可顺	1.18kg	2019-09-21	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
210	安居区	安居区好品好又多超市	益海嘉里食品营销有限公司	熏香呵护洗衣液	洁劲	2kg	有效期至 2021-12-14	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
211	蓬溪县	四川德惠商业股份有限公司蓬溪德惠超市	纳爱斯集团有限公司	衣物柔顺剂	超能	1千克	有效期至 2021-06-06	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
212	蓬溪县	四川德惠商业股份有限公司蓬溪德惠超市	联合利华(四川)有限公司	怡神薰衣草洗衣液	奥妙	900克	有效期至 2023-11-01	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
213	蓬溪县	四川德惠商业股份有限公司蓬溪德惠超市	广州立白企业集团有限公司	薰衣草柔顺剂	立白	1升	有效期至 2022-08-20	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
214	大英县	大英县万福超市	中山榄菊日化实业有限公司	全效洗护洗衣液	榄菊	2千克	有效期至 2023-04-25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
215	大英县	大英县万福超市	纳爱斯集团有限公司	植翠低泡洗衣液	超能	780克+118克	有效期至 2022-08-29	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
216	大英县	大英县蓬莱镇采和百信购物超市	纳爱斯集团有限公司	阳光馨香洗衣液	雕牌	1千克	有效期至 2021-11-15	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
217	大英县	大英县蓬莱镇采和百信 购物超市	江苏宝洁有限公司	长效抑菌洗衣液	碧浪	3千克	2020/7/2	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
218	大英县	大英县蓬莱镇采和百信 购物超市	广州立白企业集团有 限公司	全效馨香洗衣液	立白	1.5千克	有效期至 2022-06-26	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
219	船山区	船山区丰隆农资经营部	国投新疆罗布泊钾盐 有限责任公司	农业用硫酸钾	罗布泊	50kg/袋	2020.1.1 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
220	蓬溪县	蓬溪县蓬兴农资有限公 司	国投新疆罗布泊钾盐 有限责任公司	农业用硫酸钾	罗布泊	50kg/袋	2018.5 (购进日期)	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
221	安居区	安居区良友农资经营部	四川眉山凯尔化工有 限公司	复合肥料	勇好	25kg	2020-09-10	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
222	安居区	安居区良友农资经营部	新洋丰农业科技股份 有限公司	复合肥料（硫酸钾 复合肥）	新洋丰	25kg	2019-08-26	不合格	总氮（N）的质量分数	成都产品质量检验研究院有限责任公司
223	安居区	安居区良友农资经营部	四川眉山凯尔化工有 限公司	复合肥料	凯尔国际	35kg	2020-07-16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
224	安居区	遂宁市全祥农资有限公 司	四川邦瑞特生物科技 有限公司	复合肥料	邦施特	25kg	2020-11-16	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
225	安居区	安居区厚明农资经营部	山东沃丰肥业股份有 限公司	复合肥料	沃丰	25kg	开袋未见 合格证	不合格	总养分、有效五氧化二 磷、氧化钾	成都产品质量检验研究院有限责任公司
226	安居区	遂宁市全祥农资有限公 司	四川天农农资有限公 司	复合肥料	川农	35kg	2020-10-19	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
227	船山区	遂宁市消防器材维修供 应站	四川金濠消防设备制 造有限公司	有衬里消防水带	品消	8-65-20	2020.7.25	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
228	船山区	遂宁市船山区久安消防 器材经营部	泰州市三江消防器材 有限公司	有衬里消防水带	沱雨	8-65-20	2020.5.27	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
229	船山区	遂宁市消防器材维修供 应站	泰州市海洲消防器材 有限公司	有衬里消防水带	海洲	16-65-20	2020.5.12	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
230	河东新区	遂宁市河东新区可豪消防器材经营部	福建省贵峰消防科技有限公司	有衬里消防水带	华西	8-65-25	2019. 12. 30	不合格	爆破试验（爆破时，经线的情况）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
231	安居区	安居区安瑞消防建材经营部	泰州市飞腾消防器材有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-20	2020. 8	不合格	爆破试验（爆破压力）	成都产品质量检验研究院有限责任公司
232	射洪市	四川舒晖消防工程有限公司	上海鲸鱼消防水带有限公司	有衬里消防水带	鲸鱼	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
233	射洪市	射洪建安消防器材供应站	泰州市三江消防器材有限公司	有衬里消防水带	沱雨	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020-09-11	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
234	大英县	大英县蓬莱镇联创消防器材店	福建省贵峰消防科技有限公司	有衬里消防水带	华西	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
235	船山区	遂宁市船山区久安消防器材经营部	中商巨建消防装备科技有限公司	手提式干粉灭火器	图形商标	MFZ/ABC2 2kg	2020. 8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
236	船山区	船山区吉顺消防器材经营部	四川龙威消安科技有限公司	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC 2型	2020. 8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
237	船山区	船山区吉顺消防器材经营部	四川龙威消安科技有限公司	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC 1型	2020. 8	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
238	河东新区	遂宁市河东新区可豪消防器材经营部	中商巨建消防装备科技有限公司	手提式干粉灭火器	华西	MFZ/ABC4	2020. 7	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
239	安居区	安居区安瑞消防建材经营部	中商巨建消防装备科技有限公司	手提式干粉灭火器	华西	MFZ/ABC1	2020. 9	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
240	射洪市	四川舒晖消防工程有限公司	四川龙威消安科技有限公司	手提式干粉灭火器	龙威消防	MFZ-ABC 1型	2020-05	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
241	射洪市	射洪建安消防器材供应站	中商巨建消防装备科技有限公司	手提式干粉灭火器	神速	MFZ/ABC 1	2020-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司
242	大英县	大英县蓬莱镇联创消防器材店	中商巨建消防装备科技有限公司	手提式干粉灭火器	华西	MFZ-ABC 1	2020-09	合格	/	成都产品质量检验研究院有限责任公司

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
243	船山区	遂宁市荣发烟花爆竹有限公司	万载县茶园花炮制造有限公司	吉祥富贵炮（爆竹）	茶园	3千型	/	不合格	销售包装标志	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
244	船山区	遂宁市荣发烟花爆竹有限公司	浏阳市金翔宇出口花炮厂	大喜日子（组合烟花）	/	Φ25mm/66发	/	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
245	船山区	遂宁市荣发烟花爆竹有限公司	万载县茶园花炮制造有限公司	吉祥富贵炮（爆竹）	茶园	5万型	/	不合格	销售包装标志、引燃时间	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
246	船山区	遂宁市荣发烟花爆竹有限公司	万载县茶园花炮制造有限公司	吉祥富贵炮（爆竹）	茶园	3万型	/	不合格	销售包装标志	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
247	经开区	遂宁市鑫广烟花爆竹有限公司	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	繁花似锦（组合烟花）	颐和隆	Φ30mm/108发	2020年6月5日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
248	经开区	遂宁市鑫广烟花爆竹有限公司	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	锦上添花（组合烟花）	颐和隆	Φ30mm/100发	2020年9月4日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
249	经开区	遂宁市鑫广烟花爆竹有限公司	浏阳市张冲久丰鞭炮烟花厂	谁买谁大发（组合烟花）	聚虹烟花	Φ30mm/100发	2020年7月14日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
250	经开区	遂宁市鑫广烟花爆竹有限公司	醴陵市南桥柏树出口花炮厂	地毯红（爆竹）	红龙鞭炮	40公分	/	不合格	销售包装标志	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
251	经开区	遂宁市鑫广烟花爆竹有限公司	醴陵市南桥柏树出口花炮厂	精品大地红（爆竹）	红龙鞭炮	10000型	/	不合格	销售包装标志	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
252	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有限责任公司	浏阳市关口永兴花炮厂	万事顺意（组合烟花）	金椰子	Φ28mm/80发	2019年12月1日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
253	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有限责任公司	浏阳市关口永兴花炮厂	岁岁平安（组合烟花）	金椰子	Φ28mm/100发	2020年11月7日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
254	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有限责任公司	浏阳市关口永兴花炮厂	鸿福齐天（组合烟花）	金椰子	Φ28mm/100发	2020年10月	不合格	引燃时间、隔板与垫板	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
255	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有限责任公司	浏阳市银盛烟花制造有限公司	福喜满堂（组合烟花）	银盛烟花	Φ28mm/100发	2019年1月7日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
256	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有 限责任公司	浏阳市关口永兴花炮 厂	吉祥烟花（组合烟 花）	金椰子	Φ28mm/100发	2019年10月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
257	蓬溪县	蓬溪县常明烟花爆竹有 限责任公司	浏阳市关口永兴花炮 厂	越来越好（组合烟 花）	金椰子	Φ28mm/100发	2019年10月	不合格	引燃时间、隔板与垫板	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
258	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县辉煌烟花爆竹 厂	辉煌富贵炮（爆 竹）	辉煌	12cm	2020年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
259	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县辉煌烟花爆竹 厂	渝正大地红（爆 竹）	辉煌	17cm	2020年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
260	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县辉煌烟花爆竹 厂	辉煌富贵炮（爆 竹）	辉煌	20cm	2019年1月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
261	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县辉煌烟花爆竹 厂	渝正大地红（爆 竹）	辉煌	25cm	2020年6月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
262	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县辉煌烟花爆竹 厂	财源广进（组合烟 花）	辉煌	Φ30mm100发	2019年6月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
263	蓬溪县	蓬溪县腾达烟花爆竹有 限责任公司	蓬溪县兴旺烟花爆竹 厂	好日子（组合烟 花）	君宏	Φ30mm100发	2020年1月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
264	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县虎杨花炮厂	好日子（组合烟 花）	雷堂	Φ30mm100发	2019年10月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
265	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	满堂欢喜（组合烟 花）	红运烟花	Φ30mm100发	2019年11月19日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
266	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	好财气（组合烟 花）	红运烟花	Φ30mm100发	2019年11月27日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
267	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	幸福中国（组合烟 花）	红运烟花	Φ30mm100发	2019年11月30日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
268	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	大富贵（组合烟 花）	红运烟花	Φ30mm100发	2019年11月14日	不合格	燃放性能、隔板与垫板	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
269	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	一帆风顺（组合烟 花）	红运烟花	Φ30mm100发	2019年6月26日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
270	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	红运全红鞭炮（爆 竹）	红运烟花	10000型	2019年11月26日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
271	射洪县	射洪欣怡烟花爆竹专营 有限责任公司	射洪县红运烟花爆竹 有限责任公司	红运牌全红喜炮 （爆竹）	红运烟花	10000型	2019年6月24日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
272	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	射洪县虎杨花炮厂	虎杨鞭炮（爆竹）	雷堂	500型	2019年11月25日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
273	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	射洪县虎杨花炮厂	虎杨鞭炮（爆竹）	雷堂	300型	2019年10月30日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
274	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	射洪县虎杨花炮厂	发财发福（组合烟 花）	雷堂	Φ30mm/60发	2019年12月9日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
275	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	醴陵市白兔潭河洲出 口花炮厂	招财进宝（爆竹）	/	5000型	2020年11月2日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
276	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	醴陵市白兔潭河洲出 口花炮厂	招财进宝（爆竹）	/	3000型	2020年10月21日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
277	射洪县	射洪县烟花爆竹专营有 限责任公司	醴陵市白兔潭河洲出 口花炮厂	招财进宝（爆竹）	/	2000型	2020年10月21日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
278	射洪县	射洪县洪洲烟花爆竹有 限公司	射洪县文化花炮厂	文化全红鞭炮（爆 竹）	洪洲	3000型	2019年11月14日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
279	射洪县	射洪县洪洲烟花爆竹有 限公司	射洪县文化花炮厂	文化鞭炮（爆竹）	洪洲	1000型	2018年10月22日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
280	射洪县	射洪县洪洲烟花爆竹有 限公司	醴陵市白兔潭河洲出 口花炮厂	醴陵编炮（爆竹）	河洲	1000型	2020年10月28日	不合格	销售包装标志	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
281	大英县	大英县盛泰祥烟花爆竹 批发有限责任公司	上栗县万家发出口花 炮厂	开门红(爆竹)	国信牌	十万型	2020年8月30日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
282	大英县	大英县盛泰祥烟花爆竹 批发有限责任公司	浏阳市银盛烟花制造 有限公司	财富天下（组合烟 花）	银盛烟花	Φ30mm/100发	2020年6月21日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
283	大英县	大英县盛泰祥烟花爆竹 批发有限责任公司	浏阳市升花出口花炮 厂	好日子(组合烟 花)	点金	Φ30mm/100发	2020年10月12日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
284	大英县	大英县盛泰祥烟花爆竹 批发有限责任公司	上栗县万家发出口花 炮厂	开门红(爆竹)	国信牌	二十万型	2020年8月30日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
285	大英县	大英县盛泰祥烟花爆竹 批发有限责任公司	浏阳市升花出口花炮 厂	大富翁（组合烟 花）	点金	Φ30mm/100发	2020年7月14日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
286	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	浏阳市石龙出口烟花 厂	金柳满天星（组合 烟花）	金祥顺	Φ30mm/60发	2020年3月31日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
287	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	浏阳市祥顺鞭炮烟花 厂	银柳金椰（组合烟 花）	金祥顺	Φ30mm/60发	2020年3月31日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
288	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	浏阳市祥顺鞭炮烟花 厂	笛音牡丹（组合烟 花）	金祥顺	Φ30mm/60发	2020年4月30日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
289	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	浏阳市颐和隆烟花集 团有限公司	锦冠金菊（组合烟 花）	颐和隆	Φ30mm/100发	2020年10月23日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
290	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	浏阳市颐和隆烟花集 团有限公司	喜气洋洋（组合烟 花）	颐和隆	Φ30mm/99发	2020年10月17日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
291	大英县	四川省大英县万源物资 有限责任公司	醴陵市金达意出口烟 花鞭炮厂	财源广进（爆竹）	金达意	2000型	2020年10月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
292	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发 有限公司	湖南庆泰烟花制造有 限公司	满堂红（组合烟 花）	庆泰	Φ30mm/80发	2020年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
293	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发 有限公司	湖南庆泰烟花制造有 限公司	福旺花蕾（组合烟 花）	庆泰	Φ30mm/80发	2020年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
294	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发 有限公司	湖南庆泰烟花制造有 限公司	福旺旺（组合烟 花）	庆泰	Φ30mm/100发	2020年4月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
295	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市中洲烟花集团有限公司	好日子红炮（爆竹）	中洲烟花	4号	2020年2月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
296	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市中洲烟花集团有限公司	中洲闪光炮（爆竹）	中洲烟花	7号	2020年4月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
297	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市中洲烟花集团有限公司	大地花开（爆竹）	中洲烟花	1号	2020年4月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
298	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市大吉烟花爆竹制造有限公司	好运福来（组合烟花）	富翁牌	Φ30mm/78发	2018年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
299	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市文家市镇湘龙鞭炮烟花厂	中国梦（组合烟花）	湘龍牌	Φ30mm/100发	2020年11月6日	不合格	引燃时间	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
300	大英县	大英悦兴烟花爆竹批发有限公司	浏阳市金庄烟花鞭炮厂	好日子（组合烟花）	金庄	Φ30mm/100发	2020年10月18日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
301	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	逗虎（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/25发	2020年9月8日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
302	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	逗牛（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/25发	2020年9月8日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
303	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	开口笑（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/25发	2020年9月8日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
304	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	开口笑（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/49发	2020年9月8日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
305	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	流星雨（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/25发	2020年6月6日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
306	船山区	遂宁市民安烟花爆竹有限公司	浏阳市九龙烟花玩具厂	流星雨（组合烟花）	李记烟花	Φ30mm/36发	2020年9月8日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
307	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市盛发烟花爆竹有限公司	富贵红烟花（组合烟花）	盛发	Φ30mm/80发	2019年11月22日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站

序号	受检企业 所属区划	受检企业名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期 /生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
308	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市盛发烟花爆竹有限公司	盛发精品炮（爆竹）	盛发	双一万型	2020年4月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
309	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区兴福鞭炮厂	兴福精品炮（爆竹）	兴福	单1万	2020年4月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
310	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市盛发烟花爆竹有限公司	盛发精品炮（爆竹）	盛发	单三千型	2020年6月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
311	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区中意鞭炮厂	中意精品炮（爆竹）	中意	双二千型	2020年4月3日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
312	安居区	遂宁市平安烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区梨园鞭炮厂	梨园精品炮（爆竹）	梨园烟花	双五千型	2020年4月28日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
313	安居区	遂宁市奕东烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区蜀洲烟花爆竹厂	福聚家门（组合烟花）	遂安蜀洲	Φ30mm/100发	2020年10月22日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
314	安居区	遂宁市奕东烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区蜀洲烟花爆竹厂	富贵红（组合烟花）	遂安蜀洲	Φ30mm/100发	2020年10月22日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
315	安居区	遂宁市奕东烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区蜀洲烟花爆竹厂	中国红（组合烟花）	遂安蜀洲	Φ30mm/100发	2020年10月22日	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
316	安居区	遂宁市奕东烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区兴福鞭炮厂	兴福精品炮（爆竹）	兴福	单5000型	2019年5月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站
317	安居区	遂宁市奕东烟花爆竹有限公司	遂宁市安居区兴福鞭炮厂	兴福精品炮（爆竹）	兴福	单20000型	2019年6月	合格	/	四川省烟花爆竹安全监督质量检测站