

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	调温型单人电热毯	松桃正大鸿海超市	贵州省铜仁市松桃苗族自治县正大乡正光村新街广场旁	娄山牌	中国航天科工集团遵义航天娄山电器化有限公司	中国遵义马家湾420厂	TT150×80-5X 60W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	调温电热毯	沿河县万佳百货有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县河东开发区	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市委山关镇彩阳工业园	TT150×120-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	调温电热毯	沿河县万佳百货有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县河东开发区	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市委山关镇彩阳工业园	TT170×170-9X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
4	自动控温多温区电热毯	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州遵义娄山关经济开发区彩阳产业园	TT195×180-3XD 136W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	调温电热毯	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州遵义娄山关经济开发区彩阳产业园	TT180×150-9X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
6	电热毯	六枝特区一品宏家纺店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路（印刷厂门面）	彩阳	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT150×120-4XA	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
7	电热毯	六枝特区一品宏家纺店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路（印刷厂门面）	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT150×70-5XA	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
8	调温电热毯	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处水黄公路旁	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT180×170-3X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	负离子电热毯	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处水黄公路旁	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT170×140-1XF	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	左右控双人电热毯	何学彬 (92522601M A6EYH3014)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国遵义播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT160×130-5X-S 60WQZ	2019/11/2	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
11	调温型智能双人电热毯	何学彬 (92522601M A6EYH3014)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	中国航天科工集团遵义航天娄山电器化有限公司	中国遵义马家湾420厂	TT150×120-5X 100W	2018/9/25	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
12	宽幅双控双人电热毯	何学彬 (92522601M A6EYH3014)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国遵义播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT200×150-8X-S 75WQZ	2019/11/2	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
13	调温型单人电热毯	何学彬 (92522601M A6EYH3014)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国遵义播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT150×80-5X 60W	2019/11/2	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	全线路安全保护双控双温电热毯	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT170×150-1X	2019/11/19	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	全线路安全保护双控双温电热毯	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×130-4XA	2019/7/7	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
16	全线路安全保护调温电热毯	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×100-8X	2018/12/1	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	调温电热毯安全保护双人双控	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×130-9X110W(55+55)	2019/9/8	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
18	调温电热毯	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×80-8XD 70W	2019/11/8	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
19	调温电热毯	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南洲国际广场	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×130-8XD 100W;长1600m×宽1300m	2019/11/8	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	控温电热毯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	KYOUNG 彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州·遵义·娄山关经济开发区彩阳产业园	TK180×150-2XD 120W	2020/8/3	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
21	调温电热毯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	KYOUNG 彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州·遵义·娄山关经济开发区彩阳产业园	TT200×180-9X 160W	2020/9/2	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
22	调温电热毯	黔西县旺家商贸有限公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处马转盘商会大厦二楼	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州·遵义·娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×75-8X 60W	2019/8/2	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
23	调温电热毯	黔西县富万家贸易发展有限公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处大转盘	KYOUNG 彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市娄山关镇彩阳产业园	TT160×80-9XD 70W	2018/7/25	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
24	全线路安全保护双控双温电热毯	黔西县富万家贸易发展有限公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处大转盘	彩虹	成都彩虹电器(集团)中南有限公司	湖北省武穴市民主路特888号	TT200×180-1X	2019/4/27	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	全线路安全保护双控双温电热毯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT170×140-9X-5XA	2019/3/29	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
26	全线路安全保护调温电热毯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×130-7XD	2019/10/30	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
27	晚安电热毯	松桃正大乐购超市	贵州省铜仁市松桃苗族自治县正大乡新街	晚安	上海瑜帆电器有限公司/河北宇王电器有限公司	河北省新乐市城北开发区	TT150×180-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.2mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	/
28	调温型电热毯	沿河绿谷超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道燎原社区红十字医院旁	彩虹	金彩虹(上海)床上用品有限公司	浦东新区宣桥镇共舞台创业园E区1623室	TT1160×130cm-8X110W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	电热毯	思南县许家坝镇东升购物广场	贵州省铜仁市思南县许家坝镇许家坝村新场组	梦蕾	石家庄佳跃电热毯有限公司	新乐市永安镇开发区黄海路9号	TT150×70-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.2mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
30	电热毯	思南县许家坝镇东升购物广场	贵州省铜仁市思南县许家坝镇许家坝村新场组	梦蕾	石家庄佳跃电热毯有限公司	新乐市永安镇开发区黄海路9号	TT150×120-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.3mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
31	安全水暖·电热毯	麻江县杏山街道美好生活杂货店	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县商贸大街原邮政公寓一楼门面五间	红豆韵	上海冠虹电器有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号	TT150×70cm-6X55W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	-29%	功率偏差不得超过-20%~+10%	/
											不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	
											0.18mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
32	电热毯	陈文广 (92522635M A6E0J889Q)	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县商贸城三街龙传海家门面	红豆果	石家庄梦情电器有限公司	石家庄行唐秦材开发区	TT1500×1200-6X100W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
33	电热毯	叶道学 (92522635M A6E00JH0W)	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县商贸城三街民族局门面	九乐彩阳	石家庄梦情电器有限公司	河北省石家庄市行唐秦材秦东庄西边	TT150cm×180cm-10X150W	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
34	电热毯	修文县绿谷生活超市	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳南路557	恒缘祥	石家庄佳跃电热毯有限公司	新乐市永安镇三合铺村黄海路9号	TT150×1806X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	柔性部件和可拆卸外套上应标有制造商或责任销商的名称、商标或识别标志	/
											不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	
											0.12mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
35	电热毯	安龙县亿万佳食品超市	安龙县栖凤街道办事处新车站对面	红豆	河北宇王电器有限公司	河北省新乐市木材经济开发区	TT145×115-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	无使用说明书	使用说明书应随器具一起提供，以保证器具能安全使用。	/
											-31%	功率偏差不得超过-20%~+10%	
											不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	电热毯	安龙县谢小义家纺店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处金龙小区南环路6号	红豆	河北宇王电器有限公司	河北省新乐经济开发区	TT160×130-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
37	电热毯	安龙县谢小义家纺店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处金龙小区南环路6号	七彩春	哈尔滨市光明家用电器厂	哈尔滨市巴彦路23号	150×70-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	不符合	电热毯能容易而有效地固定褥垫上	/
											0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	
38	电热毯	安龙县芳芳床上用品店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处小河边17号	红豆	石家庄市新宝电器有限责任公司	新乐市中同开发区	TT150×180-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	/
39	调温型电热毯	贵阳绿梦家纺经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢D单元4层343、354号	彩日	北京市东堡盛达电热毯厂	/	TT180×200-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.1mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	/

贵州省市场监管局2020年流通领域电热毯产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	电热毯	贵阳绿梦花家纺经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢D单元4层343/354号	彩日	石家庄市旺春电器有限公司	河北省石家庄市行唐县北高里村民发路131号	1300×1600	/	标志和说明、对触及带电部件的保护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	0.13mm ²	导线横截面积不小于0.5 mm ²	/