

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格 型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实 测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童智能手表	六枝特区兴宏仁通讯店	贵州省六盘水市六枝特区团结路（电信老楼3号）	得帅	深圳市得帅智能科技有限公司	深圳市宝安区固戍航空路华盛科技大厦612	得帅武曲星	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
2	Kido儿童手表	六枝特区小姚通讯店	贵州省六盘水市六枝特区团结路	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-36	W906	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
3	华为儿童手表	凯里市新大地通讯店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路8号中兴城市广场B-1-9号	HUAWEI	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	ELP-G00	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
4	华为儿童手表	六枝特区明成泰利手机店	贵州省六盘水市六枝特区团结路（电信大楼2号门面）	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公大楼	NE0-AL10	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
5	儿童手表手机	六枝特区源平通讯店	贵州省六盘水市六枝特区那平路（夜郎大厦一楼）	巨豆豆	深圳市巨豆豆通信技术有限公司	深圳市光明新区宝塘工业区23栋4楼	Z2	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
6	定位儿童手表电话	万山区地磅房移动通讯手机卖场	贵州省铜仁市万山区万山镇地磅房	SanCup	深圳市金国威电子通讯有限公司	广东省龙川县酷乐时代科技有限公司	A8	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格 型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实 测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	GSM无线数据终端	铜仁市万山区陈庆华网通手机卖场	贵州省铜仁市万山区大坪街上	360儿童/Kido	宁波龙誉技术有限公司		KidoB2	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
8	智能手表	铜仁市碧江区读书郎学习机销售店	贵州省铜仁市碧江区步行街万客隆天天见超市3号	读书郎	读书郎教育科技有限公司	广东省中山市五桂山长命水工业园	DSL0818	2019/04/09	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
9	TD-LTE无线数据终端	开阳县宇航通讯	贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道332号	小新星	南昌豪讯终端有限公司	南昌经济技术开发区蛟桥镇办公楼220室	HOSAN V5	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
10	TD-LTE无线数据终端	贵州中和通贸易有限公司金朱路店	贵州省贵阳市观山湖区金朱路1号金阳新世界贵里旺角汇1楼9、10号	图形商标（华为）	华为技术有限公司	深圳市龙岗坂田华为总部办公楼	SIM-AL00	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
11	360儿童手表	钟山区鑫焱通讯店	贵州省六盘水市钟山区人民中路61号	360	北京奇宝科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层及17层1701-36	W902	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
12	儿童智能手表	曾药雷（92520113 MA6HDA9N7T）	白云区麦架镇大兴路南侧（金福佳苑）邻街5号	小牛人	深圳智美德科技有限公司	深圳市宝安区西乡流塘商务大厦A座801-A	X08	2019/03/12	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格 型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结 果	不合格项目实 测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	电话手表	普安县爱信 数码	贵州省黔西南 布依族苗族自 治州普安县地 址1南湖街道金 桥百汇6栋528 号地址2南湖街 道西街73号	小天才	广东小天才 科技有限公司	东莞市长安镇 霄边社区东门 中路168号	XTC zly	2019/09/17	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
14	儿童手表	安顺市西秀 区鑫火手机 经营部	安顺市西秀区 中华南路1号	图形商 标 (A、 I)	安徽淘云客 户有限公司	安徽省合肥市 高新区望江北 路666号	TLD5	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
15	百合儿童手表	安顺市西秀 区鑫火手机 经营部	安顺市西秀区 中华南路1号	BIHEE	深圳市众鑫 百合科技有 限公司	惠州市仲恺高 新区和畅西三 路16号厂房A第 4层南面	BLHEE W6	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
16	TD-LTE 无线数 据终端	贵州省盈佳 利商贸有限公司	贵州省安顺市 西秀区南华路 房大楼7号铺面	OPPO	OPPO广东移 动通信有限 公司	东莞市长安镇 乌沙海滨路18 号	OW19W2	2020/03/20	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
17	智天使 4G儿童 智能电 话手表	凯里市恒胜 通讯店	凯里市韶山南 路7号一楼2间 门面	美德胜	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市宝安沙 井南埔路蚝三 林坡坑第二工 业区A3栋	Z26	2020/04/11	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
18	儿童电 话手表	凯里市恒胜 通讯店	凯里市韶山南 路7号一楼2间 门面	美德胜	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市宝安沙 井南埔路蚝三 林坡坑第二工 业区A3栋	Z21	2020/07/04	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	儿童电话手表	凯里市恒胜通讯店	凯里市韶山路7号一楼2间门面	美德胜	深圳市美博胜科技有限公司	深圳市宝安区沙井南埔路蚝三林坡坑第二工业区A3栋	Z15	2020/01/10	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
20	儿童智能电话手表	七星关区创硕手机经营部	贵州省毕节市七星关区市东街道办川滇商住楼门面	图形商标（智天使）	深圳市智天使科技有限公司	深圳市宝安区沙井南埔路坡坑第二工业区A3栋	智天使C	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
21	电话手表 无线数据终端	七星关区睿航电子产品经营部	贵州省毕节市七星关区市东街道办清毕路行知书社一楼	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	W1818AC	2020/08/12	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
22	TD-LTE 无线数据终端	七星关区睿航电子产品经营部	贵州省毕节市七星关区市东街道办清毕路行知书社一楼	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	Z5A	2020/08/29	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
23	TD-LTE 无线数据终端	七星关区睿航电子产品经营部	贵州省毕节市七星关区市东街道办清毕路行知书社一楼	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	Z6	2020/08/14	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
24	TD-LTE 无线数据终端	白云区礼翔通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路温州城E栋负26号	小天才	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	W1919AC	2020/06/27	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格 型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结 果	不合格项目实 测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	华为手 环4Pro	七星关区迁 立通讯器材 经营部	贵州省毕节市 七星关区碧阳 街道办事处招 商花园项目沃 尔玛超市旁一 楼C2-1-1号	图形商 标（华 为）	华为技术有 限公司	深圳市龙岗区 坂田华为总部 办公楼	TER- B29S	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、 低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、 静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘 、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直 插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
26	华为手 环	七星关区信 大通器材经 营部	贵州省七星关 区威宁路电信 大楼一楼旁边	图形商 标（华 为）	华为技术有 限公司	深圳市龙岗区 坂田华为总部 办公楼	TER- B29	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、 低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、 静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘 、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直 插式设备、发热要求、抗电强度	合格	/	/	/
27	TD-LTE 无线数 据终端	铜仁市碧江 区金诚通讯 店	贵州省铜仁市 碧江区中华路 37号门面	乖乖仔	深圳市乖乖 仔科技有限 公司	深圳市宝安区 西乡流塘商务 大厦A座801-A	DF43	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、 低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、 静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘 、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直 插式设备、发热要求、抗电强度	不合格	检测到不通过现 象	跌落高度100 cm，试 验表面 水泥地面，跌 落方式 自由跌落，跌 落次数 六个面，每个 面两次，设备应能正常 工作，保持结构完好。	/
28	儿童智 能手表	开阳县恒波 云开手机店	贵州省贵阳市 开阳县开州大 道开开国际购 物中心12栋1层	小牛人	深圳市智美 德科技有限 公司	广东	X08	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、 低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、 静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘 、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直 插式设备、发热要求、抗电强度	不合格	检测到不通过现 象	跌落高度100 cm，试 验表面 水泥地面，跌 落方式 自由跌落，跌 落次数 六个面，每个 面两次，设备应能正常 工作，保持结构完好。	/
29	智天使 4G儿童 智能电 话手表	凯里市恒胜 通讯店	凯里市韶山南 路7号一楼2间 门面	美德胜	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市宝安沙 井南埔路蚝三 林坡坑第二工 业区A3栋	Z23	2020/08/18	静态定位精度、位置更新率、高温工作、 低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、 静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘 、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直 插式设备、发热要求、抗电强度	不合格	检测到不通过现 象	跌落高度100 cm，试 验表面 水泥地面，跌 落方式 自由跌落，跌 落次数 六个面，每个 面两次，设备应能正常 工作，保持结构完好。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域智能可穿戴设备产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格 型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结 果	不合格项目实 测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	4G儿童 智能电 话手表	普安县西街 宏景通讯	贵州省黔西南 布依族苗族自 治州普安县南 湖街道西街	爱天使	深圳市美博 胜科技有限 公司	深圳市美博胜 科技有限公司	智天使 4G	/	静态定位精度、位置更新率、高温工作、低温工作、振动、跌落、外壳防护等级、静电放电抗扰度、标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度	不合格	检测到不通过现象	跌落高度100 cm，试验表面 水泥地面，跌落方式 自由跌落，跌落次数 六个面，每个面两次，设备应能正常工作，保持结构完好。	/