

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	洁柔卫生纸(布艺无芯)	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	惠州市安顺市西秀区中华南路6号	洁柔	中顺洁柔纸业股份有限公司	广东省中山市东升镇坦背胜龙村	173mm*138mm/节(三层)	YF20200317	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
2	卫生纸	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	惠州市安顺市西秀区中华南路6号	心相印	湖南恒安纸业股份有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	194mm*120mm/节 三层 170g/卷*10卷	20200407	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
3	添福·妇婴首选卫生卷纸	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	惠州市安顺市西秀区中华南路6号	添福	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	156mm*120mm(4层)	2020/07/10	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
4	维达卫生纸	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	维达	维达纸业(中国)有限公司	广东省江门市新会区三江镇新江村寺北洋沙	3层 138mm*175mm/节	20200706	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
5	无芯卫生纸	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	大拇指(图形商标)	泰盛科技(集团)股份有限公司	福建省莆田市荔城区拱辰街道城涵西大道198号	105mm*110mm*3层/节	20200415	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
6	洁柔卫生纸(蓝面子有芯)	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	洁柔	中顺洁柔纸业股份有限公司	广东省中山市东升镇坦背胜龙村	101mm*138mm/节 三层	20200629	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
7	维尔美®卫生纸	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	维尔美	泰盛科技(集团)股份有限公司	福建省莆田市荔城区拱辰街道城涵西大道198号	136mm*138mm(4层)	20200315	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	清风牌卫生纸	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	清风	金钰(清远)卫生纸有限公司	广东清远高新技术产业开发区创兴大道17号	112mm*180mm(3层)*12卷	2020.01.17	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
9	升级版尊贵2500圆卷	凯里市凯电生鲜超市	凯里市光明路凯电大厦一层	雨娇	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业园区	140mm*105mm/节(4层)	2020/03/30	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
10	娇润卷纸	凯里市凯电生鲜超市	凯里市光明路凯电大厦一层	娇润	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业区	141mm*102mm/节(四层)	2020/06/27	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
11	沐丝卫生纸	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	沐丝	保定市新宇纸业有限公司	保定市满城大册营造纸工业园	178mm*125mm(四层)	有效期: 2022/12/15	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
12	YJ67 小肥象2000克12+2卷	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	小肥象	邵阳友洁商贸有限公司	邵阳市北塔区内衣厂内	183mm*140mm/节 五层	2020-5-23	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
13	黄果树·质感卫生卷纸	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	黄果树	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	156mm*120mm 4层	2018/11/10	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
14	开爽亲肤卷纸	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	开爽	昆明云开纸业有限公司	昆明市经开区石龙路小商品加工基地H6栋	100mm*95mm*4层	20200627/批号: 033JC1	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	开爽精品2卷装	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	开爽	昆明云开纸业有限公司	昆明市经开区石龙路小商品加工基地H6栋	100mm*105mm*4层*2卷	2020/05/18	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
16	心竹本色卷纸	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	心竹	重庆飞顺纸业有限公司	重庆市大渡口区建胜镇四民村三社	132mm*110mm*12卷(四层)·700	2020/01/16	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
17	黔惠牌无芯卫生纸	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	黔惠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一楼	182mm*110mm(4层)	20200217	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
18	添福·福娃炫彩实芯卷纸	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	添福	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	166mm*120mm*4层	2019/06/30	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
19	黔惠生如夏花条包棒纸	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	黔惠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一楼	175mm*114mm*120节(4层)*12卷	20191207	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
20	庭馨卫生纸	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	庭馨	成都居家生活造纸有限责任公司	四川省崇州市隆兴镇兴隆街45号	165mm*115mm/节	2020/06/19	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
21	黄果树·本色君竹纤维实芯卷纸	贵州西部大象商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路32号	黄果树	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	136*120mm(4层)	2018/12/26	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	添福·自然本色面巾纸	贵州西部大象商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路32号	添福	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	118mm*175mm	2019.6.5	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
23	添福·生态本色面巾纸	贵州西部大象商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路32号	添福	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	118mm*175mm(3层)	2020.2.14	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
24	纤纯牌纸面巾	贵州西部大象商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路32号	纤纯	泰盛科技(集团)股份有限公司	福建省莆田市荔城区拱辰街道城涵西大道198号	130mm*190mm(3层) 130抽/包 6包/提	20180921	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
25	好巴实母婴条包	思南县春龙百货	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区安化街890号	好巴实	遵义市红花岗区巴实纸品厂	遵义市巷口镇沙坪村	145节/卷×10卷 四层	2019.3.31	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
26	YJ84小肥象本色1600克12+2卷	思南县佳惠百货有限责任公司	贵州省铜仁市思南县城北大道金海岸商业广场负一层	小肥象	邵阳友洁商贸有限公司委托制造	邵阳市北塔区内衣厂内	151mm×140mm/节 四层	2020/07/01	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
27	美若英系列扁卷卫生纸	贵州省德江县大润发到家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	美若英	贵州创维纸业有限公司	贵阳市观山湖区金华镇金华小学旁伯龙工业园	2100克(4层)±5%	A 2020-02-27	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
28	贵韵10卷加送2卷	贵州省德江县大润发到家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	贵韵	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业园区	1200mm*40mm*4层	2019/06/29E	横向吸液高度、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	卫生纸	贵州威宁购 物有限公司	贵州省毕节市威 宁彝族回族苗族 自治县六桥街道 广园路	心相印	湖南恒安纸 业有限公司	湖南省常德市 德山开发区桃 林路	105mm*250m m/节 四层	20190620	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
30	洁柔卫生 纸(金尊 无芯)	贵州威宁购 物有限公司	贵州省毕节市威 宁彝族回族苗族 自治县六桥街道 广园路	洁柔	中顺洁柔纸 业股份有限 公司	广东省中山市 西区彩虹大道 136号	174mm*138m m/节 四层	YF20200123	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
31	佳绵蓝色 传奇700扁 条	威宁县福乐 多商贸有限 公司	威宁县六桥街道 广园路和凤世纪 购物中心	佳绵	贵州湘安纸 业有限公司	贵州省安顺市 镇宁县工业园	141mm*120m m	2019/01/05	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
32	添福·实 惠装卫生 卷纸	威宁县福乐 多商贸有限 公司	威宁县六桥街道 广园路和凤世纪 购物中心	添福	贵州汇景纸 业有限公司	贵州省镇宁自 治县产业园区	148mm*120m m 四层	2020/01/13	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
33	千般好柔 12卷	清镇市家多 福购物广场	贵州省贵阳市清 镇市三角花园天 福名苑二, 三楼	千般好柔	创维纸业有 限公司(被 委托方)	贵阳市观山湖 区金华镇金华 小学旁伯龙工 业园	/	2019. 11. 19	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
34	花の都10 卷卫生纸	清镇市彤彤 卫生用品	清镇市华丰国际 物流城29栋20号	同心结	保定恒清柔 卫生用品有 限公司	保定市满城区 大册营镇苏庄 村	10卷装, 155mm*110* 10卷(三 层)	2018. 08. 02	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
35	慧缘12卷	清镇市彤彤 卫生用品	清镇市华丰国际 物流城29栋20号	慧缘	贵阳花溪祥 和纸品厂	贵阳市观山湖 区金华镇上铺 村	1*12卷/包	2020. 04. 01	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (卫生纸)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	茶爽优品 卷纸	清镇市彤彤 卫生用品	清镇市华丰国际 物流城29栋20号	山河森	贵州山河森 纸业有限公司	贵阳市小河区 锦江路6号A3 栋	1*12卷/提	2020.06.08	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
37	洁柔卫生 纸(布艺 无芯)	贵州美嘉乐 购购物有限 责任公司金 斛路店	赤水市金斛路丹 霞金邸广场负一 楼	洁柔	中顺洁柔 (云浮)纸 业有限公司	广东省罗定市 双东街道双东 居委会龙保路 168号	173mm*138m m/节(三 层)	YF20190720	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
38	唯美源柔 韧卫生卷 纸	贵州美嘉乐 购购物有限 责任公司金 斛路店	赤水市金斛路丹 霞金邸广场负一 楼	唯美源	贵州汇美佳 源纸业有限 公司	贵州省遵义市 赤水市经济开 发区高新产业 园5A号	98mm*120mm /节*12卷	2020.08.01	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
39	天月卷纸	贵州美嘉乐 购购物有限 责任公司金 斛路店	赤水市金斛路丹 霞金邸广场负一 楼	天月纸业	赤水市天月 纸业有限公司	贵州省遵义市 赤水经济开发 区高新产业园 6号楼	98mm*105mm (4层)	2020/07/15/ 01	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/
40	光承经典 卫生卷纸	赤水好生活 智慧超市有 限公司	贵州省遵义市赤 水市市府路6号	光承纸业	重庆市大渡 口区光承纸 制品厂	重庆市大渡口 区建胜镇四民 村三社	103mm*110m m(四层)	2020.8.01	横向吸液高度、抗张指数(横 向)、抗张指数(纵向)、柔软度 、尘埃度、大肠菌群、细菌菌 落总数、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌	合格	/	/	/