

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	短袖衬衫	周礼奎（个体户）	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪梵净大道	雕马	广州市雕马服饰有限公司	广东省广州市海珠区珠江国际纺织城A1幢1903号	D-11319	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
2	针织上衣	周礼奎（个体户）	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪梵净大道	三莹	东莞虎门蓝绿红服装有限公司	东莞市虎门镇龙眼工业大道11号	3791	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
3	翻领短T	李纪财（黔东南凯里市）个体户	凯里市文化北路恒城状元府15号	图形商标+POLO VILLAE	上海哈瑞贸易有限公司	上海市虹口区水电路688号天虹国际大厦13F	50 (175/92A) 52 (180/96A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
4	翻领短T	李纪财（黔东南凯里市）个体户	凯里市文化北路恒城状元府15号	图形商标+POLO VILLAE	上海哈瑞贸易有限公司	上海市虹口区水电路688号天虹国际大厦13F	48 (170/88A) 50 (175/92A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
5	圆领短T	李纪财（黔东南凯里市）个体户	凯里市文化北路恒城状元府15号	图形商标+POLO VILLAE	上海哈瑞贸易有限公司	上海市虹口区水电路688号天虹国际大厦13F	54 (185/100A) 52 (180/96A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	短T恤	都匀市敏炫依服装店	贵州省黔南州都匀市万达广场2F层的部分区域	sanfu	福建省三福百货有限公司	福州市鼓楼区津泰路52号安泰中心11座一层	检: XL 180/96A 备: L 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
7	卫衣	贵定县风笛服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路商会大楼25号门面	BAGPIPE风笛	温州芬笛服饰有限公司	浙江省温州市龙湾区滨海三道二路4906号	检: 160/84A 备: 155/80A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
8	T恤	贵定县风笛服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路商会大楼25号门面	BAGPIPE风笛	温州芬笛服饰有限公司	浙江省温州市龙湾区滨海三道二路4906号	155/80A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
9	T恤	贵定县贵姿服装店	贵定县金南街道种子分公司5号门面	贵姿	上海轩昊服装有限公司	上海市奉贤区青村镇钱忠村罗神492号第13幢108	175/96A(2XL)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
10	短袖T恤	刘化溪(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道富民东路	LI-NING	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	S (160/84A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	男特价衬衫	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	深圳市布查特纺织品有限公司	深圳市宝安区松岗楼岗大洋工业区蓝天科技园B3栋2楼	号型: L 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
12	男翻领T恤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	帝洛士	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	号型: 3XL 190/104A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
13	女字母T恤 YSB202/ 203	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134房	XL码 170/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
14	M都女格子中袖衫 CN201/0 25	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	索欧雅	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区南晖路33、35号二楼自编2113	L码 165/88A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
15	男圆领T恤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	帝洛士	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	号型: 2XL 185/100A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	男翻领T恤 (B2P2) YSB202/ 075	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134房	XL码 180/96A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
17	精品卫衣	德江县优衣童装店	德江县玉水街道红旗路1号	珂伦保罗	上海莱顿服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇新元村4049号	款号: OD-307	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
18	针织	德江县优衣童装店	德江县玉水街道红旗路1号	莹欢欢	东莞虎门莹欢欢服饰	东莞市虎门镇金洲工业区一区8-9栋	款号: H11616	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
19	T恤	德江县优衣童装店	德江县玉水街道红旗路1号	卡天派	广州卡天派服装有限公司	广州市环市西路158号壹马服装广场九楼9F688室	货号: K0488	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
20	针织上衣	德江县优衣童装店	德江县玉水街道红旗路1号	三莹	东莞虎门蓝绿红服装有限公司	东莞市虎门镇龙眼工业大道11号	款号: 25081	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	短袖T恤	蔡琴(个体工商户)	贵州省毕节市黔西县水西大道149号	LINING	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	L 170/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
22	短袖T恤	蔡琴(个体工商户)	贵州省毕节市黔西县水西大道149号	LINING	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	L 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
23	圆领短袖针织衫	黔西县鸿星尔克服饰店	黔西县水西大道23号	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	XL 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
24	男圆领短袖针织衫	黔西县鸿星尔克服饰店	黔西县水西大道23号	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	M 165/84A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
25	短T恤	黔西县特步体育用品	贵州省毕节市黔西县水西大道花鸟市场旁130号	特步	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	170/92A(L)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	针织休闲服	修文县龙场镇夏琴服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇腾晖花园1-1-2	LILANZ	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	号型: 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
27	T恤/短袖圆领	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	规格: 48/M	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
28	男针织衫	修文县龙场镇潮流前线服装专卖店	修文县龙场镇文城逸都	潮流前线	搜于特集团股份有限公司	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	号型: 检: 3XL(190/108A) 备: XL(180/100A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
29	男针织连帽	修文县龙场镇潮流前线服装专卖店	修文县龙场镇文城逸都	潮流前线	搜于特集团股份有限公司	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	检: L(175/96A) 备: S(165/88A)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
30	短袖上衣	赤水市阿迪达斯专卖店	贵州省遵义市赤水市市中人民街83号	阿迪达斯	宁波图腾服饰有限公司	浙江省宁波市经济技术开发区甬江路18号	检: A/S 备: A/M	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	上衣	赤水市阿迪达斯专卖店	贵州省遵义市赤水市市中人民街83号	阿迪达斯	镇江东丰制衣有限公司	江苏省句容市经济开发区石狮路富达创业园10栋	抽备: 32	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
32	男子针织上衣	赤水市耐克专卖店	贵州省遵义市赤水市市中太平东路	耐克	俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司	苏州工业园区苏虹西路88号	号型: 检:190/104 A 备: 185/100A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	合格	/	/	/
33	短T恤	都匀市敏炫依服装店	贵州省黔南州都匀市万达广场2F层的部分区域	sanfu	福建省三福百货有限公司	福州市杨桥东路8号利嘉大广场东塔楼11层	L 175/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格: 耐久性标签标识不规范	使用说明	/
34	T恤	贵定县贵姿服装店	贵定县金南街道种子分公司5号门面	贵姿	上海轩昊服装有限公司	上海市奉贤区青村镇钱忠村罗神492号第13幢108	155/80A(S)	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	001: 面料: 100%棉	纤维成分分析: 面料: 棉95% 氨纶5%	/
35	男短袖圆领T恤	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	简单极致	汕头市明泰升实业有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇头铺村海仔洋工业区第10幢之三	XL	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格: 标识不规范	使用说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	男装休闲T恤	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	FASHION	东莞市格森服饰有限公司	东莞市虎门镇赤岗南社新一区一巷66-2号	L	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格：标识不规范	使用说明	/
37	男短袖圆领T恤	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	简单极致	汕头市明泰升实业有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇头铺村海仔洋工业区第10幢之三	XXXL	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格：标识不规范	使用说明	/
38	女条纹露肩连衣裙 YSB202/007	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134房	XL码 170/92A	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	纤维含量：实测面料：63.0%聚酯纤维，26.9%粘纤，10.1%锦纶，里料：100%聚酯纤维	纤维含量：标称面料：50%聚酯纤维，40%粘纤，10%锦纶，里料：100%聚酯纤维	/
39	韩冰棉短袖	德江县优衣童装店	德江县玉水街道红旗路1号	佳洁美娜	佳洁美娜服饰	杭州湾新区2188号	货号：2065	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格：未标识；纤维成分及含量：未采用耐久性标签标识；维护方法：未采用耐久性标签标识；安全类别：安全技术规范标准错误	使用说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	女士速干裤(束口)	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	任你酷	浙江广尚服饰有限公司	义乌市义南工业区	XL	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	1、使用说明：产品号型或规格：未标识；纤维成分及含量：未采用耐久性标签标识；维护方法：未采用耐久性标签标识；2、纤维含量：实测79.1%锦纶，20.9%氨纶。	1、使用说明；2、纤维含量：标称聚酯纤维92%，氨纶8%。	/
41	抖抖裤	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	任你酷	浙江广尚服饰有限公司	义乌市义南工业区	XL	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格：标识不规范	使用说明	/
42	T恤/长袖	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST漠士	广州漠士服饰有限公司	/	号型：165/80A 尺码：46/S	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	制造者的名称和地址：未标识地址	使用说明	/
43	长袖T恤	赤水市林初棕男装店	赤水市市中人民西路349号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	/	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格：标识不规范	使用说明	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (休闲服)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	长袖T恤	赤水市林初棕男装店	赤水市市中人民西路349号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	/	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格: 标识不规范	使用说明	/
45	短袖T恤	赤水市林初棕男装店	赤水市市中人民西路349号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	/	/	使用说明、耐光、耐汗复合色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	产品号型或规格: 标识不规范	使用说明	/