

2022年长沙市产品质量监督抽查不合格产品登记表

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
1	TXZJ/QJ20220613109	福建欧铂睿集成卫浴有限公司	浏阳市荷花宏伟五金电器商行	92430181MA4N0T047H	浏阳市	花洒	淋浴用花洒	S6036	2022. 1. 6	不合格	手持式花洒防虹吸性能
2	TXZJ/QJ20220614123	福建欧铂睿集成卫浴有限公司	浏阳市集里建材市场宏发五金店	92430181MA4M5YQ26M	浏阳市	高端套装花洒	淋浴用花洒	T6036 1. 5m金属管	2022. 2. 17	不合格	手持式花洒防虹吸性能
3	TXZJ/QJ20220617377	泉州市百霖卫浴有限公司	长沙市芙蓉区星达建材商行	92430102MA4LH9BHXp	芙蓉区	多功能手持花洒	淋浴用花洒	SY95031-01	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能
4	TXZJ/QJ20220618269	中山市银龙卫浴有限公司	长沙丰泉管业有限公司	914301115549454601	雨花区	多功能花洒	淋浴用花洒	316	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能
5	TXZJ/QJ20220618270	中山市银龙卫浴有限公司	长沙丰泉管业有限公司	914301115549454601	雨花区	多功能花洒	淋浴用花洒	203	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能
6	TXZJ/QJ20220620111	福建南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	长沙市望城区姚小锋批发部	92430112MA4M3DA42K	望城区	手持花洒	淋浴用花洒	3301H全黑	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能
7	TXZJ/QJ20220621122	中国福建南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	长沙市开福区双华五金配件店	92430105MA4N280M8H	开福区	花洒	淋浴用花洒	3301电镀	/	不合格	手持式花洒防虹吸性能
8	ZC20220144	浏阳市花之源烟花制造有限公司	浏阳市花之源烟花制造有限公司	91430181MA4LU7LF2L	浏阳市	组合烟花（25发财源富贵）	烟花爆竹	/	2022-03	不合格	引燃装置-引燃时间
9	ZC20220167	浏阳市青松花炮厂（普通合伙）	浏阳市青松花炮厂（普通合伙）	91430181738993459U	浏阳市	组合烟花（25发发财晋）	烟花爆竹	/	未标注	不合格	引燃装置-引燃时间
10	ZC20220176	浏阳市金猴出口烟花厂	浏阳市金猴出口烟花厂	91430181C00042232L	浏阳市	组合烟花（36发钛雷王）	烟花爆竹	/	2022-06-02	不合格	单发药量
11	ZC20220184	浏阳市华鹰烟花制造有限公司	浏阳市华鹰烟花制造有限公司	91430181712119771M	浏阳市	组合烟花（100发花开富贵）	烟花爆竹	/	2022-06-25	不合格	引燃装置-引燃时间
12	ZC20220186	浏阳文杰烟花制造有限公司	浏阳文杰烟花制造有限公司	91430181093274368P	浏阳市	组合烟花（100发浏阳情）	烟花爆竹	531×330×246（mm）	2022-03	不合格	引燃装置-引燃时间、隔板/垫板
13	ZC20220196	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	91430181MA4L1Y7U11	浏阳市	组合烟花（60发招财进宝）	烟花爆竹	520×291×270（mm）	2021-09	不合格	引燃装置-引燃时间、隔板/垫板
14	ZC20220197	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	91430181MA4L1Y7U11	浏阳市	组合烟花（45发浏阳好声音）	烟花爆竹	548×262×268（mm）	2021-09	不合格	引燃装置-引燃时间、隔板/垫板
15	ZC20220210	浏阳市华顺引线有限公司	浏阳市华顺引线有限公司	91430181077152387T	浏阳市	引火线（皮纸引）	烟花爆竹原辅材料（黑火药，引火线，烟花爆竹用铝镁合金粉，烟花爆竹用铝粉）	/	2022-06	不合格	总则、抗压力试验、戳穿强度、纸板材料、厚度
16	ZC20220212	浏阳市安康引线有限公司	浏阳市安康引线有限公司	91430181MA4LNYNJ3M	浏阳市	引火线（皮引）	烟花爆竹原辅材料（黑火药，引火线，烟花爆竹用铝镁合金粉，烟花爆竹用铝粉）	/	2022-06	不合格	标志、戳穿强度、纸板材料、厚度
17	ZC20220214	浏阳市顺意烟花材料制造有限公司	浏阳市顺意烟花材料制造有限公司	91430181MA476E1WX9	浏阳市	黑火药（粉状）	烟花爆竹原辅材料（黑火药，引火线，烟花爆竹用铝镁合金粉，烟花爆竹用铝粉）	/	2022-07	不合格	标志、包装方式
18	ZC20220215	浏阳市浩源烟花材料制造有限公司	浏阳市浩源烟花材料制造有限公司	91430181MA4TC44F5Q	浏阳市	黑火药（粒状）	烟花爆竹原辅材料（黑火药，引火线，烟花爆竹用铝镁合金粉，烟花爆竹用铝粉）	2号	2022-06	不合格	标志

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
19	ZC20220199	湖南银意烟花燃放制造有限公司	湖南银意烟花燃放制造有限公司	91430124785398185C	宁乡市	组合烟花（80发八方进财）	烟花爆竹	/	2022-03	不合格	引燃装置-引火线、引燃装置-引燃时间
20	ZC20220201	长沙博鑫出口烟花有限公司	长沙博鑫出口烟花有限公司	91430124678035477U	宁乡市	组合烟花（48发风舞神州）	烟花爆竹	/	2022-01-01	不合格	引燃装置-引火线
21	RJ2022-378	福建省元塑塑胶科技有限公司	长沙市望城区利民液化气储备经营有限公司高岭供应站	91430105MA4TDJFY7P	开福区	PVC高级家用燃气软管	燃气用具连接用软管	Φ9mm±0.5mm	2021/4/23	不合格	尺寸与公差和标志
22	RJ2022-379	佛山市顺德区灶之王电器有限公司	长沙市望城区利民液化气储备经营有限公司高岭供应站	91430105MA4TDJFY7P	开福区	家用燃气灶	家用燃气灶	JZY-D1	2022/4/11	不合格	燃气导管和热负荷偏差
23	RJ2022-381	佛山市顺德区百派电器有限公司	长沙市开福区张钢日杂店	92430105MA4MMQE98Q	开福区	家用燃气灶具	家用燃气灶	HFR全钢-F50	/	不合格	标志、热负荷偏差、燃气导管、熄火保护装置
24	RJ2022-382	广东顺德家家喜电器有限公司	长沙市开福区张钢日杂店	92430105MA4MMQE98Q	开福区	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-AT	2020/9/28	不合格	熄火保护装置、燃气导管、热负荷偏差、主火实测折算热负荷
25	RJ2022-384	宁波厨诚阀门有限公司	长沙市芙蓉区良庆卫生洁具商行	92430102MA4LJUA61R	芙蓉区	瓶装液化石油气调压器	燃气调压器（箱）	JYTD-0.6带表	无生产日期/批号	不合格	一般结构要求、调压器的接头组件、关闭压力、出口压力
26	RJ2022-385	湖南百辉厨房设备有限公司	湖南省百辉厨房设备有限公司	914301115722131248	望城区	燃气煲仔炉	商用燃气燃烧器具	SPTT4/16-CB/4	2020/10/21	不合格	热负荷准确度、干烟气中一氧化碳浓度、多炉头CO含量
27	RJ2022-388	湖南红月亮贸易有限公司、广东金利智能科技有限公司	湖南红月亮贸易有限公司	91430121MA4PKNXY70	长沙县	集成式燃气灶具	家用集成灶	JJZT-S600-8	2022/4/6	不合格	标志分组合器具相关标准铭牌明示需标识的内容。
28	RJ2022-389	嵇州市雪厨电器科技有限公司	长沙县黄兴镇钦航电器商行	92430121MA4QBGBU7W	长沙县	家用燃气灶	家用燃气灶	JZT-XC	2022/4/10	不合格	能效等级
29	RJ2022-405	金华市磐石厨卫科技有限公司	长沙市芙蓉区日劲建材经营部	430102600610604	芙蓉区	铠装家用燃气管	燃气用具连接用软管	/	2021/11/20	不合格	标志
30	RJ2022-406	浙江奥田电器股份有限公司	长沙市鸿豹贸易有限公司	9143011174837407X3	雨花区	集成燃气灶具	家用集成灶	JJZT-X2-E01	2022/5/6	不合格	标志、集成灶结构和干烟气中一氧化碳浓度
31	RJ2022-407	慈溪锐溪阀门有限公司	宁乡县玉潭镇品美电器商行	43012460023807	宁乡市	燃气调压器（箱）	燃气调压器（箱）	JYT-0.6(SM-B3)	无生产日期/批号	不合格	一般结构要求、调压器的接头组件、关闭压力和出口压力
32	RJ2022-408	中山市好掌炬电器有限公司	宁乡县历经铺乡丹花家电经营部	92430124MA4L9UN007	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-B	2021/12/20	不合格	标志、干烟气中一氧化碳浓度、热负荷偏差
33	RJ2022-410	中山市事事兴电器有限公司	宁乡县玉潭镇飞龙五金商店	92430124MA4N0PA587	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZT-B(BQ527-D)	2022/3/30	不合格	标志、集成灶结构和干烟气中一氧化碳浓度
34	RJ2022-411	佛山市顺德区智厨电器有限公司	宁乡腾胜家电经营部	92430124MA7J2YUB1J	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-ZC(GS-28)	2022/5/16	不合格	燃气导管
35	RJ2022-417	慈溪市东杰阀门厂	湖南湘航水暖洁具有限公司	91430104MA4LJUG430	岳麓区	家用瓶装液化石油气调压器	燃气调压器（箱）	DJ803	无生产日期/批号	不合格	一般结构要求、调压器的接头组件、关闭压力和出口压力
36	RJ2022-435	广东九鼎王厨具有限公司	长沙市雨花区格菱厨具商行	92430111MA4LM7E87W	雨花区	蒸汽炉	商用燃气燃烧器具	GK-318单孔燃气节能蒸汽炉	无生产日期/批号	不合格	通用结构、干烟气中一氧化碳浓度、标志和警示
37	RJ2022-437	广东松宜电气实业有限公司	长沙市雨花区今朝厨具商行	92430111MA4PTATR88	雨花区	豪华单炒	商用燃气燃烧器具	ZCYG1-30A-Y2	2022/4/13	不合格	热负荷准确度、干烟气中一氧化碳浓度、警示

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
38	RJ2022-442	浙江普森电器有限公司	长沙市岳麓区普森房电器经营部	92430104MA7BRGEU5H	岳麓区	集成式燃气灶具	家用集成灶	JJZT-PS6-W1	2022/6/19	不合格	熄火和标志
39	RJ2022-445	浙江惠厨节能科技有限公司	长沙市雨花区浩宇厨具商行	92430111MA4RHJ9T8K	雨花区	商用燃气燃烧器具	商用燃气燃烧器具	SZCT21	2022年6月	不合格	燃气系统零部件、热负荷准确度、干烟气中一氧化碳浓度、熄火保护装置
40	RJ2022-449	宁乡博海节能服务有限公司	宁乡博海节能服务有限公司	9143012406421178XU	宁乡市	傅国节能燃气快炒灶	商用燃气燃烧器具	SZCT25	无生产日期/批号	不合格	通用结构、热负荷准确度和运行噪声
41	GBFZ(J)2022012	长沙市望城区创新艺服饰厂	长沙市望城区创新艺服饰厂	92430122MA4LBAYR8J	望城区	夏季服	校服	120	/	不合格	纤维含量
42	GBFZ(J)2022013	湖南梦芯雅商贸有限公司	长沙经贸职业中专学校	91430121MA4RPH3HX3	长沙县	垫被	棉胎	2.0m×0.9m, 4斤	/	不合格	原料、含杂率、短纤维含量、纤维含量
43	GBFZ(J)2022014	湖南梦芯雅商贸有限公司	长沙经贸职业中专学校	91430121MA4RPH3HX3	长沙县	棉盖被	棉胎	200cm×150cm, 3kg	/	不合格	原料、含杂率、短纤维含量、纤维含量
44	GBFZ(J)2022019	新疆疏勒县益民棉被有限责任公司	长沙康明中等职业学校	524301007744722984	芙蓉区	盖被	棉胎	2×1.5m 4kg	/	不合格	原料、含杂率、短纤维含量
45	GBFZ(J)2022020	湖南省品卓服装有限公司	长沙康明中等职业学校	524301007744722984	芙蓉区	圆领T恤 套装	校服	175	/	不合格	上衣pH值、裤子纤维含量
46	GBFZ(J)2022023	长沙雅美纺织品有限公司	宁乡市第四高级中学	124301244451359444	宁乡市	垫棉被	棉胎	0.9×2m×2.0kg	/	不合格	原料、感官要求、纤维含量、异味、含杂率、短纤维含量
47	GBFZ(J)2022034	长沙市望城区创新艺服饰厂	长沙市电子工业学校(长沙电子技术学校)	12430100444907041L	雨花区	夏季服	校服	130	/	不合格	裤子纤维含量
48	GBFZ(J)2022049	湖南新力达家纺发展有限公司	长沙航天学校(长沙航天工业学校,长沙航天中学)	124301004448855838	岳麓区	盖棉胎	棉胎	200cm×150cm, 3kg	/	不合格	原料、感官要求、纤维含量、含杂率
49	GBFZ(J)2022050	湖南新力达家纺发展有限公司	长沙航天学校(长沙航天工业学校,长沙航天中学)	124301004448855838	岳麓区	垫棉胎	棉胎	200cm×85cm, 2.5kg	/	不合格	原料、感官要求、纤维含量、含杂率
50	GBFZ(J)2022061	湖南可妍服饰有限公司	长沙市蓝天科技中等职业学校	52430100MJJ580440R	天心区	(军训)T恤衫	军训服	120	/	不合格	纤维含量
51	GBFZ(J)2022070	湖南银河服饰有限公司	长沙县职业中专学校	12430121444941661R	长沙县	军训迷彩服	军训服	185	/	不合格	耐湿摩擦色牢度
52	GBFZ(J)2022071	湖南祥东服饰有限公司	长沙中部铁路航空中等职业学校有限公司	91430100MA4PJRTA05	长沙县	军训裤子	军训服	/	/	不合格	耐湿摩擦色牢度
53	GBFZ(J)2022074	南通琳之达棉麻纺织有限公司	长沙市唯上商务科技学校有限公司	91430100MA7DH4DF0R	长沙县	盖被	棉胎	150×200cm, 4kg	/	不合格	原料、含杂率、短纤维含量
54	GBFZ(J)2022077	株洲市亿帆服饰有限公司	湖南通航航空技工学院	/	开福区	夏装	校服	180	/	不合格	上衣纤维含量
55	2022-07-039	中国第一汽车集团有限公司	湖南鑫启汽车贸易有限公司	91430121MA4PD0T53B	长沙县	仓栅式运输车	车辆	CA5180CCYP28K1L4E6	2022.1.28	不合格	整车宽度、长度
56	S2022J1013	南京三雄防爆电气有限公司	长沙市雨花区创立五金经营部	92430111MA4T5MWH0Q	雨花区	防爆荧光灯	防爆灯具	CBY-1x18W(LED)	2020年6月/无批号	不合格	隔爆接合面

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
57	S2022J1014	浙江冠荣防爆电气有限公司	长沙市岳麓区顺明灯饰店	92430104MA4NER4Y9X	岳麓区	隔爆型防爆灯	防爆灯具	BAD	/	不合格	隔爆接合面
58	S2022J1015	浙江冠荣防爆电气有限公司	长沙市岳麓区陈长贵照明灯具店	/	岳麓区	免维护（LED）防爆荧光灯	防爆灯具	GRDY-1X18W	/	不合格	抗压冲击试验及隔爆接合面
59	S2022J1018	浙江冠荣防爆电气有限公司	长沙市芙蓉区林源灯具商行	92430102MA4MGGAE3U	芙蓉区	免维护LED防爆荧光灯	防爆灯具	GRDY	/	不合格	抗压冲击试验及隔爆接合面
60	S2022J1019	文安县亚铭灯具厂	长沙市芙蓉区林源灯具商行	92430102MA4MGGAE3U	芙蓉区	（LED）防爆型防爆灯	防爆灯具	BAD	/	不合格	隔爆接合面
61	S2022J1021	浙江广顺防爆电气有限公司	长沙市芙蓉区浙南防爆电器经营部	92430102MA4MGRF947	芙蓉区	防爆接线盒	防爆电器	AH	无生产日期/无批号	不合格	隔爆接合面
62	S2022J1022	江门市朗亚照明有限公司	长沙市芙蓉区流星雨灯饰经营部	92430102MA4LKM0J8F	芙蓉区	防爆免维护LED照明灯	防爆灯具	LT-GY/FB（圆形）	2022年2月/无批号	不合格	隔爆接合面
63	S2022J1023	江门市朗亚照明有限公司	长沙市芙蓉区流星雨灯饰经营部	92430102MA4LKM0J8F	芙蓉区	防爆免维护LED照明灯	防爆灯具	LT-GY/FB（方形）	2021年4月/无批号	不合格	隔爆接合面
64	S2022J1024	深圳市国展光电科技有限公司	湖南鲤鱼照明电器有限公司	91430102MA4T8QFB0P	芙蓉区	免维护LED防爆灯	防爆灯具	GZEXF0001	2022年4月25日/无批号	不合格	抗压冲击试验及隔爆接合面
65	S2022J1025	辽宁天通科技有限公司	刘忠月（个体经营）	/	芙蓉区	防爆分线盒	防爆电器	BAH	2020年/无批号	不合格	隔爆接合面
66	S2022J1026	沈阳辽河防爆电气有限公司	刘忠月（个体经营）	/	芙蓉区	防爆照明开关	本质安全型防爆电气	SW-10	2021年/无批号	不合格	隔爆接合面及爬电距离
67	B2022-02-J110942	湖南奥馨生物科技有限公司	湖南奥馨生物科技有限公司	91430104MA4M068Q4R	岳麓区	多酶酵素洗衣液	衣料用液体洗涤剂	洗衣液、1kg/袋	2020-10-11/-	不合格	总活性物
68	B2022-02-J110943	长沙三合诚酒店用品有限公司	长沙三合诚酒店用品有限公司	91430105344742825R	开福区	增白洗衣粉	衣料用液体洗涤剂	WL-A, 25kg/袋	2022-07-24/-	不合格	总活性物质量分数、游离碱（以NaOH计）质量分数
69	B2022-02-J110893	武汉长城中天润滑油有限公司	浏阳市攀骅汽车服务有限公司	91430181MA4QQ0907N	浏阳市	全合成制动液	机动车制动液	NET: 800g/瓶（HZY4）	2022-03-15/-	不合格	运动黏度（-40℃）、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）—蒸发损失
70	B2022-02-J110894	长沙市开福区车净汽车用品厂	长沙市开福区车净汽车用品厂	92430105MA4PPAX51K	开福区	车用尿素溶液	车用尿素水溶液	净含量：10kg/桶	2022-07-12/-	不合格	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD
71	B2022-02-J111093	长沙善多邦建筑装饰材料有限公司	长沙善多邦建筑装饰材料有限公司	91430105MA4L2KLN0Q	开福区	多邦外墙乳胶漆	外墙涂料	净含量：20kg/桶（面漆）其他类	2022-06-20/-	不合格	对比率（白色和浅色）
72	B2022-02-J110813	浏阳市鑫荣气体有限公司	浏阳市鑫荣气体有限公司	914301817722684612	浏阳市	溶解乙炔	溶解乙炔	≥98%，3kg/瓶	2022-07-04	不合格	磷化氢、硫化氢
73	C2022-02-J110352	揭阳市榕城区银貂不锈钢餐具厂	长沙润良商业有限公司	91430100678041850W	天心区	龙路S421光柄中号心型勺	食品接触金属制品	/	2019-9	不合格	标志
74	C2022-02-J110576	揭阳市周顺五金实业有限公司	长沙初莲超市有限公司	914300007722859075	长沙县	304三线餐夹1#	食品接触金属制品	/	2022-04-02	不合格	标志（产品标志）
75	C2022-02-J110623	揭阳市广达不锈钢有限公司	湖南群泰商用设备有限公司	91430181055847815P	浏阳市	24cm汤盘（食品接触用不锈钢制品）	食品接触金属制品	24cm YL224	-	不合格	标志

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
76	C2022-02-J110960	河南超威正效电源有限公司	长沙市芙蓉区佳璐蓄电池经营部	92430102MA4Q9B4453	芙蓉区	免维护蓄电池	铅酸蓄电池	6-QW-60(585)-LN2-L-T2 12 V 60Ah CCA 585A (L2-400)	2022-06-29	不合格	(-18℃)低温起动能力
77	C2022-02-J110976	张家口保胜新能源科技有限公司	长沙市芙蓉区吴维汽车配件经营部	92430102MA4MTN822R	芙蓉区	起动用铅酸蓄电池	铅酸蓄电池	L2 400 12V 60Ah 480A	2021-05-08	不合格	20h率容量、(-18℃)低温起动能力
78	C2022-02-J110703	湖南巨峰装饰材料有限公司	湖南巨峰装饰材料有限公司	91430100MA4M86RP01	长沙县	金属及金属复合材料吊顶板	铝扣板	300×600mm 1100 H16 辊涂聚酯	2022-02-15/-	不合格	膜厚
79	C2022-02-J111009	长沙县黄兴镇永邦装饰材料加工厂	长沙县黄兴镇永邦装饰材料加工厂	92430121MA4M0UEH4W	长沙县	金属及金属复合材料吊顶板	铝扣板	300*300辊涂(聚酯) 1100 H24	2022-07-01/-	不合格	膜厚
80	C2022-02-J111153	长沙县黄兴镇顶美建材经营部	长沙县黄兴镇顶美建材经营部	92430121MA4PJQKJ45	长沙县	金属及金属复合材料吊顶板	铝扣板	(300×300)mm辊涂聚酯 1100 H24	2022-07-13/-	不合格	膜厚和尺寸(厚度)
81	C2022-02-J110932	邯郸市卓丰金属制品有限公司	湖南甄金交通设施工贸有限公司	91430102MA4LFDH5XX	经开区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形700×800(mm) D400	-	不合格	标志、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度)
82	C2022-02-J110933	邯郸市利安铸造有限公司	长沙柏雅新材料有限公司	91430111MA4RT62H5B	雨花区	球墨井盖(检查井盖)	井盖	方形300×300(mm) B125	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度)
83	C2022-02-J110934	韶山市宏宇制造有限公司	湖南俊延建材贸易有限公司	91430111MA4QG5LM25	雨花区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	方形600×600(mm) B125	-	不合格	外观质量(表面、盖座装配)、标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(井座支撑面宽度、井盖与井座的总间隙)
84	C2022-02-J110935	鸡泽县恒阳铸造有限公司	长沙市雨花区彩虹铸件经营部	92430111MA4L9BRB45	雨花区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形700×800(mm) C250	2021-03	不合格	尺寸偏差(井座支撑面宽度)
85	C2022-02-J111058	邯郸市利安铸造有限公司	长沙市雨花区畅行建材商行	92430111MA4REJ4X2G	雨花区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形700×800(mm) D400	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(防滑花纹、井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度)
86	C2022-02-J111060	邯郸鼎越燃具科技股份有限公司	长沙市雨花区新雄凤井盖经营部	92430111MA4PFHBK9Y	雨花区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	方形300×300(mm) B125	-	不合格	标志、尺寸偏差(井座支撑面宽度)
87	C2022-02-J111061	娄底市鼎泰金属制造有限公司	长沙鑫隆交通设施有限公司	91430112MA4TAJPH5E	望城区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形500×600(mm) B125	-	不合格	标志、尺寸偏差(井座支撑面宽度)
88	C2022-02-J111062	河北智翔铸造科技有限公司	长沙市望城区沧狮建材店	92430122MA4LD8L69A	望城区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	方形400×400(mm) D400	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度)
89	C2022-02-J111063	湖南省民友铸造有限公司	长沙鸿鑫交通设施有限公司	91430112MA4RBTCT57	望城区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形600×700(mm) B125	-	不合格	标志、尺寸偏差(井座支撑面宽度)
90	C2022-02-J111098	鸡泽县欧迪铸造有限公司	湖南鑫王新材料有限公司	91430102MA4PEB273U	芙蓉区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形 600×700(mm) D400	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度)
91	C2022-02-J111099	江西鑫宏道路建设有限公司	湖南新飞龙道路施工贸易有限公司	91430102MA4LM5KQ7D	芙蓉区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	方形400×400(mm) B125	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井盖与井座的总间隙、井座支撑面宽度)
92	C2022-02-J111100	江西鑫宏道路建设有限公司	湖南擎天振兴科技发展有限公司	91430121MA4T0NLA93	长沙县	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形700×900(mm) D400	-	不合格	标志、尺寸偏差(防滑花纹、井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度)
93	C2022-02-J111101	邯郸鼎越燃具科技股份有限公司	湖南阳创建材有限公司	91430121MA4PW8P37J	长沙县	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形700×880(mm) D400	2022-01	不合格	标志、尺寸偏差(井盖的嵌入深度)
94	C2022-02-J111102	山西鑫晋翔管业有限公司	湖南东之升商贸有限公司	91430105089723730 J	开福区	铸铁井盖(检查井盖)	井盖	圆形600×700(mm) E600	-	不合格	标志、承载能力(试验荷载、残留变形)、尺寸偏差(井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度)

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
95	C2022-02-J111253	湖北鑫海路宝交通智能有限公司	湖南省广智道路设施工贸有限公司	91430111098826424N	长沙县	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	圆形700×800mm B125	-	不合格	标志、尺寸偏差（井盖与井座的总间隙、井座支撑面宽度）
96	C2022-02-J111254	邯郸市利安铸造有限公司	长沙锦祥建材贸易有限公司	91430121397392662P	长沙县	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	方形400×400（mm） B125	-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（井盖与井座的总间隙、井座支撑面宽度）
97	C2022-02-J111255	鸡泽县恒阳铸造有限公司	长沙县湘龙街道华诺劳保消防安全用品经营部	92430121MA4PJN206R	长沙县	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	方形500×500（mm） A15	-	不合格	标志、尺寸偏差（井座支撑面宽度）
98	C2022-02-J111256	湖北路中宝金属制品有限公司	湖南路宝新材料有限公司	914301113385282675	雨花区	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	圆形700×800（mm） B125	-	不合格	标志、尺寸偏差（井座支撑面宽度）
99	C2022-02-J111257	河北永诚精密铸造有限公司	湖南东润管业有限公司	91430111MA4QNPX3A	雨花区	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	方形400×400（mm） C250	-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（井盖与井座的总间隙、井座支撑面宽度）
100	C2022-02-J111258	武安市耀增铸造有限公司	长沙县泉塘街道三固建材商行	92430121MA4R7DFC6Y	长沙县	铸铁井盖（检查井盖）	井盖	圆形700×800（mm） D400	-	不合格	标志、尺寸偏差（井盖的嵌入深度、井座支撑面宽度、井座高度）
101	D2022-02-J110561	浏阳市天程竹业有限公司	浏阳市天程竹业有限公司	91430181MA7MF7UD85	浏阳市	一次性竹筷	食品接触用竹木制品	5.0×20mm(圆筷)	2022.7.2	不合格	霉菌
102	D2022-02-J110988	浙江义乌市宏骏文具有限公司	步步高商业连锁股份有限公司浏阳永安分公司	91430181MA4PG17362	浏阳市	HB高级书写铅笔	学生文具	HJ-8827 12支装	-	不合格	芯尖受力
103	D2022-02-J110630	汕头市澄海区奥宝玩具有限公司	长沙南飞玩具有限公司	91430111051686014L	雨花区	乐智玩具	儿童玩具	N0. 3389-1	-	不合格	正常使用（模拟玩具边缘）
104	E2022-01-J110478	广东迪代实业有限公司	湖南洪齐贸易有限公司	91430111MA4RFGCE54	雨花区	电玩具	电玩具	C805	-/-	不合格	用于包装或玩具的塑料袋或塑料薄膜
105	D2022-02-J110989	湖南明博眼镜有限公司	湖南明博眼镜有限公司	91430102MA4QN5DQ2X	芙蓉区	定配眼镜	定配眼镜	R -6.00 L -6.75 PD: 60mm	2022-07-26	不合格	光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差
106	D2022-02-J111019	长沙市天心区博士明眼镜店	长沙市天心区博士明眼镜店	92430103MA4N406Q8F	天心区	定配眼镜	定配眼镜	R: +3.50/+1.00×165°; L: +3.50/+0.75×30°; PD: 55mm	2022-07-27	不合格	光学中心垂直互差
107	D2022-02-J110550	厦门六艺眼镜有限公司	长沙小林眼镜有限公司	91430111MA4LJGP18Q	雨花区	Gingel 镜客太阳镜	太阳镜	ITS20003	LOT223225LY	不合格	相对视觉衰减因子Q（红色）
108	D2022-02-J110628	台州市椒江南亚眼镜厂	长沙市望城区新博士眼镜行	92430112MA4CTLW0F	望城区	太阳镜	太阳镜	8939	SL20180930	不合格	可见光透射比
109	D2022-02-J110632	上海弘升光学眼镜有限公司	长沙华达眼镜有限公司	91430103MA4QFQ2P8J	天心区	（海俪恩）太阳镜	太阳镜	N8150 N21P	N20220101	不合格	相对视觉衰减因子Q（红色）
110	D2022-02-J110432	温州崎峰光学有限公司	长沙市天心区斯宇眼镜店	92430103MA4MNP7M2E	天心区	老视镜	老视成镜	-/029 +2.50D-0CD=63mm; +2.50D-0CD=63mm; +3.00D-0CD=63mm	QF20210312	不合格	光学中心水平距离允差、光学中心单侧水平允差
111	D2022-02-J110429	广州市晋源体育用品有限公司	长沙湘聚摩托车销售有限公司	91430100MABLPXX291	经开区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	L/G-252	2022-3/-	不合格	头盔耐穿透性能
112	D2022-02-J111024	惠州市绿道运动器材有限公司	长沙市岳麓区飞宏电动车经营部	92430104MA4N9BKNXW	岳麓区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	LW-888Pro L(58-60)cm	44687/1052017-BA	不合格	头盔耐穿透性能
113	D2022-02-J111124	乐清市安德利摩托车配件有限公司	长沙市雨花区星城锐骑电动车商行	92430111MA4QW5KQ6Q	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	AL-388-A	-/50-62CM	不合格	头盔护目镜和头盔耐穿透性能

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
114	D2022-02-J111127	梅州劲越头盔有限公司	长沙聚辰摩托车有限公司	91430104MA7BUU4K4F	岳麓区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	M; B-110	2021-8/NP04011020210805428	不合格	头盔耐穿透性能
115	D2022-02-J111129	乳山韩美工业有限公司	长沙市开福区周田芝电动车商行	92430105MA4PCRT354	开福区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	大号 (58-60cm); OCA	2021-02-26/A13141920210226	不合格	头盔吸收碰撞能量性能
116	D2022-02-J110192	长沙市望城区金益缘床垫厂	长沙市望城区金益缘床垫厂	92430112MA4RB4NF90	望城区	弹簧软床垫	弹簧床垫	#369-1800x2000mm	2022-06-08	不合格	弹簧
117	D2022-02-J110216	宁乡县爱洁床垫厂	宁乡县爱洁床垫厂	92430124MA4NY7P76H	宁乡市	弹簧软床垫	弹簧床垫	1500×1900mm	2022-6-2	不合格	铺面、边面缝绗、弹簧
118	D2022-02-J110967	长沙鑫悦家具有限公司	长沙鑫悦家具有限公司	91430104MA4L36WMA	岳麓区	弹簧软床垫	弹簧床垫	1500X1900X210 (mm)	2022-07-26	不合格	铺垫料物理性能 (软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)
119	D2022-02-J110965	长沙晚怡家居有限公司	长沙晚怡家居有限公司	91430112MA4R78MRXK	望城区	棕纤维弹性床垫	棕床垫	1200×1900×70 (mm)	2022-07-21/-	不合格	耐久性要求
120	D2022-02-J110966	长沙市望城区树友床垫加工厂	长沙市望城区树友床垫加工厂	92430112MA4RXNT06B	望城区	棕纤维弹性床垫	棕床垫	900×1900×90 (mm)	2022-07-15/-	不合格	耐久性要求
121	D2022-02-J110969	湖南运时通家居科技有限公司	湖南运时通家居科技有限公司	91430103MA4QLBU38L	天心区	棕纤维弹性床垫	棕床垫	1200X2000X50 (mm)	2022-07-17/-	不合格	耐久性要求
122	D2022-02-J110971	成都得一实业有限公司	长沙县星沙优家库家具店	92430121MA4LBXPF52	长沙县	棕纤维弹性床垫	棕床垫	1800X2000 (mm)	2022-06/-	不合格	耐久性要求
123	D2022-02-J110359	柳城加美木业有限公司	长沙市望城区强建建材商行	92430112MABN10PQ5U	望城区	中密度纤维板	纤维板	1220×2440×9 (mm) P2 MDF	2022-04-30/-	不合格	耐久性要求
124	D2022-02-J110363	湖南鑫舟木业有限公司	湖南鑫舟木业有限公司	91430121MA7MB6TF3Y	长沙县	浸渍胶膜纸饰面刨花板	浸渍胶膜纸饰面人造板	1220×2440×16 (mm)	2022-07-02/-	不合格	表面耐香烟灼烧
125	D2022-02-J111139	武汉华瑞众诚商贸有限公司	长沙华霞娜建筑装饰材料有限公司	91430105MA4M6R7G68	开福区	浸渍纸层压实木复合地板	实木复合地板	1225×195×15mm	2021-09-27/-	不合格	表面耐磨性能、表面耐干热性能
126	D2022-02-J110179	长沙李氏家具有限公司	长沙李氏家具有限公司	9143012174594660XH	长沙县	LS-002#床头柜 (木质家具)	木质家具	482×422×480 (mm)	2022-06-12/-	不合格	木工要求
127	D2022-02-J110237	浏阳市永安镇满意家具厂	浏阳市永安镇满意家具厂	92430181MA4NR60E3G	浏阳市	床头柜	木质家具	51×41×51 (CM)	2022-05/-	不合格	表面理化性能 (漆膜)/抗冲击
128	D2022-02-J110794	江西康乐塑胶有限公司	长沙康之泰建材贸易有限公司	91430111MA4LWGA48F	雨花区	PVC-U 阻燃绝缘电工套管	建筑用绝缘电工套管	GY 305-20	2021-12-01/-	不合格	抗压性能
129	D2022-02-J110346	晋江新莲邦陶瓷有限公司	宁乡翠舟建材店	92430124MA4LF3DH5R	宁乡市	外墙砖 (陶瓷砖)	陶瓷砖	99×200 (mm)	2022-03-22	不合格	吸水率
130	D2022-02-J110625	佛山市一方盛世陶瓷有限公司	湖南一舸建材有限公司	91430102MA4T9VK42G	芙蓉区	高档配套小地砖	陶瓷砖	300×300mm; SD314-GF4;15片/箱	-	不合格	吸水率和破坏强度
131	D2022-02-J110627	广东宏威陶瓷实业有限公司	长沙市岳麓区张秀英陶瓷商行	92430104MA4ME8E01H	岳麓区	玉灵璧釉面砖 (陶瓷砖)	陶瓷砖	300×300×9.5mm; 2-1R30762-CA18L;11片/箱	20200821	不合格	吸水率
132	D2022-02-J110320	广西一铭树脂瓦建材有限公司	宁乡县梦缘夹芯板加工厂	430124600377727	宁乡市	合成树脂装饰瓦	树脂瓦	1030mm	-	不合格	尺寸 (厚度)、落锤冲击

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
133	D2022-02-J110321	蓝山和塑建材有限公司	湖南中沙建材有限公司	91430103058023029 A	天心区	合成树脂装饰瓦	树脂瓦	1050mm	2022-06-24	不合格	尺寸（厚度）、落锤冲击
134	D2022-02-J110322	江西中浦建材科技有限公司	长沙市天心区清浦建筑材料经营部	430103600294521	天心区	合成树脂装饰瓦	树脂瓦	1050型	2022-04-15	不合格	尺寸（厚度）
135	D2022-02-J110323	湖南鑫久彩新材料科技有限公司	湖南鑫久彩新材料科技有限公司	91430422MA4PCXT90X	长沙县	合成树脂装饰瓦	树脂瓦	1040mm	2022-07-03	不合格	尺寸（厚度）、落锤冲击
136	D2022-02-J110324	汨罗市众鑫合成树脂瓦厂	长沙市开福区跃钦建材店	92430105MA7C362T3L	开福区	合成树脂装饰瓦	树脂瓦	1040mm	-	不合格	尺寸（厚度）、落锤冲击
137	D2022-02-J110484	邯郸市冀南新区腾达劳保制品有限公司	长沙市雨花区美旭制衣商行	92430111MA4RTGKP2X	雨花区	安全帽	安全帽	/	2022-6/-	不合格	冲击吸收性能（高温、浸水）
138	D2022-02-J111025	揭阳市润宝塑胶制品有限公司	长沙市芙蓉区启顺五金产品经营部	92430102MA4LUGWD0A	芙蓉区	安全帽	安全帽	589 (P类)	2022-5/-	不合格	垂直间距
139	D2022-02-J110984	福建康朝建材有限公司	长沙市芙蓉区晋武建材商行	92430102MA4LNTWP6Q	芙蓉区	冷热水用三型聚丙烯（PP-R）管材	无规共聚聚丙烯（PP-R）管材	S3.2 dn25×3.5mm PN=2.0MPa	2021-10-23/-	不合格	规格尺寸（平均外径）、熔融温度
140	D2022-02-J111140	金德管业集团有限公司	长沙市岳麓区婷聪建材经营部	92430104MA4LJAYU6J	岳麓区	PP-R生态管	无规共聚聚丙烯（PP-R）管材	S3.2 dn25×en3.5mm	2021-06-10/-	不合格	熔融温度
141	D2022-02-J111144	湖南广通塑业有限公司	长沙市雨花区欧德龙建材商行	92430111MA4T4EDT0J	雨花区	给水用聚乙烯PE管	聚乙烯（PE）管材	dn25mm×1.6MPa	2021-11-25/-	不合格	几何尺寸
142	E2022-01-J110232	广东品胜电子股份有限公司	长沙市芙蓉区王者通讯设备经营部	92430102MA4N47T19G	芙蓉区	PISEN QUICK-小白快充2100（屏显版）（移动电源）	移动电源	TS-D298 21000mAh	2022-04/-	不合格	自由跌落
143	E2022-01-J110241	东莞市宾氏电子科技有限公司	长沙橙芯电子科技有限公司	91430102MA4T3H994N	芙蓉区	移动电源	移动电源	W6 10000mAh	-/-	不合格	常温下的有效输出容量
144	E2022-01-J111170	深圳市源立得科技有限公司	长沙市雨花区佳诚数码通讯设备经营商行	92430111MA7AN98T7C	雨花区	指环扣吸盘充电宝（移动电源）	移动电源	L42 10000mAh	-/-	不合格	常温下的有效输出容量、转换效率
145	E2022-01-J111174	深圳前海贞泰通信技术有限公司	长沙市岳麓区典耀通讯经营部	92430104MABRB1XE9R	岳麓区	移动电源	移动电源	HY101 10000mAh	2020.11.05/-	不合格	转换效率
146	E2022-01-J111175	上海百华悦邦电子科技有限公司	长沙市岳麓区易修手机店	92430104MA4TDWPJ33	岳麓区	便携式移动电源	移动电源	J349 10000mAh	-/-	不合格	常温下的有效输出容量、转换效率
147	E2022-01-J110610	浏阳市电线厂	浏阳市电线厂	914301811842158060	浏阳市	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	电线电缆	60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4mm²	2022.06	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度
148	E2022-01-J110182	长沙县路口镇江帆电缆桥架加工厂	长沙县路口镇江帆电缆桥架加工厂	92430121MA4LWGRG41	长沙县	喷塑水平桥架	电缆桥架	100×50	2022年6月	不合格	材料-化学成分
149	E2022-01-J110184	湖南品融电气设备有限公司	湖南品融电气设备有限公司	91430121MA4QCGPL8P	长沙县	水平桥架	电缆桥架	200×200mm	2022年4月	不合格	表面防护层厚度、盐雾试验
150	F2022-01-J110287	浏阳市湘友塑料包装有限公司	浏阳市湘友塑料包装有限公司	91430181091977473 A	浏阳市	复合膜袋（PA/RCPP）	食品接触复合膜袋	160mm×258mm×11c	2022.7.5/-	不合格	溶剂残留总量
151	F2022-01-J110589	高安市祥航密封胶制品有限公司	长沙市雨花区湖南高桥大市场创利酒店用品经营部	92430111MA4M8HMK89	雨花区	5寸小碗（密封胶塑料餐具）	密封胶塑料餐具	5寸小碗（5046）	-/-	不合格	耐污染性

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
152	F2022-01-J110590	东莞市东浩实业有限公司	长沙市雨花区友利酒店用品商行	92430111MA4RQ47X66	雨花区	小碗（密胺塑料餐具）	密胺塑料餐具	4.5寸碗（73021）	-/-	不合格	耐污染性
153	F2022-01-J110591	东莞源山创家居用品有限公司	长沙市雨花区湖南高桥大市场日月酒店用品商行	92430111MA4LL48F25	雨花区	汤勺（密胺塑料餐具）	密胺塑料餐具	YSC8053	-/-	不合格	耐污染性
154	F2022-01-J110592	东莞市盛丰裕实业有限公司	长沙市雨花区盛丰裕酒店用品商行	92430111MA4PAY0397	雨花区	小碗（密胺塑料餐具）	密胺塑料餐具	4.5寸直口（8043）	-/-	不合格	耐污染性
155	F2022-01-J110593	东莞市台德塑料制品有限公司	长沙市雨花区盛丰裕酒店用品商行	92430111MA4PAY0397	雨花区	汤勺（密胺塑料餐具）	密胺塑料餐具	中号（118）	-/-	不合格	耐污染性
156	F2022-01-J110438	湖南雅洁纸塑包装有限公司	湖南雅洁纸塑包装有限公司	91430121MA4M4QNQ64	长沙县	亿雅洁加厚经济纸杯（淋膜纸杯）	纸杯	248ml	2022/06/26/-	不合格	感官指标
157	F2022-01-J111049	湖南荣宸塑业有限公司	湖南荣宸塑业有限公司	91430122MA4L4U0666	宁乡市	塑料购物袋	塑料购物袋	580mm×(370+200)mm×0.030mm	2022.06.11/-	不合格	标识要求
158	F2022-01-J111050	湖南荣宸塑业有限公司	湖南荣宸塑业有限公司	91430122MA4L4U0666	宁乡市	塑料购物袋	塑料购物袋	320mm×(200+100)mm×0.03mm	2022.06.20/-	不合格	标识要求
159	F2022-01-J111238	惠州俊儿塑料科技有限公司	深圳沃尔玛百货零售有限公司长沙雨花亭分店	914301007790339055	雨花区	非食品接触用塑料袋	塑料购物袋	480×(280+140)×0.04mm	-/-	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差
160	F2022-01-J111289	长沙毅华塑料包装有限公司	长沙毅华塑料包装有限公司	91430102736769904Q	浏阳市	塑料购物袋	塑料购物袋	(350+160)×580×0.03mm 5Kg	2022/08/08/-	不合格	标识要求
161	L2022-02-J110693	中山市昇荣灯饰有限公司	长沙市岳麓区东亮灯饰店	92430104MA4LTN0T1C	岳麓区	固定式LED灯具	固定式灯具	9504 220-240V 50/60Hz 26W	2020-09-10/-	不合格	内部和外部接线、接地规定
162	L2022-02-J110696	广东岩羊照明有限公司	长沙市雨花区梁宁灯饰商行	92430111MA4LP91B0E	雨花区	LED三防吸顶灯	固定式灯具	YY-XD-230-16W 6500K 220-240V~50/60Hz 16W 0.12A	2022-04/-	不合格	内部和外部接线
163	L2022-02-J110701	中山市古镇艺高照明电器厂	长沙县星沙朗元灯饰店	92430121MA4TDBYN61	长沙县	LED超薄吸顶灯	固定式灯具	MY550-Y24 24W AC 220V~50Hz	-/-	不合格	内部和外部接线
164	L2022-02-J110872	佛山市昌森照明电气有限公司	长沙市铎钰建材有限公司	91430105MABUB68NXK	开福区	固定式LED灯具	固定式灯具	GSJG-WSD-80W-08 220-240V-50/60Hz 80W 0.40A	2022-01/-	不合格	接地规定
165	L2022-02-J110869	宁波顺灿光电有限公司	长沙市芙蓉区八百里灯具光源销售部	92430102MA4NPN485X	芙蓉区	LED柱型灯	普通照明用自镇流LED灯	T100A2 30W 6000K 2700lm 180-260V~/50Hz E27	2022-01/-	不合格	谐波电流限值
166	L2022-02-J110692	佛山市进势照明科技有限公司	长沙市岳麓区东亮灯饰店	92430104MA4LTN0T1C	岳麓区	LED筒灯	嵌入式LED灯具	A6-4.0-12 色温:6000K 220V~/50Hz 12W	2022-03-31/-	不合格	光通量
167	L2022-02-J110697	中山市欧帝尔电器照明有限公司	长沙市雨花区梁宁灯饰商行	92430111MA4LP91B0E	雨花区	LED双色筒灯	嵌入式LED灯具	ODTD05D-TS 220V-50Hz 5W	2021-12/-	不合格	外部接线和内部接线
168	L2022-02-J110702	广东信华电器有限公司	长沙县星沙朗元灯饰店	92430121MA4TDBYN61	长沙县	LED超薄筒灯	嵌入式LED灯具	XHTD-7W 6500K 220V~50Hz 7W 32mA	2022-02/-	不合格	外部接线和内部接线
169	J2022-02-J110297	长沙邦乐新材料有限公司	长沙邦乐新材料有限公司	91430100MA4L4YQ38B	宁乡市	陶瓷砖粘结砂浆（瓷砖胶）	干混砂浆（包装）	C1	2022-07-03/-	不合格	拉伸粘结强度（热老化后、冻融循环后）
170	J2022-02-J110299	湖南富家乐建筑装饰材料有限公司	湖南富家乐建筑装饰材料有限公司	91430121MA4M5YKJ73	长沙县	陶瓷砖粘结砂浆（鑫邦瓷砖胶）	干混砂浆（包装）	C1	2022-07-05/-	不合格	拉伸粘结强度（热老化后、冻融循环后）

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
171	J2022-02-J110401	湖南志涛建材科技有限公司	湖南志涛建材科技有限公司	91430121MA7ALNN53T	长沙县	陶瓷砖粘结砂浆（强力瓷砖胶）	干混砂浆（包装）	C1	2022-07-03/-	不合格	伸粘结强度（热老化后、冻融循环后）
172	J2022-02-J111223	长沙市开福区汇金烟道管厂	长沙市开福区汇金烟道管厂	92430105MA4NXQ0C4G	开福区	排烟（气）道	排烟（气）道	PWBS 250×250 (mm)	2022-07-08/-	不合格	垂直承载力、耐软物撞击、尺寸偏差（壁厚）
173	J2022-02-J111225	湖南耀坤环保建材有限公司	湖南耀坤环保建材有限公司	91430121MA4QLMT90N	长沙县	排烟（气）道	排烟（气）道	PCBS 270×270 (mm)	2022-06-30/-	不合格	垂直承载力、耐软物撞击
174	J2022-02-J111228	长沙县安沙镇安兴烟道厂	长沙县安沙镇安兴烟道厂	92430121MA4LMG2T7U	长沙县	排烟（气）道	排烟（气）道	PCBS 250×300 (mm)	2022-06-24/-	不合格	垂直承载力、耐软物撞击、尺寸偏差（壁厚）
175	J2022-02-J111230	宁乡市五丰机制烟道厂	宁乡市五丰机制烟道厂	92430124MA4QD7HY4J	宁乡市	排烟（气）道	排烟（气）道	PCAS 250×300 (mm)	2022-06-18/-	不合格	耐软物撞击、尺寸偏差（壁厚）
176	P2022-02-J110737	南通喜丹奴纺织品有限公司	昆山润华商业有限公司长沙分公司	91430100774496062E	芙蓉区	天山棉四件套	床上用品	被套200×230cm，床单245×250cm，枕套48×74cm	/	不合格	耐摩擦色牢度（面料）
177	P2022-02-J111324	江苏梦亮家纺有限公司	长沙市天心区欣菲超市	92430103MA4M4W3C01	天心区	加重优质羽丝绒被	床上用品	150×200CM	/	不合格	纤维含量
178	P2022-02-J110523	上海盛菲工贸有限公司	长沙市天心区侯家塘京枫中老年用品商店	92430103MA4LXXD49K	天心区	针织衫	毛针织品	检样（115cm），备样（110cm）	-/-	不合格	纤维含量
179	P2022-02-J110711	广东名鳄服饰实业有限公司	宁乡市花明楼镇家家鑫自选商店	92430124MA4Q8CG06H	宁乡市	精品男装	毛针织品	检:52/180/XL，备:54/185/XXL	-/-	不合格	纤维含量
180	P2022-02-J111559	深圳市邦驰路服装有限公司	昆山润华商业有限公司长沙分公司	91430100774496062E	芙蓉区	长袖毛衫	毛针织品	XL, 180/96A	-/-	不合格	纤维含量
181	P2022-02-J111561	武汉景欣经贸有限公司	湖南华润万家生活超市有限公司世纪金源店	914301005743196948	开福区	女式毛衣	毛针织品	175/96A，（XL）	-/-	不合格	纤维含量
182	P2022-02-J110487	长沙旗科日用品贸易有限公司	长沙好市多商业管理有限公司	91430105MA4L4LGD0F	开福区	女式针织连体泳装（旗科配饰26）	泳装	检样（2134连体M码×2，2134连体L码）备样（2134连体L码）	-/-	不合格	纤维含量（面料）、拉伸弹性伸长率（直向）
183	P2022-02-J110492	泉州市华宁体育用品有限公司	湖南省丰彩好润佳商业集团有限公司	91430111MA4R60749G	雨花区	女成人泳衣	泳装	检: XLx2, Lx1; 备: XXL	-/-	不合格	纤维含量
184	P2022-02-J110738	广州市尉海贸易有限公司	昆山润华商业有限公司长沙分公司	91430100774496062E	芙蓉区	女泳衣	泳装	检样（L165/88A，XL175/93A，XXL180/98A）备样（XL175/93A，XXL180/98A）	-/-	不合格	纤维含量（里料）
185	P2022-02-J110524	武汉多美丽服饰有限公司	长沙古姿服饰有限公司贺龙店	91430103MA4TGKYW0N	天心区	泳装	泳装	检样（165/90（L）×3），备样（160/85（M）×2）	-/-	不合格	纤维含量
186	P2022-02-J110493	深圳都市诱惑服饰有限公司	湖南省丰彩好润佳商业集团有限公司	91430111MA4R60749G	雨花区	文胸	针内衣	检:75BC×2，80BC×1，90BC×1；备:85BC×3	-/-	不合格	纤维含量（罩杯里料）
187	P2022-02-J110499	佛山市玖尚服饰有限公司	长沙市雨花区富来服装店	430111600356004	雨花区	女士内裤	针内衣	F 155-165/80-90	-/-	不合格	纤维含量（主料）
188	P2022-02-J110706	浙江平阳散江华美文胸厂	长沙县黄花镇鑫畅生活超市	92430121MA4PBE8A8C	长沙县	文胸	针内衣	检:36/80×4，备:40/90×3	-/-	不合格	纤维含量（里料）
189	P2022-02-J110339	无锡依玲纺织品有限公司	长沙市望城区傅洋生鲜超市	92430112MA7BR20105	望城区	面巾	毛巾	34×76cm	-	不合格	吸水性

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
190	P2022-02-J110340	广东省汕头市荣兴制衣厂	长沙市望城区傅洋生鲜超市	92430112MA7BR20105	望城区	睡衣5	家居服	检样 (XXL/180/100A) 各样 (XL/175/96A)	-	不合格	纤维含量
191	P2022-02-J110485	深圳市飘雅实业发展有限公司	湖南华润万家生活超市有限公司星沙店	91430121MA4L12H88L	长沙县	女士睡裙	家居服	165/88A (L)	-	不合格	纤维含量
192	P2022-02-J110714	上海奇喜实业有限公司	宁乡市花明楼镇小贝壳母婴用品店	92430124MA4P476T3L	宁乡市	汗布宽肩开裆连体	儿童及婴幼儿服装	检:80/50×2, 66/44×1, 备:73/48×1	-/-	不合格	附件抗拉强力 (撒钮)
193	P2022-02-J110755	杭州名言服饰有限公司	长沙市岳麓区摩卡贝贝童装店	92430104MA4PQG2K96	岳麓区	连衣裙	儿童及婴幼儿服装	检样 (140/72, 130/68), 备样 (120/64)	-/-	不合格	耐湿摩擦色牢度 (藏青色面料)
194	P2022-02-J110665	义乌新谷文化用品有限公司	湖南华润万家生活超市有限公司世纪金源店	914301005743196948	开福区	双肩包	学生书包	(430×315×145) mm	-/-	不合格	振荡冲击性能 (双背带)
195	P2022-02-J110516	广州市白云区优创皮具厂	长沙市天心区叶少平箱包店	92430103MA4LXE9M92	天心区	男包	背包包	JG052018M-02C	-/-	不合格	振荡冲击性能 (双背带)
196	M2022-01-J111214	中山市赛格达金属电子有限公司	浏阳市安泰消防器材有限公司工业品分店	91430181MA4QFLFD97	浏阳市	消防应急照明灯具	消防应急灯	SG-ZFZD-E3W-A	2022. 02/-	不合格	一般要求应急工作时间、充放电性能、转换电压性能
197	M2022-01-J111217	广东井伦照明有限公司	长沙市望城区途顺交通设施经营部	92430112MA4RXGW221	望城区	消防应急标志灯具	消防应急灯	JL-BLZD-I11ROE3W-01C-S	2022年5月/-	不合格	转换电压性能
198	M2022-01-J111313	广东井伦照明有限公司	长沙市开福区晨辉消防器材经营部	92430105MA4QAY435E	开福区	消防应急照明灯具	消防应急灯	JL-ZFZD-E3W-02A	2022. 04/-	不合格	重复转换性能
199	M2022-01-J111323	江门市新会区睦洲红昱照明电器厂	长沙市芙蓉区王强消防器材经营部	92430102MA4MPTFQ8G	芙蓉区	消防应急照明灯具	消防应急灯	HY-ZFZD-E3WB	2021. 12/-	不合格	一般要求应急工作时间、转换电压性能
200	M2022-01-J111216	江西天平消防科技有限公司	浏阳市集里王斌防护用品门市部	92430181MA4L7U9Y9X	浏阳市	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC2	2022年7月/220701	不合格	灭火剂检验 (ABC干粉灭火剂第一主要组分含量)
201	M2022-01-J111272	临沂泽晟消防器材有限公司	长沙县湘龙街道顺顺劳保用品商行	92430121MA4LWCM6XG	长沙县	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC1型	2022/07/-	不合格	灭火剂检验 (ABC干粉灭火剂第一主要组分含量)
202	M2022-01-J111308	山东川跃消防科技有限公司	长沙市芙蓉区锦文交通安全设施经营部	92430102MA4P7UT791	芙蓉区	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC4型	2022. 07/-	不合格	爆破试验 (筒体爆破压力)、灭火剂检验 (ABC干粉灭火剂第一主要组分含量)
203	M2022-01-J111333	袋鼠消防科技 (广东) 有限公司江山分公司	湖南聊城消防设备制造有限公司	91430102576591608X	芙蓉区	手提式干粉灭火器	灭火器	MFZ/ABC 4	2022. 08/-	不合格	质量 (灭火剂充装量)、灭火剂检验 (ABC干粉灭火剂第一主要组分含量)
204	GJ20220067	江苏苏宝塑料实业有限公司	浏阳市淮川西门新兴批零部	92430181MA4LLJCP0F	浏阳市	普通棚膜	农用薄膜	2米12丝	2022-07-04	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差
205	GJ20220072	江苏徐州凯润塑业有限公司	浏阳市永安镇苏记日杂店	92430181MA4QU6BF0B	浏阳市	聚乙烯普通棚膜	农用薄膜	2000*0. 03mm	2022-01-01	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差
206	GJ20220097	宜昌富田肥业有限责任公司	长沙日上农业科技有限公司	91430102MA4L2DR1XJ	芙蓉区	有机肥料	有机肥	25kg/袋	20220417/2 004	不合格	有机质的质量分数 (以烘干基计)
207	GJ20220132	湖南星蓝肥业有限公司	长沙县黄兴镇成群农资店	92430121MA4MGTWG53	长沙县	钙镁磷	磷肥	25kg/ 袋	2022-08-18	不合格	有效五氧化二磷的质量分数、总铅
208	GJ20220140	湖南省泸溪县金大地化肥有限责任公司	浏阳市普迹镇湘安生农资店	92430181MA4PLQL573	浏阳市	钙镁磷肥	磷肥	25kg/袋	2021-10-10	不合格	有效五氧化二磷的质量分数、总铅

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
209	GJ20220144	湖南省怀化辰溪县正宏肥业有限公司	浏阳市葛家镇新科农资店	92430181MA4MFDGG43	浏阳市	钙镁磷肥	磷肥	25kg/袋	2020-10-02	不合格	总铅
210	GJ20220150	呼和浩特市德源肥业有限公司	浏阳市镇头镇吉丰农资店	92430181MA4PHFDR4E	浏阳市	有机肥料	有机肥	20kg/袋	2020-05-30	不合格	有机质的质量分数（以烘干基计）
211	GJ20220151	巴彦淖尔市德源肥业有限公司	浏阳市镇头镇吉丰农资店	92430181MA4PHFDR4E	浏阳市	有机肥料（紫牛）	有机肥	25kg/袋	2022-02-12	不合格	有机质的质量分数（以烘干基计）
212	GJ20220160	湖北农乐化肥有限公司	宁乡市禾益农资有限公司	91430124MA4T33X561	宁乡市	生物酶活化磷肥	磷肥	25kg/袋	2022-10-05	不合格	总磷含量
213	GJ20220170	内蒙古德源肥业有限公司	长沙县榔梨怀龙农资店	92430121MA4LMYED15	长沙县	有机肥料	有机肥	40kg/袋	2022-1-12	不合格	有机质的质量分数（以烘干基计）
214	GJ20220172	石门惠农磷肥有限责任公司	长沙县榔梨街道建树农资店	92430121MA4P33BCX3	长沙县	生物酶活化磷肥	磷肥	25kg/袋	2022-02-06	不合格	全磷质量分数
215	GJ20220173	湖南省怀化市沅阳磷化工总厂	长沙县黄兴镇千乡农资超市	92430121MA4PMMQL45	长沙县	钙镁磷	磷肥	25kg/袋	2022-02-26	不合格	总铅、包装标识 中微量元素及其他添加剂
216	GJ20220176	石门惠农农磷肥有限责任公司	长沙县黄兴镇农爱农资店	92430121MA4P382LXC	长沙县	生物酶活化磷肥	磷肥	25kg/袋	2022-06-05	不合格	全磷质量分数
217	GJ20220181	石门惠农磷肥有限责任公司	长沙县江背镇港峰农资店	92430121MA4LGBTC3E	长沙县	生物酶活化磷	磷肥	25kg/袋	2020-07-01	不合格	总磷含量、包装标识 中微量元素及其他添加剂
218	GJ20220186	湖南泸溪县武沅化肥厂	长沙县江背镇陶爹农资店	92430121MA4L81CKXG	长沙县	钙镁磷	磷肥	25kg/袋	2022-3-18	不合格	包装标识 中量元素、包装标识 中微量元素及其他添加剂
219	GJ20220187	漯河市双三仁农业有限公司	长沙县江背镇笑农农资商店	92430121MA4MC5KC9H	长沙县	地膜	农用薄膜	宽：2.2m, 厚：0.017mm	2021-6-3	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差
220	GJ20220188	钟祥市福林化工厂	长沙县江背镇兵农农资店	92430121MA4LBRXN5E	长沙县	生物酶活化磷肥	磷肥	25kg/袋	2022-04-01	不合格	有效磷（枸溶性磷+水溶性磷）
221	F2022-01-J110286	长沙毅华塑料包装有限公司	长沙毅华塑料包装有限公司	91430102736769904Q	浏阳市	全生物降解塑料购物袋	塑料购物袋	(300+150)×500×0.03mm 5kg	2022.7.4/-	不合格	标识
222	E2022-01-J110757	合肥荣事达小家电有限公司	湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司	91430103MA4PMEN1X2	天心区	机械式电压力锅	电压力锅	YDG50-90B96 220V [~] 50Hz 900W 5L	2021.11.03/-	不合格	接地措施
223	E2022-01-J111161	中山市艾迪生电器科技有限公司	宁乡美家乐生活便利店	91430124MABN5RYGGH	宁乡市	电压力锅	电压力锅	ADS-20J80T11 220V [~] 50Hz 800W	2021.10.14/	不合格	电源连接和外部软线
224	E2022-02-J111608	上海欢乐电热毯有限公司	长沙县泉塘街道千曾百货超市	92430121MABY1WDDX2	长沙县	欢乐人家系列电热毯	电热毯	TT150X70-7X 1500mmX700mm 50W 220V [~] 50Hz	2020-06-16/-	不合格	结构、电源连接和外部软线
225	E2022-02-J111652	上海冠虹电器有限公司	长沙市天心区惠必购超市	91430103MABU464T5K	天心区	调温型电热毯	电热毯	TT150cmX120cm-6X 220V [~] 50Hz 100W	-/-	不合格	结构、电源连接和外部软线
226	E2022-02-J111729	石家庄诗韵电热毯有限公司	长沙市雨花区喜哒超市	92430111MA7C796E6J	雨花区	电热毯	电热毯	TT150×180-3 1500mm×1800mm 150W 220V [~] 50Hz	-/-	不合格	结构、电源连接和外部软线
227	E2022-02-J111730	无锡安贝雅纺织品有限公司	长沙市雨花区喜哒超市	92430111MA7C796E6J	雨花区	红豆调温型电热毯	电热毯	TT150×70-6X 1500mm×700mm 60W 220V [~] 50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
228	E2022-02-J111731	石家庄诗韵电热毯有限公司	长沙市雨花区优品达食品店	92430111MAC0WWRM25	雨花区	毛毯单人(电热毯)	电热毯	TT150×70-3 1500mm×700mm 45W 220V~ 50Hz	-/-	不合格	结构、电源连接和外部软线
229	E2022-02-J111732	石家庄暖阳日用品有限公司	长沙市雨花区梦妍食品超市	92430111MA4TAQPR6K	雨花区	电热毯	电热毯	TT150×70-11×2 1500mm×700mm 50W 220V~ 50Hz	-/-	不合格	结构、电源连接和外部软线
230	E2022-02-J111734	上海奥斯特电器有限公司	湖南易买得生活超市	91430111MA4RCN98XB	雨花区	红豆(调温型电热毯)	电热毯	TT140x60cm-6X 50W 220V~50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线
231	E2022-01-J111031	廉江市湛力电器有限公司	长沙县泉塘恒生世纪城购物中心	92430121MA4LXRBM7Q	长沙县	电热水壶	电水壶	ZL-520 220V~ 50Hz 1500W 2.0L	-/-	不合格	电源连接和外部软线、接地措施
232	E2022-01-J111119	广东福王电器有限公司	湖南高桥大市场德城商行	92430111MA4LTDWH742	雨花区	电热水壶	电水壶	FW-1801 220V~ 50Hz 1355W	2022.04.03/-	不合格	输入功率和电流
233	E2022-02-J111643	佛山市优宛特科技有限公司	王一实业集团精彩生活超市有限公司左家塘店	91430102763292013Y	雨花区	电暖袋	电热水袋	ZN-5522 50Hz 220V 420W	2022-07/-	不合格	输入功率和电流
234	E2022-02-J111646	慈溪市靓贝电器厂	长沙市开福区惠家福百货超市	92430105MA4M279D8J	开福区	暖手器	电热水袋	LB-01 220V 50Hz 420W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线
235	E2022-02-J111747	慈溪市北奥电器厂	长沙县榔梨街道晨沐食品超市	92430121MABNR6F15W	长沙县	电暖宝	电热水袋	JFY-1 220V~ 50Hz 420W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线
236	E2022-02-J111755	慈溪市沃尚电子厂	长沙市雨花区董强食品店	92430111MA7C03UN8N	雨花区	电暖宝	电热水袋	ZY-01 600W 220V~ 50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线
237	E2022-01-J110760	廉江市恒钟电器厂	长沙县榔梨街道晨沐食品超市	92430121MABNR6F15W	长沙县	电饭煲	电饭煲	CFXB20-B 220V~ 50Hz 400W 2.0L	2022.04/-	不合格	电源连接和外部软线
238	E2022-02-J111347	法狮龙家居建材股份有限公司	长沙县黄兴镇尚钰嘉建材工贸商行	92430121MABWJF1P12	长沙县	室内加热器	室内加热器	GCMDNFC600A-P 2450W 220V~ 50Hz	2022-07/-	不合格	标志和说明
239	E2022-02-J111698	湖北省鑫志刚扣板集成有限公司	长沙县黄兴镇共开装饰材料经营部	92430121MA4RXQ9QXA	长沙县	室内加热器(浴霸)	室内加热器	王者6号 2700W 220V~ 50Hz	2022-10-03/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流
240	E2022-02-J111706	现代卫厨(中国)有限公司	长沙市开福区满添鑫电器商行	92430105MA4T749070	开福区	多功能取暖器(浴霸)	浴霸	KL-AC-归溯S007 2650W 220V~ 50Hz	2022-10-21/-	不合格	标志和说明
241	E2022-02-J111712	浏阳市社港镇典实电器厂	浏阳市社港镇典实电器厂	92430181MA4LN7A60J	浏阳市	多功能取暖器(浴霸)	浴霸	至尊10号 2600W 220V~ 50Hz	2022-10/-	不合格	标志和说明、外部导线用接线端子、接地措施
242	E2022-02-J111713	嘉兴市美福电器有限公司	湖南智顶电气科技有限公司	91430100MA4M5XN75X	经开区	多功能取暖器(浴霸)	浴霸	DJ-T06 2200W 220V~ 50Hz	2022-03-11/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、外部导线用接线端子、接地措施
243	E2022-01-J111109	潮州市潮安区金石茂腾五金制品厂	浏阳市永安镇乐尔乐美超市	92430181MA4TD96M40	浏阳市	亮光定时电蒸锅	电蒸锅	28cm 220V~ 50Hz 1351W	-/-	不合格	接地措施
244	E2022-02-J111610	怀化益昌电器有限责任公司	长沙市岳麓区宏百便利店	92430104MA4T1R0F2P	岳麓区	益昌0.6米木箱(室内加热器)	室内加热器	YC-A 220V 50Hz 300W	-/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外软线
245	E2022-02-J111648	湖南惠康电器有限公司	长沙市开福区千千福超市	92430105MA4LAX1N26	开福区	电取暖器	浴霸	NSB-900D1 220V 50Hz 900W	2021-12/-	不合格	电源连接和外软线、接地措施
246	E2022-02-J111657	衡阳县香驰电器有限公司	长沙县黄花镇朗悦生活超市	92430121MA4Q1E3M0P	长沙县	取暖器(室内加热器)	室内加热器	XC1903 220V 50Hz 900W	2022-10-10/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外软线

序号	报告编号	标称生产者	受检单位名称	统一社会信用代码	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目
247	E2022-02-J111710	长沙市雨花区万利安电器厂	长沙市雨花区万利安电器厂	430111600612867	雨花区	实木箱式暖足器	室内加热器	XS-55A-W 220V~ 50Hz 250W	2022-10-31/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、内部布线、电源连接和外软线、接地措施、螺钉和连接
248	E2022-02-J111719	浙江红米智能科技有限公司	湖南永辉超市有限公司南郊公园分公司	91430103MA4PMEN1X2	天心区	取暖器	浴霸	NSB-200B 2000W 220V~ 50Hz	2020-12-12/-	不合格	输入功率和电流项目
249	E2022-02-J111754	慈溪市利隆电器厂	长沙亦可达超市有限公司	91430121MA4R6D1B3G	长沙县	室内加热器	室内加热器	603 220V~ 50Hz 3000W	-/-	不合格	输入功率和电流、电源连接和外软线