

## 贵州省市场监管局2022年流通领域卫生洁具（坐便器）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	连体马桶	开阳县林洁卫浴店	贵州省开阳县麒龙美家居8栋1楼2、3、4号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	中国福建省南安经济开发区九牧工业园	11306-2-1/31Z-2	2022-04-25	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
2	座便器	息烽启航装修工程有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街广建新苑13幢1层1-33号门面	Suncoo	广东尚高科技有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇基业大道2号	SOL841-300	20200424	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
3	卫生陶瓷（坐便器）	七星关区帅沐电器经营部	贵州省毕节市七星关区麻园街道办三十米大道馨阁苑B-1-1号	欧质	泉州市欧质厨卫有限公司	福建省南安市仑苍镇联盟村坑口123号	8068	/	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	不合格	6.5	≤4.8	
4	卫生陶瓷（连体坐便器）	铜仁市万山区光来厨卫店	贵州省铜仁市万山区仁山西南精品装饰城107-108号	JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	中国福建省南安市仑苍镇中宇工业园	JY60202M	2022-03-19	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
5	连体坐便器	铜仁市万山区美加华卫浴运营中心	贵州省铜仁市万山区仁山街道西南商贸城5组团25栋1-3号	/	佛山市美加华陶瓷有限公司	/	MB-1857M	2022年5月7日	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
6	卫生陶瓷（坐便器）	兴义市梦特丽尔卫浴经营部	兴义市桔山办体育中心金州大商汇B2组团3区负一层14号	/	泉州市卡希顿厨卫科技有限公司	福建省泉州南安市省新工业区	8283	进货日期：2022.8.1	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能（球排放）、排放功能（颗粒排放功能）、排放功能（混合介质排放功能）、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			

7	卫生陶瓷	兴义市梦特丽尔卫浴经营部	兴义市桔山办体育中心金州大商汇B2组团3区负一层14号	/	泉州市卡希顿厨卫科技有限公司	福建省泉州市南安市省新工业区	8240	2022.8.7 (进货日期)	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
8	卫生陶瓷(坐便器)	清镇市帝牌卫浴	阳光市场3-1-32号,3-1-52号	图形商标	广东帝牌厨卫科技有限公司	广东省潮州市潮安区古巷镇古四村窑后片	R085孔距300	/	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	不合格	5.8; 83	≤4.8; ≤70	
9	69智洁釉连体坐便器(305坑距一体包装)	钟山区韵佳鹰卫浴经营部	贵州省六盘水市钟山区钟山大道216号1号楼二层1838-1-2-035号门面(荷城)	YZNG	新乐卫浴(佛山)有限公司	广东省佛山市禅城区石湾来长岗新乐卫浴总部大楼	CD69J	/	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
10	卫生陶瓷(座便器)	都匀市白特卫浴建材经营部	贵州省黔南州都匀市金恒星浙商建材城二期6栋100.101号门面	图文商标	长葛市白特瓷业有限公司	和尚桥镇张固店工业区	型号: 1063	/	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
11	卫生陶瓷(坐便器)	贵州轩豪家居建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道新生路16号华亿商贸城	/	中山市康丽洁卫浴科技有限公司	广东省中山市阜沙镇阜沙工业园	2007#	购进日期: 2022.08.19	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
12	卫生陶瓷(连体坐便器)	紫云苗族布依族自治县张氏闽鑫陶瓷店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇关阳大地凉水井	TOYO	广东统用卫浴设备有限公司	中国瓷都潮州市古巷古四工业区外环路	TY-8578A-4	2021-12-27	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			
13	连体马桶	盘州市弘卫达建材商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道打浪安置区一栋一号	/	九牧厨卫股份有限公司	中国福建省南安市经济开发区九牧工业园	X11401-2-1/31K-1	进货日期: 2022.8.10	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现不合格			

14	卫生陶瓷 (坐便器)	安顺市平坝区 宏福电器经营 部	安顺市平坝区安平街 道办事处亿丰国际商 贸城2幢1层27号	图形商标	潮州市潮安区 古巷镇凯越陶 瓷厂	潮安区古巷镇枫 一工业區	8823	/	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现 不合格			
15	连体坐便器	长顺县安华卫 浴专卖店	贵州省黔南州长顺县 长寨街道长征大道	/	佛山市高明安 华陶瓷洁具有 限公司	高明区三洲沧江 工业园荷城街道 三明路	NL1367-SM	2022.6.3	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现 不合格			
16	卫生陶瓷 (坐便器)	凤冈县张晓渝 陶瓷经营部	凤冈县龙泉镇文峰村 美家天地建材城2栋1 楼113/114商铺	/	长葛市东宏陶 瓷制品有限公 司	石固工业园区	SZ-8608	2022.8	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现 不合格			
17	卫生陶瓷 (坐便器)	贵州加莱美卫 浴经营部	贵州省毕节市纳雍县 居仁街道大商汇A2-2- 28	爱拉尼	广东爱拉尼卫 浴科技有限公 司	广东省潮州市潮 安区古巷镇枫二 工业园	型号: 9908	进货日期: 2022.8.10	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	未发现 不合格			
18	连体坐便器	凤冈县惠丰兄 弟电器店	凤冈县龙泉镇三坝社 区嘉和名城国际4号楼 1-12号门面	/	潮州市潮安区 邦洁卫浴有限 责任公司	潮州市潮安区古 巷镇古巷四村水 白工业区	8079	2021.04.30	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	不合格	8.1; 93	≤6.4; ≤ 70	
19	连体坐便器	凤冈县惠丰兄 弟电器店	凤冈县龙泉镇三坝社 区嘉和名城国际4号楼 1-12号门面	/	潮州市潮安区 古巷镇全顺陶 瓷厂	/	8069	2021.04.30	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	不合格	8.5	≤6.4;	
20	卫生陶瓷坐 便器	凯里市雷仕龙 销售部	贵州省黔东南苗族侗 族自治州凯里市环城 北路龙井建材市场D区 13号	文字+图形 商标	福建省泉州市 金蛇王卫浴发 展有限公司	福建省泉州市安 溪县城厢镇玉田 阀门基地二期福 洋工业园	6162	购进日期: 2022.08.06	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、半冲水占全冲水用水量最、大限定值的比率、全冲用水量、洗净功能、排放功能(球排放)、排放功能(颗粒排放功能)、排放功能(混合介质排放功能)、排水管道输送特性(m)、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验	不合格	5.7	≤4.8	