

贵州省市场监管局2022年流通领域机动车制动液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	高级合成制动液	罗甸万吉汽车维修厂	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇新苑村省道边（鑫鹏硅业发展有限公司场地）	三和	广东三和控股有限公司	中山黄圃新柳西路5号	500g/瓶 HZY3	有效期 20231209/SK20M09002 2023120904	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
2	合成型制动液	长顺县森港汽车贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇四寨村金沙湾	珀威克	东莞市巴斯特能源科技有限公司	东莞市望牛墩镇芙蓉沙工业区	800g/瓶 HZY4	20210117/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
3	机动车制动液	平塘县白师傅汽车维修服务有限公司	平塘县金盆街道新寨村分水岭	BOSCH	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司	江苏省昆山市开发区吴淞江南路168号	DOT4 HZY4	20211217/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
4	合成制动液	麻江县杏山街道远勋汽配服务中心	麻江县杏山街道西山路君悦小区25栋楼6号门面	劲彪	泉州市车宝汽车用品有限公司	泉州市江南高新电子技术园区紫安路5号	DOT4 HZY4 500g/瓶	2022/02/21/- -	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
5	DOT4(HZY4)机动车制动液	贵州佰润君汇汽车销售服务有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道佰润汽车公园	/	上海德联化工有限公司	上海嘉定区安亭镇泰涛路199号	1L/瓶 DOT4(HZY4)	20220525/20220515	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
6	全合成汽车制动液	七星关区酷洁汽车美容服务部	七星关区碧阳街道深圳路昌大安置区152号门面	TAK YEE	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经开区	450g/瓶 DOT4 HZY4	2021/03/14/- -	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
7	高级制动液	贞丰苏扬汽车维修服务有限公司	贵州省黔西南州贞丰县琅谷街道左旗村	車仆	江西车仆实业有限公司	南昌市青山湖区昌东工业园东升大道1866号南昌车仆工业园	800g/瓶， HZY4	20200804/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
8	制动液	兴仁市昌盛汽车维修厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市真武山办事处一村红井田	Lpr	力派尔（珠海）汽车配件有限公司	广东省珠海市金湾区三灶镇青湾工业区青湾二路6号	500ml/瓶， DOT4	进货日期： 26, Apr, 21/24042104036+	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
9	高性能车辆制动液	兴仁杨浩汽车维修有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖社区锦绣都会1-1-30-5号	图形商标	油盟能源（天津）有限公司	天津市武清区城关镇北街14号	500g/瓶， DOT4	2022.05.17/- -	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
10	制动液	思南中天汽车服务有限公司	贵州省铜仁市思南县开发区双龙产业园	德科	福建莱克石化有限公司	福建省南安市梅山镇梅山工业区	0.5L/瓶 DOT4 HZY4	2021-12-06/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	高级刹车油	思南县双塘鸿鑫汽配经营部	贵州省铜仁市思南县双塘办事处桃园社区大岩关	彪牌	厦门市骏克汽车用品有限公司	厦门市思明区塔塘西路3号1402室之一	450g/瓶 DOT3 HZY3	2021-03-12/—	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
12	全合成汽车制动液	印江土家族苗族自治县胜达汽配经营店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道办事处西环桥加油站旁	/	深圳欧客汽车零部件有限公司	深圳市宝安区福永街道凤凰村南区	500g/瓶 DOT4	2022/05/09/-	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
13	汽车制动液	大方县金通汽配销售店	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处建材市场希望小学旁	AS	重庆盟众汽车科技有限公司	重庆市石新路176号4栋1-19号	500g/瓶 DOT-4	20211206/—	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
14	机动车制动液	花溪区瑞拓汽车用品商行	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡贵阳国际汽配用品采购中心A-8组团B32号	威尔达	湖南路驰能源科技有限公司（制造商）	长沙县黄兴镇蓝田工业园	HZY4 500g/瓶	2020/3/5	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	不合格	202.6	平衡回流沸点（ERBP）：不低于230℃	
15	机动车制动液	贵阳花溪宏鑫汽配经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关汽配城A期8栋B-30号	图形商标	北京利迪欣科技发展有限公司	北京市通州区潮县工业开发区	HZY4 700g/瓶	20210704A1	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
16	高性能合成制动液	清镇市董平汽车养护中心	贵州省贵阳市清镇市塔峰路334号	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	HZY4 1kg/瓶	2021/12/30	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
17	合成刹车油	清镇市翔翔汽车维修服务中心	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇红湖存321国道塔峰路370号	/	东科创联（天津）润滑油科技有限公司	天津市武清区汉沽港镇西肖东路3号	HZY4 500g/瓶	2022/2/19	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
18	合成制动液	安顺开发区欣世纪汽车维修服务中心	贵州省安顺开发区西航路地质五总队1栋一层1-6号铺面	至尊统一	统一石油化工有限公司	中国.北京.大兴芦城开发区	500g/瓶 HZY4(DOT4)	2022.03.23/B-2203-7-25	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
19	机动车辆制动液	安顺市平坝区车匠汽车精养店	安顺市平坝区安平街道迎宾西路鸿泉花园1号楼1-7、1-8、1-9号门面	广沪	互汇（上海）润滑油有限公司	上海市嘉定工业区兴荣路788号	450g/瓶 DOT4 HZY4合成型	2022/01/04/-	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
20	丰田纯牌机动车辆制动液	六盘水通源源丰汽车有限公司	贵州省六盘水市钟山区西路白鹤高架桥北	/	禧禧艾（南通）化工有限公司	江苏省南通市经济技术开发区通达路93-5号	354ml/瓶，HZY3	—/220517	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
21	机动车辆制动液	六盘水恒信德龙汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市水城县双水新区高林路	/	禧禧艾（南通）化工有限公司	江苏南通市经济技术开发区通达路93-5号	HZY3，500毫升/瓶	—/220519	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）（蒸发损失、残余物质性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	红旗制动液	贵州省星尊程悦航汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区六盘水汽车交易会展中心S-负2-13, S-负2-12号商铺	/	长春德联化工有限公司	长春经济技术开发区昆山路4518号	1L/瓶, HZY4	2022-05-13/20220501	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
23	机动车制动液	贵州鑫合众商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道南丰社区新生路20号华亿大西部国际商贸城（一期）B1区7幢1层23号	UTOGUAR	沃特加（上海）石油化工有限公司	上海闵行区元江路5500号	1升/瓶 DOT4/HZY4	2021/08/26 / DOT4/80/26	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
24	合成制动液	台江县万力汽车维修厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱街道秀眉社区242号	求士	浙江浙大方圆化工有限公司	浙江省杭州市余杭区良渚七贤桥（大陆工业园区）	450g/瓶 HZY4/DO T4	2021.05.19/-	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
25	机动车制动液	凯里市华玥汽车配件销售中心	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区5栋1层12号门面	江陵动力	郑州江陵动力发动机配件有限公司	郑州市经三路财富广场5号楼7层	450g/瓶 DOT-3/HZY3	2022/02/18/-	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
26	机动车制动液	贵州秉冠汽车服务中心	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道北关社区金钟山小区	FERODO	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山区经济开发区戈九路与龙盛路交汇向	1L/瓶 DOT4	2021.09.22/-	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
27	高级制动液	遵义市正德伟业汽车销售服务有限公司	贵州省遵义市汇川区汽车商贸城（董公寺镇和平村及高坪镇新黔村交汇处）	TEEC	张家港迪克汽车化学品有限公司（中日合资）	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	700g/瓶 HZY4/DO T4	20220725/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
28	机动车制动液	汇川区鸿瑞达汽车美容服务中心	遵义市汇川区高坪街道河西路245号	SARLBORC	圣保路石油化工（天津）股份有限公司	天津蓟州区汽车产业园金水河东街	450g/瓶 DOT4/HZY4	20220805/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
29	机动车辆制动液	遵义市宝龙汽车销售服务有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处遵南大道黔北汽车博览中心21号	/	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	重庆市大渡口区祥福路529号	DOT4 HZY4 950mL/瓶	— /B202111191 517-1405	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	
30	机动车辆制动液	遵义中冀斯巴鲁汽车销售有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道黔北国际汽车博览中心汽车城南四路与遵南大道交叉口	/	禧禧艾（南通）化工有限公司	江苏南通市经济技术开发区通达路93-5号	HZY3 DOT3 500mL/瓶	220513/---	运动黏度（-40℃、100℃）、平衡回流沸点（ERBP）、湿平衡回流沸点（WERBP）、pH值、蒸发性能（100℃±2℃, 168h±2h）（蒸发损失、残余物性质、残余物倾点）	未发现不合格	/	/	