

贵州省市场监管局2022年流通领域建筑钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	热轧带肋钢筋	贵阳红果兴盛物资有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关钢材市场D区14-16号	桂万钢及图形商标	广西盛隆冶金有限公司	广西壮族自治区防城港市港口区公车镇榕木江大街300号	Φ 16mm × 9m HRB400E	2022年07月14日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、重量偏差、尺寸、横肋高度、横肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）、金相组织	未发现不合格			
2	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵阳红果兴盛物资有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关钢材市场D区14-16号	昆钢及图形商标	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南安宁草铺镇	Φ 14mm HRB400E	2022年06月29日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、重量偏差、尺寸、横肋高度、横肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）、金相组织	未发现不合格			
3	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵州宗磊隆商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村钢材市场B-2-12号	昆钢+图形商标	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南·安宁·草铺镇	HRB400E Φ 16mm	2022年07月17日 D/L12271470	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、重量偏差、尺寸、横肋高度、横肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）、金相组织	未发现不合格			
4	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵州毕节市黄勇跃翔商贸有限公司	贵州省毕节市七星关区观音桥办事处五里村中心组	仙福	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	玉溪市新平县扬武镇大开门	HRB400E 16mm/9m	220801/3202 2080212	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、重量偏差、尺寸、横肋高度、横肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）、金相组织	未发现不合格			
5	热轧带肋钢筋	贵州鲲鹏豪达商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳市经济开发区B1区49号	图形商标	柳州钢铁股份有限公司	中国广西柳州市北雀路117号	HRB400E Φ 18 × 9m	2022-08-02	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、重量偏差、尺寸、横肋高度、横肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）、金相组织	未发现不合格			
6	热轧带肋钢筋	铜仁鑫隆物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区经济开发区中小企业产业园	LSJBC	冷水江钢铁有限责任公司	/	Φ 12mm HRB400E	2022-7-24/222070721	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）	未发现不合格			
7	热轧带肋钢筋	铜仁鑫隆物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区经济开发区中小企业产业园	文字+图形商标	陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	陕西省韩城市龙门镇下峪口村	Φ 14mm HRB400E	2022-07-29/TB22-03270	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq）	未发现不合格			

8	热轧带肋钢筋	贵州必焱贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关村金坡路2号金关钢材市场D区23号	川威及图形商标	成渝钒钛科技有限公司	四川省威远县连界镇	$\phi 20\text{mm} \times 9000$ (mm) HRB400E	2022-05-21	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
9	热轧带肋钢筋	贵州必焱贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关村金坡路2号金关钢材市场D区23号	桂万钢及图形商标	广西盛隆冶金有限公司	广西壮族自治区防城港市港口区公车镇榕木江大街300号	$\phi 14$ (mm) $\times 9\text{m}$ HRB400E	2022年07月21日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
10	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	威宁县兴旺钢材经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街	图形商标	曲靖呈钢集团	云南曲靖马龙	HRB400E 14	23110820/2022.7.16	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
11	热轧带肋钢筋	贵州广益商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红山大道鑫源市场内	图形商标	玉昆钢铁集团有限公司	玉溪市红塔区北城梅园玉昆大道一号	HRB400E, $\phi 12\text{mm}$	2210501017	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
12	热轧带肋钢筋	玉屏县日益隆钢材经营部	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处桥梁厂内	/	江苏扬钢特钢有限公司	/	HRB400E $\phi 16 \times 9$	2022-7-16	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
13	热轧带肋钢筋	玉屏县日益隆钢材经营部	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处桥梁厂内	博升+图形商标	江西萍钢实业股份有限公司	江西省九江市湖口县金沙湾工业园	HRB400E $\phi 14$	2022.8.11	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
14	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	兴义市顺之益商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭街道铁马钢材五金机电建材交易市场14幢1号	昆钢	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南玉溪研和镇	$\phi 12\text{mm}$, 长度9m	2022.7.22	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			

15	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	兴义市顺之益商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭街道铁马钢材五金机电建材交易市场14幢1号	昆钢	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南安宁草铺镇	φ 14mm 长度：9m	2022.7.26	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
16	热轧带肋钢筋	江口县新赛程钢材贸易有限责任公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处环城西路环西车站	图形商标	柳州钢铁股份有限公司	中国广西柳州市北雀路117号	HRB400E φ 14 × 9mm	2022.7.29	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
17	热轧带肋钢筋	江口县新赛程钢材贸易有限责任公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处环城西路环西车站	LSJBC	冷水江钢铁责任有限公司	湖南省冷水江是轧钢路	HRB400E φ 16mm	2022.7.19	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
18	热轧带肋钢筋	大方县闽丰建材经营部	大方县大方镇白石村	川威	成渝钒钛科技有限公司	四川省威远县连界镇	HRB400E φ 18 × 9000	2022.7.17	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
19	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	三穗县闽健钢材经营部	三穗县八弓镇陆寨坳上坪组	昆钢+图形商标	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南安宁草铺镇	φ 12mm HRB400E	2022年07月07日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
20	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	六盘水恒泰才商贸有限公司	贵州省六盘水市水城县双水开发区金竹路雨田化工1幢	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南曲靖马龙	HRB400E, 12mm	2022-07-09	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
21	热轧带肋钢筋	凯里市下司镇小孔钢筋经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇湾子	/	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	湖南湘潭市岳塘区钢城路	φ 10mm HRB400E	2022-08-01	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			

22	热轧带肋钢筋	贵州省岑巩县 勇辉钢材贸易 有限公司	贵州省黔东南州 岑巩县大有镇异 溪村湾地园	图形商标	柳州钢铁股份 有限公司	中国广西柳州市 北雀路117号	φ 20 HRB400E	2022-08-17	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
23	热轧带肋钢筋	贵州省岑巩县 勇辉钢材贸易 有限公司	贵州省黔东南州 岑巩县大有镇异 溪村湾地园	图形商标	柳州钢铁股份 有限公司	中国广西柳州市 北雀路117号	φ 12 HRB400E	2022.05.19	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
24	热轧带肋钢筋	剑河县鑫源钢 材批发部	贵州省黔东南苗 族侗族自治州剑 河县仰阿莎街道 展架村九龙干社	/	荆州市群力金 属制品有限公 司		φ 16 HRB400E	2022.5.28	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
25	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	钟山区郑斌钢 材经营部	贵州省六盘水市 钟山区荷城办事 处杉树林村	图形商标	云南曲靖钢铁 集团凤凰钢铁 有限公司	云南省曲靖市宣 威市特色工业园 区凤凰山循环经 济基地	HRB400E,12mm	2022.5.12	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
26	钢筋用混凝土 用热轧带肋钢 筋	都匀市万达钢 材有限公司	贵州省黔南布依 族苗族自治州都 匀市小围寨沙井 街村海咬组	图形商标	武钢集团昆明 钢铁股份有限公 司	云南安宁草铺镇	φ 18mm 长度9m HRB400E	2022年02月 25日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
27	热轧带肋钢筋	三都水族自治 县宏达钢材物 资经营部	三都县三合街道 尧人山社区九组	图文商标	广西贵港钢铁 集团有限公司	中国广西贵港市 南平中路	HRB400E φ 16mm × 12m	2022/7/27	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
28	热轧带肋钢筋	三都水族自治 县宏达钢材物 资经营部	三都县三合街道 尧人山社区九组	图文商标	桂林平钢钢铁 有限公司	广西平乐工业集 中区东区	HRB400E φ 18mm × 12m	2022/5/14	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			

29	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	三都县锐丰建材贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道麻光三岔路	/	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司	曲靖市麒麟区建宁街道办事处麻黄刘家冲	HRB400E ϕ 22mm	2022/01/17	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
30	热轧带肋钢筋	三都县锐丰建材贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道麻光三岔路	图形商标	桂林平钢钢铁有限公司	/	HRB400E ϕ 16mm $\times$ 12m	2022/5/17	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
31	冷轧带肋钢筋	台江县张明钢材营业部	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇苗疆西大道浙华二期25、26号门面	/	怀化市拓兴钢材贸易有限公司（南北通拉丝厂）	湖南省怀化市鹤城区华侨钢材市场	ϕ 6 CRB550	进货日期：2022.08.18	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
32	钢筋用混凝土用热轧带肋钢筋	凤冈县玖远钢材经营部	凤冈县凤岭街道办文峰社区326国道与风务公路交界处	图形文字	重庆壬顺金属加工有限公司	重庆市双桥经开区邮亭镇烈火村建昌路	12mm	20220726	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
33	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	镇宁自治县玉京钢材经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇玉京路	凤钢及图形商标	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地	HPB300 ϕ 6mm	2022-05-19	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
34	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	贵州兄弟同创贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区安平办事处大洞村	仙福及图形商标	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县武镇大开门	HPB300 /6.0mm	12022050158	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			
35	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	黔西南州闽昌商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道环绕东线接金佳长线大道（翰林美食城上方50米）	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南·曲靖·马龙	HRB400E 8mm	2022.8.11	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S、Ceq)	未发现不合格			

36	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	黔西南州闽昌 商贸有限公司 盘州分公司	贵州省六盘水市 盘州市翰林街道 环绕东线接金佳 长线大道（翰林 美食城上方 50米）	仙福	云南玉溪仙福 钢铁（集团） 有限公司	云南省玉溪市新 平彝族傣族自治 县扬武镇大开门	HRB400E 12mm/9m	2022.08.07	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				
37	热轧带肋钢筋	荔波万升建材 贸易有限公司	贵州省黔南州荔 波县玉屏街道兴 旺大道3号上亿 建材家居广场 A12栋F04号	图文商标	广西盛隆冶金 有限公司	广西壮族自治区 防城港市港口区 公车镇榕木江大 街300号	HRB400E ϕ 20 $\times$ 9m	2022.8.19	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				
38	热轧带肋钢筋	荔波县玉屏建 华钢材店	贵州省黔南布依 族苗族自治州荔 波县镇展示园民 俗村	图文商标	泸州鑫阳钒钛 钢铁有限公司	四川省泸州市合 江循环经济产业 园区	HRB400E ϕ 16 $\times$ 9000mm	2022.4.14 J22301588	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				
39	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	道真仡佬族苗 族自治县闽鑫 钢材经营部	贵州省遵义市道 真仡佬族苗族自 治县玉溪镇邹家 坝邹家祠堂	/	湖北金盛兰冶 金科技有限公 司	湖北省咸宁市嘉 鱼县高铁岭镇白 果树村	HRB400E 14mm /9m	20220311	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				
40	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	道真自治县闽 盛钢材有限公 司	贵州省遵义市道 真仡佬族苗族自 治县上坝乡八一 村民顺组牌坊旁	图形文字	四川省达州钢 铁集团有限责 任公司	达州市通川区西 河路25号	HRB400E 12mm	20220808	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	不合格	-7.9	$\pm$ 6.0		
41	热轧带肋钢筋	道真自治县闽 盛钢材有限公 司	贵州省遵义市道 真仡佬族苗族自 治县上坝乡八一 村民顺组牌坊旁	图形文字	泸州鑫阳钒钛 钢铁有限公司	四川省泸州市合 江循环经济产业 园区	HRB400E ϕ 22 $\times$ 9000mm	A22200644	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				
42	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	正安县李家钢 材销售店	正安县凤仪街道 山峰村鸿源物流 内场地	/	湖北金盛兰冶 金科技有限公 司	湖北省咸宁市嘉 鱼县高铁岭镇白 果树村	HRB400E 16mm /9m	2022.03.03	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格				

43	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	贵州瓮安涓凌 贸易有限公司	贵州省黔南州瓮 安县银盏镇弘辉 钢材市场4栋2号 门面	图形商标	玉昆钢铁集团 有限公司	玉溪市红塔区北 城梅园玉昆大道1 号	HRB400E ϕ 18mm	22206489	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
44	热轧带肋钢筋	贵州瓮安涓凌 贸易有限公司	贵州省黔南州瓮 安县银盏镇弘辉 钢材市场4栋2号 门面	图形商标	广西德源冶金 有限公司	/	HRB400E ϕ 14 $\times$ 9m	2022.09.03 DY220903- 08E	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
45	热轧带肋钢筋	桐梓县杰豪商 贸有限公司	贵州省遵义市桐 梓县娄山关镇鞍 山村	/	中新钢铁集团 有限公司	江苏省徐州新沂 市大桥西路168号	HRB400E ϕ 20mm	2022年04月 18日	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
46	热轧带肋钢筋	桐梓县杰豪商 贸有限公司	贵州省遵义市桐 梓县娄山关镇鞍 山村	图形商标	山西中阳钢铁 有限公司	山西省中阳县城 北郊区	HRB400E ϕ 8.0mm	2022-7-29	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
47	建筑用钢筋	赤水市绿雅建 材经营部	赤水市文华五洲 国际商贸城7栋 9-2门面	/	宁夏申银特钢 股份有限公司	宁夏回族自治区 石嘴山市惠农区 红果子工业集聚 区长城园包兰铁 路西、明长城北	HRB400E ϕ 25mm $\times$ 9m	2020.12.26	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
48	热轧带肋钢筋	赤水市绿雅建 材经营部	赤水市文华五洲 国际商贸城7栋 9-2门面	图形商标	泸州鑫阳钒钛 钢铁有限公司	四川省泸州市合 江循环经济产业 园区	HRB400E ϕ 14 $\times$ 9000mm	2022-06-17	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
49	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	遵义慧升达商 贸有限公司	贵州省遵义市红 花岗区湘江大道 双瑞钢材市场旁	图形商标	重庆永航钢铁 集团有限公司	重庆市长寿区晏 家河泉路11号	HRB400E 18mm	20220810	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			

50	钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋	遵义慧升达商 贸有限公司	贵州省遵义市红 花岗区湘江大道 双瑞钢材市场旁	图形商标	重庆永航钢铁 集团有限公司	重庆市长寿区晏 家河泉路11号	HRB400E 20mm	20220804	力学性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸 长率、最大力总延伸率、工艺性能、反向弯 曲、尺寸、每米弯曲度、横肋高、间距、 横肋末端最大间隙、重量偏差、金相组织 、表面标志、化学成分 (C、Si、Mn、P、S 、Ceq)	未发现 不合格			
----	------------------	-----------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------	--------------	----------	--	------------	--	--	--