贵州省市场监管局2022年流通领域烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	组合烟花（蓄响财到）	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	/	浏阳市万家乐出口烟花制造有限公司	荷花办事处西环村	48发	出厂日期：2022-07-20（外箱）	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
2	爆竹（新华银光炮）	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	/	醴陵市山塘新花炮厂	湖南省醴陵市浦口镇	1800响	2021-10-20	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
3	爆竹（喜洋洋发财炮）	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组97号	/	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	40cm（外箱）	2022-02	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
4	组合烟花（吉祥礼炮）	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组97号	/	长顺县亿盛烟花厂	广顺镇南场村8组	100发	2022-01	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
5	爆竹（浏阳红地毯）	惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇长新村七组	/	醴陵市湘叻花炮实业有限公司	李叻镇利群村	30公分（外箱）	2021-11	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
6	组合烟花（笛音闪光蕾）	惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇长新村七组	/	浏阳市榜山烟花制作有限公司	湖南省浏阳市金钢镇李叻社区	400发	2021-10	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	4盆联结（实测不合格数：4）	结构和材质-1：个人燃放类组合烟花不应两盆（含两盆）以上联结（接收判定数Ac：0）	
7	组合烟花（富贵花开）	开阳县隆庆日杂有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	/	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	80发	2022-06	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	

8	爆竹（万慧闪光炮）	开阳县隆庆日杂有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	/	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	5号（外箱）	2021-10	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
9	组合烟花（财运亨通）	金沙县日用杂品公司	贵州省毕节市金沙县城关镇河滨路99号	/	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	80发	2022-05-08	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	安全引线为蓝色（实测不合格数：4）	引燃装置-1：1.引火线表面整洁、干燥、无破损、无漏药、无霉变，2.个人燃放类产品点火引火线应安装在烟花主体的侧面，带外包装箱进行点火燃放的产品及第一发是喷花类、吐珠类效果除外。3.点火引火线应为绿色安全引火线，安装位置必须醒目或有明显标记，有护引装置。（接收判定数Ac：≤1）	
10	组合烟花（发大财）	金沙县乐民家烟花爆竹销售有限公司	贵州省毕节市金沙县城关镇东南环线金顺小区	/	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	128发	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
11	组合烟花（吉祥花开）	贵州省黔西市农资日杂公司	贵州省毕节市黔西市城关镇县南路188号	/	浏阳市金阳红出口烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇杨花村	81发	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
12	组合烟花（蕾响财到）	贵州省大方县日用杂品公司	贵州省毕节市大方县大方镇黄土坡仓库	/	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖村	100发	2022-03-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
13	组合烟花（笛音蕾王）	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	/	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	200发	出厂日期：2022-06-24	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	两盆联结（实测不合格数：4）	结构和材质-1：个人燃放类组合烟花不应两盆(含两盆)以上联结（接收判定数Ac：0）	

14	爆竹（浏阳大吉特响全红炮）	毕节市祥莹烟花爆竹经营有限公司	贵州省毕节市七星关区天河路怡景花园二楼	/	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	2188响	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	不合格	4个脱落（实测不合格数：4）	引燃装置-2：点火引火线应安装牢固，可承受200g的作用力而不脱落或损坏。（接收判定数Ac：0）
											-21.8%~-20.9%（实测不合格数：5）	燃放性能-6：计数类产品，计量误差应在±5%范围内（接收判定数Ac：≤1）
15	组合烟花（浏阳好声音）	威宁彝族回族苗族自治县供销社联合社日用杂品公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县天桥街道解放路119号	/	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	澄潭江镇槐村社区	72发	2022-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
16	爆竹（富贵吉祥）	六盘水市钟山区日杂公司	贵州省六盘水市钟山区新生南路	/	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	810响	2022-05-31	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/
17	组合烟花（鸿运当头）	水城县日用杂品公司	水城区玉舍镇前进村	/	浏阳市银盛烟花制造有限公司	浏阳市荷花办事处	100发	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
18	爆竹（锦上添花）	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路	/	长沙市天禧烟花鞭炮有限公司	宁乡市大屯营镇河西村肖家咀组	1484响	2021-10-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/
19	组合烟花（蕾响财到）	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路	/	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖村	100发	2022-05-21	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
20	爆竹（金闪闪）	关岭自治县鸿丽烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇世纪路	/	上栗县金渝出口花炮厂	上栗县金山镇白鹤村	2800响	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/

21	爆竹（恭喜发财银光炮）	关岭天彩烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办事处农产品批发市场美食城	/	醴陵市思源烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇华埠村	2.5号	出厂日期： 2022-03-21	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	不合格	无生产日期、无数量、无总药量（实测不合格数：3）	标志-销售包装标志-2：1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量（接收判定数Ac：≤2）
											5个脱落（实测不合格数：5）	引燃装置-2：点火引火线应安装牢固，可承受200g的作用力而不脱落或损坏。（接收判定数Ac：0）
22	组合烟花（开门红）	关岭天彩烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办事处农产品批发市场美食城	/	浏阳市奥斯特烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇船仓村	100发	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
23	组合烟花（大吉大利）	贞丰县吉荣烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇永丰大道	/	上栗县湘赣出口花炮厂	上栗县金山镇高山村	100发	出厂日期： 2022-06-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	9.1s~9.5s（实测不合格数：4）	引燃装置-3：产品引燃时间5s~8s。（接收判定数Ac：0）
											筒体之间有隔板（实测不合格数：4）	结构和材质-3：产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。（接收判定数Ac：≤1）
											1.5mm~1.6mm（实测不合格数：4）	结构和材质-6：C级小礼花单个筒体规格：壁厚≥2.0mm（接收判定数Ac：≤1）
24	爆竹（发财银光炮）	贞丰县平安烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇建设路财富中心1栋2单元14楼	/	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	2440响	2022-02	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/

25	爆竹（天心大地红）	兴仁市日用杂品公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇解放东路256号	/	兴仁市天心烟花炮竹厂	贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处大河桥	740响	2022-05-17	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
26	组合烟花（大吉大利）	兴仁市湘鑫烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处环西路5号	/	长沙市博鑫出口烟花有限公司	宁乡市双凫铺镇月华村双峯组	100发	2021-12-02	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
27	组合烟花（吉祥雷）	兴义市丰庆烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道酸枣村烂滩二组	/	浏阳市官渡烟花集团有限公司	湖南省浏阳市官渡镇竹联村	100发	2021-11	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
28	爆竹（精品特红炮）	黔西南州光正花炮销售有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭街道办光明村二组324国道旁二楼	/	醴陵市浦口福星烟花制造有限公司	醴陵市浦口镇	760响	2022-03-21	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
29	组合烟花（展翅高飞）	黔西南州日杂废旧物资公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾商品批发物流城	/	上栗县兄弟出口烟花鞭炮制造有限公司	江西省萍乡市上栗县桐木镇湖塘村	200发	2022-04-01	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	15.5s~17.5s（实测不合格数：4）	引燃装置-3：产品引燃时间5s~8s。（接收判定数Ac：0）	
											两盆联结（实测不合格数：4）	结构和材质-1：个人燃放类组合烟花不应两盆（含两盆）以上联结（接收判定数Ac：0）	
30	组合烟花（大富大贵）	安顺市佳诚烟花爆竹有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办小坡村格斗洼	/	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	100发	2022-06	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
31	组合烟花（闪光蕾）	安顺市合展烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市西秀区小坡村	/	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	168发	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
32	组合烟花（惊天动地）	贵州省安顺市霖鹏烟花爆竹销售有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大寨村	/	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	澄潭江镇槐树社区	100发	2020-12	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	

33	组合烟花 (年年兴旺)	思南县永承花炮贸易有限责任公司	贵州省铜仁市思南县思唐镇白沙井	/	浏阳市山虎花炮厂	金刚镇山虎村	100发	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	9.3s~10.0s (实测不合格数: 4)	引燃装置-3: 产品引燃时间5s~8s。 (接收判定数Ac: 0)	
											两盆联结 (实测不合格数: 4)	结构和材质-1: 个人燃放类组合烟花不应两盆(含两盆)以上联结(接收判定数Ac: 0)	
34	爆竹(财神喜炮)	思南县永承花炮贸易有限责任公司	贵州省铜仁市思南县思唐镇白沙井	/	思南县天彩花炮有限责任公司	思南县凉水井镇小河村	500响	2022-07-24(外箱)	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
35	爆竹(茶花福炮)	松桃苗族自治县供销社联合社日杂公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇人民路2号	/	万载县黄茅贵山花炮制造有限公司	江西省万载县黄茅镇源头村	1950响	2022-01	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
36	组合烟花 (喜传天下)	松桃四季红烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路97号	/	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	128发	2022-05-08	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
37	组合烟花 (人兴财旺)	玉屏方兴烟花爆竹经营有限公司	玉屏县朱家场镇水田村青龙上湾	/	浏阳市杨潭桃花出口花炮厂	浏阳市高坪镇桃花村	100发	2021-10-11	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	9.3s~9.8s (实测不合格数: 4)	引燃装置-3: 产品引燃时间5s~8s。 (接收判定数Ac: 0)	
											筒体之间有隔板(实测不合格数: 4)	结构和材质-3: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板,筒体之间不应安装隔板。(接收判定数Ac: ≤1)	
											1.6mm~1.7mm(实测不合格数: 4)	结构和材质-6: C级小礼花单个筒体规格: 壁厚≥2.0mm(接收判定数Ac: ≤1)	
38	爆竹(星宇吉祥喜炮)	玉屏县见玉烟花爆竹有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇舞阳村	/	星宇烟花爆竹有限公司	新化乡密寨村	4号(外箱)	2022-07	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	

39	爆竹（富贵团圆银光炮）	贵州省岑巩县日杂工业品公司	贵州省岑巩县舞水街道新兴大道152号	/	宜春市袁州区慈化镇田南花炮厂	袁州区慈化镇曾坊村	35cm（外箱）	2022-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	不合格	4个脱落（实测不合格数：4）	引燃装置-2：点火引火线应安装牢固，可承受200g的作用力而不脱落或损坏。（接收判定数Ac：0）
40	爆竹（金鑫大地红）	黎平县广源烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县德凤镇西门冲饮食一条街	/	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	高屯镇绞便村	4000型（外箱）	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/
41	爆竹（星宇吉祥喜炮）	锦屏县星宇烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇排洞社区	/	贵州星宇烟花爆竹有限公司	新化乡密寨村	5号（外箱）	2022-07	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/
42	组合烟花（浏阳特效）	贵州省台江县农资日杂有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇萃文路4号	/	醴陵市金辉出口花炮厂	醴陵市船湾镇狮栗村佳山组	60发	出厂日期：2021-11-14	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	不合格	筒体之间有隔板（实测不合格数：4）	结构和材质-3：产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。（接收判定数Ac：≤1）
43	组合烟花（万事顺利）	贵州省黔东南苗族侗族自治州日杂废旧物资公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐路57号	/	浏阳市金富太出口烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇双江村	25发	2022-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
44	组合烟花（福星高照）	黔南州供销祥瑞烟花爆竹贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路171号	/	全鑫烟花爆竹厂	高镇半坡村	100发	2022-02-28	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
45	组合烟花（笛音礼炮）	都匀市佳估烟花鞭炮销售有限公司	贵州省黔南州都匀市西山大道23号观澜盛鼎城12栋1层12号	/	全鑫烟花爆竹厂	高镇半坡村	100发	2022-07-20	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/
46	组合烟花（发财花蕾）	福泉市春发烟花爆竹有限责任公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	/	福泉市牛场花炮厂	贵州省福泉市牛场镇朵郎坪村	100发	2022-05-25	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/

47	爆竹（特红爆竹王）	福泉市春发烟花爆竹有限责任公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	/	福泉市马场坪炮竹厂	福泉市马场坪办事处洋基堡村	830响	2022-05-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
48	组合烟花（吉祥）	黄平县智科烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里墩	/	长顺县亿盛烟花厂	广顺镇南场村	70发	2022-01-19	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
49	组合烟花（闪光蕾）	余庆宇杭烟花爆竹销售有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇西街	/	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	100发	2021-11	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
50	爆竹（啄木鸟红炮）	余庆县农资日杂公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇文峰路	/	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	贵州省余庆县龙溪镇工业园区	900响	2022-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
51	爆竹（吉祥红炮）	纳雍县祥宇花炮经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇毕纳路223号	/	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	360响	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
52	爆竹（如意吉祥炮）	织金县荣庆商贸有限公司	贵州省毕节市织金县文腾街道县委大院内	/	万载县玖玖花炮制造有限公司	万载县株潭镇后槎村	2100响	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
53	组合烟花（福满堂）	遵义市祥宇烟花爆竹销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处海尔大道	/	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇	78发	2022-06	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
54	爆竹（富华大地红）	贵州亿吉辉商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑镇桂花社区锦龙花园A栋3-5-1号	/	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	1680响	2022-07	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种药量、燃放性能	合格	/	/	
55	组合烟花（发财蕾）	遵义市播州区农业生产资料公司	贵州省遵义市播州区火车站社区（农资公司仓库内）	/	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	2022-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
56	组合烟花（笛音好运蕾）	正安县金源烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪镇胜利街	/	浏阳市官渡烟花集团有限公司	湖南省浏阳市官渡镇竹联村	100发	2021-04	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	

57	组合烟花 (招财纳福)	正安县正鑫烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪镇楼台村银凤组	/	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	100发	2022-05-17	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
58	组合烟花 (黄金礼炮)	贵州省湄潭县农资总公司	贵州省遵义市湄潭县湄江镇浙大南路23号	/	浏阳市银江出口烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇汇丰社区	48发	2021-05	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
59	组合烟花 (发财花)	湄潭县平安烟花爆竹有限公司	贵州省遵义是湄潭县鱼泉镇新石村	/	浏阳市金庄烟花鞭炮厂	浏阳市金刚镇石霜村	100发	2022-03	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	
60	组合烟花 (财旺花蕾)	习水县惠升烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市习水县民化乡三元村街上组	/	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	48发	2022-02	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能	合格	/	/	