

贵州省市场监管局2022年流通领域铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	建筑铝型材	贵阳银百铝型材有限公司	贵州省贵阳市南明区市南路中新市场B-1-48、50,23-10、11	/	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城经济开发区	10044 壁厚: 1.2mm 合金6063-T5	2022-05-21	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
2	铝合金建筑型材	贵阳银百铝型材有限公司	贵州省贵阳市南明区市南路中新市场B-1-48、50,23-10、11	/	重庆实财铝业有限公司	重庆市江津区珞璜工业园区B区园区大道15号	76×44 厚度: 1.2mm 合金: 6063-T5	2022-06-14	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
3	喷粉型材	开阳任小芬铝材有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇世纪佳苑B2栋15-20号	图形商标	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	1.4mm 88818A-140 6063-T5	2021-10-03	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
4	喷粉型材	松桃凤铝铝材店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路227号	图型商标+文字	凤铝铝业	广东省佛山市三水河口民营开发区	87521H-120D 6063-T5 壁厚: 1.2mm	2022.03.22/11397743	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
5	铝合金建筑型材	贵州百泰隆建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司R区01号	/	重庆旗开铝业科技有限公司	重庆市綦江区三江创业园	100×44/方管	入库日期/批号: 2022.8.8	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
6	电泳涂漆型材	七星关区凤铝铝材销售处	贵州省毕节市七星关区万丰国际商贸城44号楼一层130-135号门面	图形商标	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	8887X-120D	2021.3.12	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
7	电泳涂漆型材	钟山开发区乐达建材经营部	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区红桥东路33号六盘水鑫钢源贸易有限责任公司石材产业园区	伟业牌	广东伟业铝厂集团有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号	6063-T5	2021-12-24	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
8	铝合金建筑型材	兴义市亚美得圣铝合金门窗加工厂	兴义市马岭街道办纬五路中段八马福建材市场4栋18号	/	重庆亿铝铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园平溪路11号	5011YM	2021.6.9	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
9	铝合金建筑型材	兴义市亚美得圣铝合金门窗加工厂	兴义市马岭街道办纬五路中段八马福建材市场4栋18号	/	重庆亿铝铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园平溪路11号	5009YM	2021.6.9	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			

10	喷粉型材	江口县杨欢玻璃经营部	贵州省铜仁市江口县双江街道环城西路17-18号	WACANG+图形商标	广东伟昌铝厂有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园（二期）虹岭四路3号	WTC80DD7Z-1.4	2021.6.17	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
11	喷粉型材	江口县杨欢玻璃经营部	贵州省铜仁市江口县双江街道环城西路17-18号	WACANG+图形商标	广东华昌铝厂有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园（二期）虹岭四路3号	WTC80D05Z	2021.01.01	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
12	粉末喷涂铝合金型材	毕节顺鸿铝合金门窗加工厂	贵州省毕节市七星关区梨树镇保河村十一组	/	广东佛山市鸿楷铝业有限公司	广东省佛山市南海区狮山工业园	75707	2022.6.27	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
13	电泳涂漆型材	凯里市洋光铝材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城东建材市场10栋A-1号	文字+图形商标	广东豪美新材股份有限公司	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城	2X-QD303	2021-03-26	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
14	氧化型材	凯里市明贵铝材经营部	凯里市洗马河街道新生路华亿国际大西部商贸城C区17栋1层3号门面	/	广东科努克建筑科技有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇科勒大道27号	MSK-106011	2022-6-1	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
15	铝合金电泳建材	水城银屏金屋装饰材料贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办诚信路65-66号	图形商标	广东新合铝业新兴有限公司	广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园新成二路3号	EBF7007,6063-T5	2018-09-15	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
16	喷粉型材	贵州航成商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义电子商务城A2栋1016号	图形商标	广东伟业铝厂集团有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号	-5001F	2022-07-28	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
17	铝合金建筑型材	安顺市西秀区金兰铝材经营部	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭工业园	/	丽阁铝业科技有限公司	后港工业集中区	74D07A单玻勾企	2022-05-29	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	不合格	0.43	≤0.35	
18	外框（喷粉型材）	安顺市西秀区海丽雅居门窗加工部	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭工业园	鑫金凤	贵州鑫亿铝业有限公司	贵州省安顺市夏云高新工业园	50A01	2022-08-08-11	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
19	阳极氧化型材	惠水县星河铝合金门窗加工部	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道纸酒路	图形商标	广东新合铝业新兴有限公司	广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园新成二路3号	JNA11026A	2021.9.16	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
20	喷粉型材	红花岗区赵金会门窗店	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城电子商务城A1-001号	图形商标	佛山市广源铝业有限公司	广东省佛山市三水区中心科技工业区南边B区4号地之二（F1）	6063-T5 厚度：1.8mm CX10827B	2022.08.15	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			

21	喷粉型材	红花岗区赵金会门窗店	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城电子商务城A1-001号	图形商标	佛山市广源铝业有限公司	广东省佛山市三水区中心科技工业区南边B区4号地之二（F1）	6063-T5 厚度：1.8mm CX10801A	2022.08.17	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			
22	粉末喷涂铝合金型材	贵州花溪柏凯铝材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州金石园物流开发有限公司1栋32-41,12栋6-7号	/	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城经济开发区	5050	2022-03-08	化学成分、力学性能、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、壁厚偏差、膜层性能、装饰面上的膜层局部厚度、压痕硬度、膜层附着性、干附着性、湿附着性、沸水附着性	未发现不合格			