

贵州省市场监管局2021年流通领域车用机油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	Get7 SP 全合成发动机油	惠水县阳华汽车用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道建设西路	顶刮刮	珠海美合科技股份有限公司	广东省珠海市高栏港石油化工区北八路	4L/桶, 5W-30	2022.05.09/DMHL22050610	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	
2	全合成机油	麻江县恒达汽车服务有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道西山路广建10栋	超嘉护超净	碧辟(中国)工业油品有限公司	太仓港港口开发区石化工业区滨江南路9号	5W-30 4升/瓶	20220228/—	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	
3	汽油机油	龙里县鸿泰汽修厂	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道东门街	/	中国石化润滑油有限公司(制造商)	北京市海淀区安宁庄西路六号	5W-30	X202109220936	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	
4	全合成机油	贵定县一路行汽车服务店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金南大道汽车城商业房PA1-PA10号	磁护	嘉实多(深圳)有限公司	深圳市南山区妈湾大道1120号	5W-30	H220570SZ 20220610	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	
5	马石油全合成润滑油	七星关区优途汽车保养店	七星关区鸭池镇草堤村小海豚毕节西加油站旁一层1.2.3号门面房	/	马石油润滑油(山东)有限公司	山东省潍坊市经济开发区友谊路北段顺通街9号	1升/瓶 API SP GF-6A	2022/05/17/—	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	
6	先进全合成发动机油	贵州佰润君汇汽车销售服务有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道佰润汽车公园	Mobil 1	埃克森美孚(太仓)石油有限公司	江苏省太仓港港口开发区飞马路1号	4升/桶	2022.06.14/X260371	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10*(6)s*(-1))、磷(质量分数)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	壳牌喜力HX7 PLUS全合成润滑油	望谟县顺发汽车修理厂	望谟县王母街道办祥乐村	/	浙江壳牌化工石油有限公司	浙江省嘉兴市乍浦区内	4升/桶, 5W-40	-- /11893054 C60220220118	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
8	优质柴油发动机油	册亨县众源汽车维修有限公司	贵州省黔西南州册亨县纳福街道者孟村下份组（高速收费站对面）	凯升	佳施路路达石油制品（天津）有限公司	天津经济技术开发区南港工业区港北路以北、海港路以东	4L/桶, 15W-40	20211115/ 10002240	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
9	风光专用油全合成汽油机油	册亨县湘赣汽车服务有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道红旗村三上组伟豪地（新人民医院）	/	东风小康汽车有限公司	重庆市江津双福工业园区	4L/桶, 5W-30	-- /22Y0607/ 08 06/08	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
10	高级全合成汽油发动机油	铜仁市华新汽车销售服务有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道桂花大道52号	/	爱思开能源润滑油（天津）有限公司	天津港保税区海滨一路47号	4升/桶 0W-20 SN	2021/04/16 /T210416411	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			
11	全合成发动机油	铜仁市华新汽车销售服务有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道桂花大道52号	道达尔	道达尔润滑油（中国）有限公司	江苏省镇江市大港经济开发区港韩路	4升/桶 5W-30 A5	2022/05/06 /20002B645534	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
12	汽油机油	贵阳市苏能加油站有限公司	贵州省贵阳市云岩区三桥马王庙片区G（09）31号地块	孚仕	武汉孚仕润滑油有限公司	武汉市蔡甸区常福工业园常贵南路	3.5L/桶 15W-40	20211222	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
13	KR7 SN 5W-40 全合成发动机油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司坤达	贵州省贵阳市南明区沙冲路33号【沙南社区】	昆仑天润	北京中石油润滑油有限公司（BJ）	北京市大兴区庞各庄镇田园路28号	5W-40 3.5kg/桶	202202251517 01607BJ	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	四冲程摩托车油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司金黔	贵州省贵阳市云岩区金阳大道南段唐家庄路口	昆仑天蝎	中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂（LZ）	兰州市西固区玉门街10号	875g/瓶 15W-40	202203151454 01320LZ	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
15	全合成 高性能发动机油	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳南明朝阳加油站	贵州省贵阳市南明区沙冲路9号【沙南社区】	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	5W-40 3.5kg/桶	D202106251133	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
16	莱克润滑油	盘州裔航加油站	贵州省六盘水市盘州市保田镇盘兴高速保田出口500米处	图形商标	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山区	5W-30, 4L/桶	-- /20210614013	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
17	全合成润滑油	大方县兴中正汽车维修中心	大方县顺德街道白石村交通组看守所往大方方向50米	/	壳牌（珠海）润滑油有限公司	广东省珠海市高栏港经济区内高栏岛南迳湾	1L/桶 5W-30	-- /11908335C60320220214	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
18	福星汽油机油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司北航路加油站	贵州省安顺市西秀区华西办黑石头村北航路延伸段北侧	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	3.5kg/桶 15W-40	D202105171030/—	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
19	酯类合成润滑油	六盘水市钟山区金利源新加油站	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马姚路段	飞越蓝锐	湖北瑞唐智能科技有限公司	湖北省钟祥市南湖经济开发区	10W-40 、3.5L/桶	2022.03.29 /—	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	不合格	8970	低温动力黏度：不大于7200（-25℃）mPa·s	
20	全合成高级汽机油	六枝特区日洋便利店	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇那玉村高速西站出口旁	邦玛	广州市邦玛石油科技有限公司	广州市增城区中新镇中福路大田工业区	0W20、4 升/桶	2018.12.07 /181117BT1081170	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	优质多级汽油机油	中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司三	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇六寨沟	昆仑天润	中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	甘肃省兰州市西固区玉门街10号	3.5Kg/桶 5W-30 SL CF	-- /20170304 1125 01305LZ	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
22	全合成发动机油	铜仁五福汽车有限公司	贵州省铜仁市碧江区经济开发区武陵山国际汽车城	/	出光润滑油（中国）有限公司	天津经济技术开发区泰华路81号	4升/瓶 SN C3-16 5W-30	20211208/ 1YTJ0D06 Z7	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
23	超级全合成发动机油	铜仁市车来好汽车维修有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔武陵山国际汽车城13号公路内	/	浙江壳牌化工石油有限公司	浙江省嘉兴市乍浦港区内	4L/瓶 0W-20 SN	-- /11908193 C60220220 218	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
24	柴油机油	安顺市西秀区蔡官富芸加油站	贵州省安顺市西秀区蔡官镇交椅村蔡兴大道长冲段旁	中昆	武汉市四星润滑油有限责任公司	武汉蔡甸区玉贤街前进村工业园	3.5L/桶 CD 15W-40	2021/05/05 /—	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	不合格	185/0; 40/0; 230/0	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）： （24℃：不大于25/0 mL/mL；93.5℃：不大于150/0 mL/mL；后24℃：不大于25/0 mL/mL。）	
25	力士润滑油	贵州鑫合众商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道南丰社区新生路20号华亿大西部国际商贸城（一	力士	东莞太平洋博高润滑油有限公司	广东省东莞市麻涌镇大盛工业区	4L/桶 API SP/GF-6 5W-30	20200604 / P20AF025 0	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			
26	visco威士高3000sp高性能全合成发动机油	镇宁自治县众志捷诚汽车养护中心	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道天瀑城观邸苑1-1至6号商铺	威士高	嘉实多（深圳）有限公司	深圳市南山区妈湾大道1120号	4升/桶 5W-30	20220328/ --	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			
27	全合成发动机油	遵义市正德伟业汽车销售服务有限公司	贵州省遵义市汇川区汽车商贸城（董公寺镇和平村及高坪镇新黔村交汇处）	/	出光润滑油（中国）有限公司	天津经济技术开发区泰华路81号	4升/桶 API SN/ACEA C3-16 5W-30	2022/08/26 /—	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(~1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	圣保路合成型汽油机油	汇川区鸿瑞达汽车美容服务中心	遵义市汇川区高坪街道河西路245号	SARLBO RO	圣保路石油化工（天津）股份有限公司	天津蓟州京津科技产业园	4L/桶 SAE 5W/30	20220315/ --	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			
29	全合成润滑油	遵义市宝龙汽车销售服务有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处遵南大道北汽汽车博览中心21号	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	C2 0W-30 4L/瓶	-- /20220627 1536	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格			
30	全合成汽油发动机油	遵义中冀斯巴鲁汽车销售有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道黔北国际汽车博览中心汽车城南四路与遵南大道交叉口	/	引能仕（广州）润滑油有限公司	广州市南沙区小虎南二路30号	SP 0W-20 4L/瓶	20220725/ --	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10*(6)s*(-1)）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	